

rolltainer®



Weitere Informationen zu
rolltainer® finden Sie
auf unserer Homepage
www.feil.eu



rolltainer®

Die Einsatzmöglichkeiten der rolltainer® sind nahezu unbegrenzt: Vom Transport, über Kommissionierung, bis zur Aufbewahrung Ihrer Produkte, sind hier keine Grenzen gesetzt. Ob Kunststoff-, Holz- oder Metallrollplatte – wir bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten für den Aufbau der rolltainer®. Kombinieren Sie diese mit verschiedenen Einlegeböden und zahlreichem Zubehör.




Große
Auswahl an
**RÄDERN
UND ROLLEN**

162




Wählen Sie
**MATERIAL
UND FARBE**
Ihrer Rollplatte

8



Zahlreiches
ZUBEHÖR
für individuelle
Bedürfnisse

172



nestainer®


Stahl-
rollbehälterWäsche-
Container

rolldolly®

Ladungs-
SystemeSonder-
lösungenRäder und
Rollen

Zubehör

NEU



OPTIMALE LEERGUT-
VERDICHTUNG 5:1



ROLLTAINER 2-SEITIG



MIT EINGESTECKTEN
SEITENGITTERN

rolltainer®

5 ROLLTAINER AUF EINEM STELLPLATZ

724 x 815 mm

500 kg







2-seitig

Kunststoff

rolltainer® mit Stecksystem

- Kunststoffrollplatte aus hochwertigem HDPE-Material
- Kunststoffrollplatte mit innovativem Stecksystem, mittig können 4 Seitengitter fest eingesteckt werden, weitere 4 Seitengitter finden dazwischen Platz
- links und rechts der eingestellten Seitengitter werden 4 Kunststoffrollplatten eingestellt
- mit Rollen \varnothing 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- drei unterschiedliche Nutzhöhen: 1350, 1450 und 1650 mm
- Seitengitter aus \varnothing 22 mm Rundrohr, Ausfuchung aus 12 x 3 mm Flacheisen und einem mittigen Querrohr \varnothing 16 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

rolltainer® 2-seitig mit Stecksystem

	rolltainer® 2-seitig mit Stecksystem		
	 724 x 815 x 1.530 mm  660 x 815 x 1.340 mm	 724 x 815 x 1.630 mm  660 x 815 x 1.440 mm	 724 x 815 x 1.830 mm  660 x 815 x 1.640 mm
rolltainer® mit Stecksystem	KB2A50101350CS01101V	KB2A50101450CS02101V	KB2A50101650CS14101V

6




- schnelle, systematische Verdichtung von Leergut
- hohe Arbeitssicherheit durch feste Steckplätze für 4 Seitengitter
- nachhaltige Lagerung und Leerguttransporte
- zu 100% mit bereits vorhandenen Komponenten kompatibel – keine neuen Seitengitter nötig, optimal sind Seitengitter mit arretiertem Trittfallbügel. Sprechen Sie uns gerne für eine detaillierte Beratung an!

- Es können auch ausschließlich Seitengitter eingelagert werden
- Im Vergleich zur klassischen Leergut Verdichtung kann jeder Stellplatz dadurch bis zu 150% mehr ausgelastet werden.



Zum Produktvideo

QR-Code scannen und Aufbau ansehen.



Optional können beidseitig Lenkrollen mit zentralem Feststeller und / oder zentralem Richtungsfeststeller montiert werden

Für jeden Anspruch die richtige Rollplatte

Die Rollplatten bilden die Basis für unsere rolltainer®. Die Auswahl umfasst verschiedene Kunststoffrollplatten, sowie Rollplatten aus Holz und Stahl. Bei den Kunststoffrollplatten stehen verschiedene Farben zur Auswahl. Zudem können die Platten aus Kunststoff individuell mit Schriftzug und Logo geprägt werden und mit einem Barcode oder QR-Code beschriftet werden.



- Eigentumskennzeichnung möglich
- 100% recycelbar
- verschiedene RAL-Farben wählbar
- individuelle Abmessungen durch Schweißtechnik möglich

- einfache Reinigung
- Eigentumskennzeichnung möglich
- 100% recycelbar
- auch mit geschlossener Unterseite als Hygieneplatte erhältlich




- stabile Ausführung
- aus naturbelassenen, gehobelten Brettern
- Ecken mit verzinkten Beschlägen verstärkt

- Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- stabile Rohrkonstruktion
- galvanisch blau verzinkt



Unsere große Farbauswahl

Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode ersetzen Sie bitte an der markierten Stelle der Artikelnummer bei Ihrer Bestellung. Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.





**ROLLENAUSWAHL
AB SEITE 152**

KUNSTSTOFFROLLPLATTE
IN 5010 ENZIANBLAU



KUNSTSTOFFROLLPLATTE MIT
GESCHLOSSENER LADEFÄCHE



HOLZROLLPLATTE



METALLROLLPLATTE


 724 x 815 mm

 500 kg

 Kunststoff / Holz / Stahl

Rollplatte 724 x 815 mm

- wahlweise Kunststoffrollplatte aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Metallrollplatte
- mit Rollen \varnothing 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- vier Einstecklöcher für Rundrohr \varnothing 22 mm (\varnothing 25 mm auf Anfrage möglich)
- mit zwei oder wahlweise vier Flacheisen verstärkt

	Rollplatte  724 x 815 mm
Kunststoff*	E10A00PE4 5010 OL-001
Kunststoff geschlossen	F15A00PE27046OL-001
Holz	HRP724810N-001
Metall	MRP710800C-001

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau).





INDIVIDUELLE KENNZEICHNUNG

von Ihrem rolldolly[®], rolltainer[®]
und Zwischenboden

Wenn Sie sich für **rolldolly[®]**, **rolltainer[®]** oder **Zwischenböden aus Kunststoff** entschieden haben, können wir Ihnen diese Komponenten mit einer Heißprägung individuell kennzeichnen. Die Heißprägung wird auf den Stirnseiten aufgebracht. Der rolldolly[®] kann zusätzlich auch auf den Längsseiten geprägt werden. Wählen Sie für Ihre Kennzeichnung aus den Farben Weiß, Schwarz, Rot, Gelb oder Blau. Entscheiden Sie, ob Sie einen Schriftzug mit unserem Stecksystem haben möchten oder für Sie die Prägung mit Ihrem eigenen Schrifttyp und eventuell mit Ihrem eigenen Logo die richtige Wahl ist.



Alle Vorteile auf einen Blick

- ✓ Buchstaben in drei Größen wählbar: 12 mm, 25 mm (Standardgröße) und 35 mm
- ✓ Stempel werden aus Messing hergestellt
- ✓ individuelle Stempel für Firmenlogos möglich
- ✓ große Auswahl an vorgefertigten gängigen Elemente vorhanden, z.B. „Eigentum“
- ✓ Druckfläche bis zu 470 x 40 mm möglich



Das Stecksystem besteht aus Großbuchstaben in drei verschiedenen Größen. Der Schriftzug kann mit Sonderzeichen und Wortzusätzen wie „Eigentum“ ergänzt werden. Wir beraten Sie gerne und nennen Ihnen die konkreten Möglichkeiten.

Wenn Sie eine Prägung mit eigenem Schrifttyp und / oder Ihrem Logo wünschen, fertigen wir einen Prägestempel aus Messing für Sie an. Sie stellen uns dafür Ihren Schriftzug / Ihr Logo als Vorlage zur Verfügung. Der Stempel kann für Folgeaufträge verwendet werden und wird für Sie nach der Nutzung fachgerecht eingelagert.



Mit unserer neu entwickelten Lasertechnologie sind wir in der Lage Bar- und QR-Codes in allen gängigen Symbologien auf die Rollplatten und Zwischenböden aus HDPE zu lasern.

Wir bedienen uns hier einer modernen Faserlasertechnik. Dies ist ein hochpräzises Beschriftungs- und Markierungssystem, das mit einem sehr feinen Laserstrahl dauerhaft QR-, Barcodes oder auch Logos und Beschriftungen in die Oberfläche der Kunststoffplatten einlasert. Das passiert berührungslos in Sekunden und ohne Verbrauchsmaterialien wie Tinte oder Etiketten. Mit dieser Lasertechnologie erreichen wir eine langlebige, UV- und chemikalienbeständige Markierung Ihrer Rollplatten, wodurch Sie eine perfekte Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung Ihrer Produkte sicherstellen.



**BUCHSTABEN IN
DREI GRÖSSEN WÄHLBAR:
12 MM, 25 MM UND 35 MM**



UNIVERSELL
EINSETZBAR

12



3-SEITIG



2-SEITIG

rolltainer®

2-SEITIG
MIT ZWISCHENBÖDEN
(ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH)

724 x 815 mm

500 kg


2- / 3-seitig

Kunststoff

rolltainer® 1350 / 1450 QP

- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen \varnothing 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter aus \varnothing 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen und einem mittigen Querrohr \varnothing 16 mm
- Rückwand aus \varnothing 22 mm Rundrohr und vier Bohrungen zur Befestigung mittels Kunststoffschellen mit den Seitengittern
- Oberfläche: pulverbeschichtet nach RAL-Farben

	rolltainer® 1350 724 x 815 x 1.530 mm		rolltainer® 1450 724 x 815 x 1.630 mm	
	2-seitig 660 x 815 x 1.340 mm	3-seitig 660 x 775 x 1.340 mm	2-seitig 660 x 815 x 1.440 mm	3-seitig 660 x 775 x 1.440 mm
blau	KB2A501013505010S01101	KB3A501013505010S01101	KB2A501014505010S02101	KB3A501014505010S02101
grün	KB2A602413506024S01101	KB3A602413506024S01101	KB2A602414506024S02101	KB3A602414506024S02101
rot	KB2A300013503000S01101	KB3A300013503000S01101	KB2A300014503000S02101	KB3A300014503000S02101




3-SEITIG




4-SEITIG

2-SEITIG

 724 x 815 mm

 500 kg

 2- / 3- / 4-seitig

 Kunststoff / Holz / Metall

rolltainer® 1350 / 1450 / 1650 QV

- drei unterschiedliche Nutzhöhen, wahlweise 2-, 3- oder 4-seitig erhältlich
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Metallboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Seitengitter mit waagrecht, mittigem Querrohr ø 16 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3


Alle Vorteile auf einen Blick



MEHR STABILITÄT DURCH QUERROHR



LANGLEBIG DURCH VERZINKTE OBERFLÄCHE







OPTIMALE VERBINDUNG DER SEITENGITTER ZUR ROLLPLATTE











TRITTFALLBÜGEL FÜR SCHNELLE DEMONTAGE

14




rolltainer® 1350  724 x 815 x 1.530 mm			
	2-seitig  660 x 815 x 1.340 mm	3-seitig  660 x 775 x 1.340 mm	4-seitig  660 x 750 x 1.340 mm
Kunststoff*	KB2A 5010 1350CS01101	KB3A 5010 1350CS01101	KB4A 5010 1350CS01101
Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche	KB2A70461350CS01101H	KB3A70461350CS01101H	KB4A70461350CS01101H
Holz	HB2AN1350CS01101	HB3AN1350CS01101	HB4AN1350CS01101
Metall	MB2AC1350CS01101	MB3AC1350CS01101	MB4AC1350CS01101

rolltainer® 1450  724 x 815 x 1.630 mm			
	2-seitig  660 x 815 x 1.440 mm	3-seitig  660 x 775 x 1.440 mm	4-seitig  660 x 750 x 1.440 mm
Kunststoff*	KB2A 5010 1450CS02101	KB3A 5010 1450CS02101	KB4A 5010 1450CS02101
Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche	KB2A70461450CS02101H	KB3A70461450CS02101H	KB4A70461450CS02101H
Holz	HB2AN1450CS02101	HB3AN1450CS02101	HB4AN1450CS02101
Metall	MB2AC1450CS02101	MB3AC1450CS02101	MB4AC1450CS02101

rolltainer® 1650  724 x 815 x 1.830 mm			
	2-seitig  660 x 815 x 1.640 mm	3-seitig  660 x 775 x 1.640 mm	4-seitig  660 x 750 x 1.640 mm
Kunststoff*	KB2A 5010 1650CS14101	KB3A 5010 1650CS14101	KB4A 5010 1650CS14101
Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche	KB2A70461650CS14101H	KB3A70461650CS14101H	KB4A70461650CS14101H
Holz	HB2AN1650CS14101	HB3AN1650CS14101	HB4AN1650CS14101
Metall	MB2AC1650CS14101	MB3AC1650CS14101	MB4AC1650CS14101

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



4-SEITIG
MIT EINTEILIGER VORDERWAND



4-SEITIG MIT
KLAPP- UND SCHWENKBARER VORDERWAND

3-SEITIG

rolltainer®

724 x 815 x 1.640 mm

500 kg

2- / 3- / 4-seitig

Kunststoff / Holz / Metall

rolltainer® 1460 FV

- Vorderwand wahlweise einteilig schwenkbar oder klapp- und schwenkbar
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Metallboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

rolltainer® 1460 724 x 815 x 1.640 mm				
	2-seitig 660 x 815 x 1.450 mm	3-seitig 660 x 775 x 1.450 mm	4-seitig mit einer klappbaren Vorderwand 660 x 750 x 1.450 mm	4-seitig mit einer schwenkbaren Vorderwand 660 x 750 x 1.450 mm
Kunststoff*	KB2A 5010 1460CS03101	KB3A 5010 1460CS03101	KB4A 5010 1460CS03101	KB4A 5010 1460CS03301
Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche	KB2A70461460CS03101H	KB3A70461460CS03101H	KB4A70461460CS03101H	KB4A70461460CS03301H
Holz	HB2AN1460CS03101	HB3AN1460CS03101	HB4AN1460CS03101	HB4AN1460CS03301
Metall	MB2AC1460CS03101	MB3AC1460CS03101	MB4AC1460CS03101	MB4AC1460CS03301

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau).



rolltainer®

724 x 815 x 1.830 mm

500 kg

2- / 3- / 4-seitig

Kunststoff / Holz / Metall

rolltainer® 1650 FV

- Vorderwand wahlweise einteilig schwenkbar, zweiteilig schwenkbar oder klapp- und schwenkbar
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Metallboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Tür aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

rolltainer® 1650 724 x 815 x 1.830 mm					
	2-seitig 660 x 815 x 1.640 mm	3-seitig 660 x 775 x 1.640 mm	4-seitig mit einer klappbaren Vorderwand 660 x 750 x 1.640 mm	4-seitig mit zwei schwenkbaren Vorderwänden 660 x 750 x 1.640 mm	4-seitig mit einer schwenkba- ren Vorderwand 660 x 750 x 1.640 mm
Kunststoff*	KB2A50101650CS04101	KB3A50101650CS04101	KB4A50101650CS04101	KB4A50101650CS04201	KB4A50101650CS04301
geschl. Ladefläche	KB2A70461650CS04101H	KB3A70461650CS04101H	KB4A70461650CS04101H	KB4A70461650CS04201H	KB4A70461650CS04301H
Holz	HB2AN1650CS04101	HB3AN1650CS04101	HB4AN1650CS04101	HB4AN1650CS04201	HB4AN1650CS04301
Metall	MB2AC1650CS04101	MB3AC1650CS04101	MB4AC1650CS04101	MB4AC1650CS04201	MB4AC1650CS04301

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A50101350CS01101“ steht „5010“ für Enzianblau).



NEIGUNG DER ZWISCHENBÖDEN NACH VORNE ODER HINTEN MÖGLICH



ROLLREGAL MIT NEIGUNG



ROLLREGAL OHNE NEIGUNG

rolltainer®

ROLLREGAL MIT NEIGUNG UND SECHS ZWISCHENBÖDEN (ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich)

815 x 724 x 1.790 mm
500 kg
3-seitig
Kunststoff / Holz / Metall

rolltainer® Rollregal 1600

- Aufbau im Gegensatz zum Standard auf einer Langseite offen
- Neigung der waagerechten Flacheisen nach vorne oder hinten fallend wählbar (Höhenunterschied 40 mm, Lieferung auch ohne Neigung möglich)
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Metallboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitengitter und Rückwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfuchung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

	rolltainer® Rollregal 815 x 724 x 1.790 mm	
	3-seitig inkl. drei Zwischenböden mit Neigung 750 x 680 x 1.600 mm	3-seitig inkl. drei Zwischenböden ohne Neigung 750 x 680 x 1.600 mm
Kunststoff*	KRR3A 5010 1600C104	KRR3A 5010 1600C204
Holz	HRR3AN1600C104	HRR3AN1600C204
Metall	MRR3AC1600C104	MRR3AC1600C204
weiterer Zwischenboden		ZBD810RRMRC01

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



KOMFORT DURCH SICHERHEIT:

tainergrip®

Einen kurzen Moment nicht aufgepasst und die Hand klemmt zwischen zwei Rollbehältern. Eine schmerzhaft Erfahrung, oft verbunden mit Personalausfall. Dies muss ab sofort nicht mehr sein.

Der tainergrip® ist ein ergonomisch geformter Handgriff aus Spezial-



Kunststoff und dient der Vermeidung von Handverletzungen. Der Sicherheitsgriff lässt sich ohne Werkzeug schnell und einfach am rolltainer® anbringen. Der ideale Schutz für alle Branchen, in denen rolltainer® eine entscheidende Rolle spielen.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

Abmessung:
Gesamt ca. 215 x 100 x 80 mm
Griff ca. 150 x 75 x ø 18 mm

Grundhalter für Rundrohr: ø 22 mm
und Vierkanrohr: 22 x 22 mm

Tainergrip Orange für Flacheisen:
12 x 3 und 15 x 3 mm
Tainergrip Rot für Querrohr:
ø 16 mm

EMPFOHLEN DURCH DIE
BERUFGENOSSENSCHAFT



Weitere
Informationen
finden Sie auf
SEITE 180

Hochwertige Qualität durch
verstärkten Spezial-Kunststoff

Innovative Unfall-Prävention

Komfortable und einfache Bedienung
durch ergonomisches Design

Innovatives System für mehr
Sicherheit am Arbeitsplatz

Ergonomisch geformt und
sicher in der Anwendung





rolltainer®

5-SEITIG
MIT KUNSTSTOFFROLLPLATTE

724 x 815 mm

500 kg

3- / 4- / 5-seitig

Kunststoff / Holz / Metall

rolltainer® ADB 1020

- handliche und platzsparende Höhe
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Metallboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen,
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

rolltainer® ADB 1020			
	724 x 815 x 1.210 mm		724 x 815 x 1.220 mm
	3-seitig 660 x 775 x 1.020 mm	4-seitig 660 x 750 x 1.020 mm	5-seitig 660 x 750 x 995 mm
Kunststoff*	KAD3A50101020COZ101	KAD4A50101020COZ101	KAD5A50101020COZ101
Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche	KAD3A70461020COZ101H	KAD4A70461020COZ101H	KAD5A70461020COZ101H
Holz	HAD3AN1020COZ101	HAD4AN1020COZ101	HAD5AN1020COZ101
Metall	MAD3AC1020COZ101	MAD4AC1020COZ101	MAD5AC1020COZ101

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A50101350CS01101“ steht „5010“ für Enzianblau.).

20



724 x 815 mm

500 kg

3- / 4- / 5-seitig


Kunststoff / Holz / Metall

rolltainer® ADB 1350

- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Metallboden
- mit Rollen \varnothing 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus \varnothing 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

	rolltainer® ADB 1350		
	724 x 815 x 1.540 mm		724 x 815 x 1.550 mm
	3-seitig 660 x 775 x 1.350 mm	4-seitig 660 x 750 x 1.350 mm	5-seitig 660 x 750 x 1.325 mm
Kunststoff*	KAD3A 5010 1350COZ101	KAD4A 5010 1350COZ101	KAD5A 5010 1350COZ101
Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche	KAD3A70461350COZ101H	KAD4A70461350COZ101H	KAD5A70461350COZ101H
Holz	HAD3AN1350COZ101	HAD4AN1350COZ101	HAD5AN1350COZ101
Metall	MAD3AC1350COZ101	MAD4AC1350COZ101	MAD5AC1350COZ101

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



rolltainer®

724 x 815 mm

500 kg

3- / 4- / 5-seitig

Kunststoff / Holz / Metall


rolltainer® ADB 1600

- großer Stauraum für Ihre Produkte
- alle 50 mm flexible Anordnung der Zwischenböden möglich
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Metallboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

rolltainer® ADB 1600			
724 x 815 x 1.800 mm			
	3-seitig 660 x 775 x 1.610 mm	4-seitig 660 x 750 x 1.610 mm	5-seitig 660 x 750 x 1.585 mm
Kunststoff*	KAD3A 5010 1600COZ101	KAD4A 5010 1600COZ101	KAD5A 5010 1600COZ101
Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche	KAD3A70461600COZ101H	KAD4A70461600COZ101H	KAD5A70461600COZ101H
Holz	HAD3AN1600COZ101	HAD4AN1600COZ101	HAD5AN1600COZ101
Metall	MAD3AC1600COZ101	MAD4AC1600COZ101	MAD5AC1600COZ101

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).





5-SEITIG MIT ZWEI TÜREN

rolltainer®

724 x 815 mm

500 kg

5-seitig

Kunststoff / Holz / Metall

rolltainer® ADB 1600 mit klappbarem Zwischenboden

- mit klappbarem Zwischenboden ca. mittig im Behälter montiert
- wahlweise mit zwei Türen oder einteiliger Tür

	rolltainer® ADB 1600 724 x 815 x 1.800 mm	
	5-seitig mit einer Tür und einem klappbaren Zwischenboden 660 x 750 x 1.585 mm	5-seitig mit zwei Türen und einem klappbaren Zwischenboden 660 x 750 x 1.585 mm
Kunststoff*	KAD5A 5010 1600C1Z101	KAD5A 5010 1600C1Z201
Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche	KAD5A70461600C1Z101H	KAD5A70461600C1Z201H
Holz	HAD5AN1600C1Z101	HAD5AN1600C1Z201
Metall	MAD5AC1600C1Z101	MAD5AC1600C1Z201
Zwischenboden Stahl lose einhängbar	ZBD725ADLC004	
Zwischenboden Kunststoff lose einhängbar	F73F05PEF37046	

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



rolltainer®

4-SEITIG

4-SEITIG MIT KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN

724 x 815 mm

500 kg

4-seitig

Kunststoff

rolltainer® ADB 1600 „der Entsorger“

- wahlweise mit Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Metallboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- zwei Seitengitter, eine Rückwand und zwei einzelne Türen aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

	rolltainer® ADB 1600 ohne Zwischenboden 724 x 815 x 1.800 mm 660 x 750 x 1.585 mm	rolltainer® ADB 1600 mit einem Zwischenboden 724 x 815 x 1.800 mm 660 x 750 x 1.585 mm
Kunststoff*	KAD4A 5010 1600COZ602	KAD4A 5010 1600C1Z602
Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche	KAD4A 5010 1600COZ602	KAD4A 5010 1600C1Z602
Holz	HAD4AN1600COZ602	HAD4AN1600C1Z602
Metall	MAD4AC1600COZ602	MAD4AC1600C1Z602

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



MIT MONTIERTEM
SICHTSCHUTZ



rolltainer® ADB 1410 5-SEITIG
FÜR E1/E2-KÄSTEN GEEIGNET



rolltainer® ADB 1460 4-SEITIG

rolltainer®

ADB 1600 BLICKDICHTE LÖSUNG MIT UND OHNE ZWISCHENBODEN

724 x 815 mm

500 kg

5-seitig

Kunststoff / Holz / Metall

rolltainer® ADB Sonderlösungen


- Sonderbehälter in unterschiedlichen Nutzhöhen und Ausführungen für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten, wie Entsorgung und Sichtschutztransporte
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Metallboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

	rolltainer® Sichtschutz 5-seitig 724 x 815 x 1.800 mm 660 x 750 x 1.585 mm	rolltainer® Sichtschutz 5-seitig mit Zwischenboden 724 x 815 x 1.800 mm 660 x 750 x 1.585 mm
Kunststoff*	KAD5A 5010 1600COZ901	KAD5A 5010 1600C1Z901
	rolltainer® ADB 1410 5-seitig mit einteiliger Tür 724 x 850 x 1.590 mm 660 x 815 x 1.375 mm	rolltainer® ADB 1460 4-seitig mit klapp- und schwenkbarer Tür 724 x 815 x 1.640 mm 660 x 750 x 1.450 mm
Kunststoff*	KAD5A 5010 1410COZ301	KAD4A 5010 1460COZ302
Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche	KAD5A70461410COZ301H	KAD4A70461460COZ302H
Holz	HAD5AN1410COZ301	HAD4AN1460COZ302
Metall	MAD5AC1410COZ301	MAD4AC1460COZ302

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



3-SEITIG



2-SEITIG

rolltainer[®]

3-SEITIG MIT ZUSÄTZLICHEM ZWISCHENBODEN (ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH)

682 x 815 mm
500 kg
2- / 3-seitig
Kunststoff

rolltainer[®] 682 1460 / 1650

- optimale Transportlösung für Euronormkisten, durch das Innenmaß von 620 x 810 mm
- bei dem 3-seitigen Aufbau wird die Rückwand außen montiert, sodass der Innenraum den vollen Platz für Euronormkisten bietet
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter und Rückwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfuchung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

	rolltainer [®] 682 1460		rolltainer [®] 682 1650	
	2-seitig 682 x 815 x 1.640 mm 620 x 815 x 1.450 mm	3-seitig 682 x 835 x 1.640 mm 620 x 815 x 1.450 mm	2-seitig 682 x 815 x 1.830 mm 620 x 815 x 1.640 mm	3-seitig 682 x 835 x 1.830 mm 620 x 815 x 1.640 mm
Kunststoff Enzianblau (ähnlich RAL 5010)	KB2B50101460CS03101	KB3B50101460CS03101	KB2B50101650CS04101	KB3B50101650CS04101
Kunststoff Feuerrot (ähnlich RAL 3000)	KB2B30001460CS03101	KB3B30001460CS03101	KB2B30001650CS04101	KB3B30001650CS04101
Rollplatte Enzianblau	E10B10PE45010OL-001			
Rollplatte Feuerrot	E10B10PE43000OL-001			



 682 x 815 x 1.608 mm

 500 kg

 2-seitig


 Kunststoff

rolltainer® 682 1350

- mit jeweils drei Auflageschienen aus Flachstahl, speziell für Euronormboxen
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen \varnothing 125 mm PA / PU rot, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter aus \varnothing 22 mm Rundrohr, Verbindung der Seitengitter aus Flachstahl
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3



rolltainer® 682 1350

 620 x 815 x 1320 mm

Kunststoff Enzianblau
(ähnlich RAL 5010)

KB3B50101350CS0111

Kunststoff Feuerrot
(ähnlich RAL 3000)

KB3B30001350CS0111



**PERFEKTER
DIEBSTAHLSCHUTZ**

**Weitere Zwischenböden
als Zubehör erhältlich:**



3-SEITIG



4-SEITIG

rolltainer®

5-SEITIG

682 x 870 x 1.800 mm

500 kg

3- / 4- / 5-seitig

Kunststoff

rolltainer® 682 ADB 1600

- Antidiebstahlbehälter auf 682 mm breiter Kunststoffrollplatte bietet maximale Sicherheit für Ihre Waren und ist für Euronormkisten optimiert
- alle 50 mm flexible Anordnung der Zwischenböden möglich
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

rolltainer® 682 ADB 1600 682 x 870 x 1.800 mm			
	3-seitig 620 x 825 x 1.610 mm	4-seitig 620 x 825 x 1.610 mm	5-seitig 620 x 825 x 1.585 mm
Kunststoff Enzianblau (ähnlich RAL 5010)	KAD3B50101600COZ101	KAD4B50101600COZ101	KAD5B50101600COZ101
Kunststoff Feuerrot (ähnlich RAL 3000)	KAD3B30001600COZ101	KAD4B30001600COZ101	KAD5B30001600COZ101
Zwischenboden	ZBD682ADLC008		





rolltainer®

4-SEITIG MIT KLAPPBARER VORDERWAND

682 x 815 x 1.690 mm
 500 kg
 2- / 3- / 4-seitig
 Kunststoff

rolltainer® 682 1500 FH

- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Vorder- und Rückwand werden ohne großen Montageaufwand befestigt
- Klemmgitter aus ø 19 mm Rundrohr
- Oberfläche: feuerverzinkte (für idealen Korrosionsschutz)



rolltainer® 682 1500 FH 682 x 815 x 1.690 mm			
	2-seitig 620 x 815 x 1.495 mm	3-seitig 620 x 770 x 1.495 mm	4-seitig 620 x 735 x 1.495 mm
Kunststoff*	KB2B 5010 1500HDS00101	KB3B 5010 1500HDS00101	KB4B 5010 1500HDS00101
rolltainer® 1500 675 x 815 x 1.690 mm 2-seitig 610 x 815 x 1.440 mm			
Kunststoff*	KB2D50101500HDS00101		

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



rolltainer®

2-SEITIG,
MIT EURONORMKISTEN

675 x 815 mm

500 kg

2- / 3-seitig

Kunststoff

rolltainer® 675 1460 / 1650

- optimierte Transportlösung für Euronormkisten
- Grundmodell mit 2 Seitengittern, verschiedene Gitter zur Auswahl
- Bei dem 3-seitigen Aufbau wird die Rückwand außen montiert, so dass der Innenraum den vollen Platz für Euronormkisten bietet
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

	rolltainer® 675 1460		rolltainer® 675 1650	
	2-seitig 675 x 815 x 1.640 mm 610 x 815 x 1.450 mm	3-seitig 675 x 835 x 1.640 mm 610 x 815 x 1.450 mm	2-seitig 675 x 815 x 1.830 mm 610 x 815 x 1.640 mm	3-seitig 675 x 835 x 1.830 mm 610 x 815 x 1.640 mm
Kunststoff Enzianblau (ähnlich RAL 5010)	KB2D50101460CS03101	KB3D50101460CS03101	KB2D50101650CS04101	KB3D50101650CS04101
Kunststoff Feuerrot (ähnlich RAL 3000)	KB2D30001460CS03101	KB3D30001460CS03101	KB2D30001650CS04101	KB3D30001650CS04101
Rollplatte Enzianblau	E16D00PE450100L-001			
Rollplatte Feuerrot	E16D00PE430000L-001			



ROLLPLATTE HYGIENE

2-SEITIG MIT ZWISCHENBODEN
(ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH)

rolltainer®

3-SEITIG
MIT ZWISCHENBODEN
(ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH)

724 x 815 x 1.750 mm

500 kg

2- / 3-seitig

Kunststoff

rolltainer® Hygiene Edelstahl

- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Ober- und Unterseite, bis auf die Radmulden, geschlossen und verschweißt, Farbton telegrau ähnlich RAL 7046
- mit Rollen \varnothing 125 mm PA / PU, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen, Gehäuse und Rollenlager der Rollen aus Edelstahl
- Seitengitter aus \varnothing 22 mm Rundrohr, Ausfächung aus \varnothing 6 mm Drahtstäben
- Material: rostfreier Edelstahl „V2A“

	rolltainer® Hygiene Edelstahl 724 x 815 x 1.750 mm	
	2-seitig 660 x 815 x 1.520 mm	3-seitig 660 x 775 x 1.520 mm
rolltainer® Hygiene	KB2A70461530A2S24113	KB3A70461530A2S24113
Rollplatte Hygiene	F12A00PE07046OL-013	
Hygiene-Zwischenboden	F71A02PEF37046E	F71A03PEF37046E




rolltainer®

2-SEITIG MIT DEFEKTURKORB UND TRENNGITTERN




LOGISTIK-ROLLBOX



 724 x 815 mm

 500 kg

 2- / 5-seitig

 Kunststoff

rolltainer® Spezial


rolltainer® Kunststoff 724 x 815 x 1.655 mm

- inkl. eines Stabilisierungsrahmens ø 22 mm
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 125 mm PA / PU, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 100 x 50 x 4 mm, mit je einem angewinkelten Handgriff aus Rundrohr
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Logistik-Rollbox 1589 KU grau

- Verkleidung des Aufbaus mittels Hohlkammerplatten
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, kieselgrau ähnlich RAL 7032
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Dach und abschließbare Tür aus ø 22 mm Rundrohr
- Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau ähnlich RAL 5010

	rolltainer® Spezial
rolltainer® Kunststoff* 724 x 815 x 1.655 mm	KB3A 5010 1450CS5711
Defektkorb ME 724 x 815 mm	DK720C01
Trenngitter ME für Defektkorb ME	TG720C01
Logistik-Rollbox 1589 KU 724 x 815 x 1.770 mm, 5-seitig	KB5A703215895002101



KORB MIT TRENNGITTER

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).

32



VERZINKTER SCHIEBEBÜGEL KLAPPBAR



SCHIEBEBÜGEL GEKLAPPT

HOLZBODEN
MIT VERZINKTEM BÜGELMETALLBODEN
MIT VERZINKTEM BÜGEL

724 x 815 mm

300 kg / 500 kg

Kunststoff / Holz / Metall

Rollplatte mit Schiebebügel

- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Metallboden
- Traglast: 300 kg / 500 kg
- Bügel aus \varnothing 22 mm Stahlrohr
- Griffhöhe ca. 1.000 mm
- Bügelüberstand ca. 374 mm
- klappbarer Schiebebügel, galvanisch blau verzinkt, Cr 3



	Rollplatte mit Schiebebügel 660 x 815 mm	
	\varnothing 100 TPE Rollen (2 Lenk- und 2 Bockrollen) Traglast: 300 kg	\varnothing 125 PU Rollen (2 Lenk- und 2 Bockrollen) Traglast: 500 kg
Kunststoff* mit verzinktem Bügel	KB1A 5010 815CB00125	KB1A 5010 815CB001G5
Holz mit verzinktem Bügel	HB1AN815CB00125	HB1AN815CB001G5
Metall mit verzinktem Bügel	MB1AC815CB00125	MB1AC815CB001G5

* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



ROLLPLATTE 780



ROLLPLATTE 695



ROLLPLATTE 780

 500 kg

 Kunststoff

Rollplatten Spezial

- zwei zusätzliche Größen für Ihren Anspruch
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- Aufbauten und Zubehör für diese Rollplatten müssen separat angefragt werden

Rollplatte 780 x 790 mm

- mit 4 Verstärkungseisen
- mit Rollen \varnothing 125 mm Polypropylen mit großer Anschraubplatte (Lochbild 105 x 80 mm), zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen

Rollplatte 695 x 815 mm

- mit 4 Verstärkungseisen
- mit Rollen \varnothing 125 mm Polyamid mit großer Anschraubplatte (Lochbild 105 x 80 mm), zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen

	Rollplatten Spezial
Rollplatte 780 x 790 mm	F13E00PE45012FE-0E1
Rollplatte 695 x 815 mm	F11C00PE43000OL-0K4



ZWEITEILIGE VORDERWAND,
EINZELN SCHWENKBAR



DREHRIEGELVERSCHLUSS



rolltainer®

4-SEITIG MIT ZWEI EINZELN
SCHWENKBAREN VORDERWÄNDEN

 1.200 x 780 x 1.805 mm
  500 kg
  4-seitig
  Kunststoff


rolltainer® 1590

- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 80 x 80 x 5 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

rolltainer® 1590	rolltainer® 1590  1.200 x 780 x 1.805 mm
	4-seitig  1.126 x 718 x 1.590 mm
	KAD4C50101590COZ501

ECKSCHUTZ AUS METALL

Unser revolutionärer Eckschutz aus Metall für Rollplatten verringert nicht nur die Schadensfälle um bis zu 90%, sondern ermöglicht es auch, einen rolltainer® selbst mit Eckbruch weiter zu nutzen. Der Eckschutz ist aus Metall und durch 4-fach Verschraubung fest mit der Rollplatte verbunden. Hierdurch ist ein einfaches Handling, auch bei schwerer Ladung, möglich, da sich die Kräfte auf die Metallschutzecken verteilen. Die Belastung auf die Kunststoffecken der Rollplatte entfällt.



schnelle und einfache
Stapelung der Rollplatte

auch bei Eckbruch
weiterhin nutzbar


besseres Handling, auch
bei schwerer Ladung

RAL Farben nach Wunsch

bei den Rollplatten mit
682 mm und 724 mm
Breite möglich

bis zu 90% weniger
Schadensfälle

Prägung der Schmalseite





ROLLTAINER MIT
DOPPELKLEMMUNG



SEITENGITTER MIT ZWEI
KLEMMBÜGELN



ROLLPLATTE 724

724 x 815 mm

500 kg

2-seitig

Kunststoff

rolltainer® mit Doppelklemmung

Optional kann die Kunststoffrollplatte mit zwei zusätzlichen Klemmbereichen hergestellt werden. Damit lassen sich Seitengitter mit einem und mit zwei Klemmbügeln einsetzen. Die Seitengitter mit zwei Klemmbügeln sorgen auf der Langseite für eine stärkere Anbindung zur Rollplatte.

Die Kunststoffrollplatten und Seitengitter werden auftragsbezogen produziert. Es können verschiedene Seitengitter mit Pulverbeschichtung oder Verzinkung angeboten werden. Die Kunststoffrollplatten können in Wunschfarbe und mit Heißprägung produziert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die 4 Ecken mit Eckschutz aus Metall zu bestücken.

Wir beraten Sie gerne zu den bestehenden Optionen.

Zubehör Zwischenboden



Zwischenboden Kunststoff für rolltainer® 724 x 815 mm

- aus hochwertigem HDPE-Material
- mit drei Flacheisenunterzügen aus verzinktem Stahl
- Traglast: 150 kg

2-seitig | 710 x 810 mm

F70A02PEF35010

2- und 3-seitig | 710 x 778 mm

E70A23PEF35010

4-seitig | 710 x 735 mm

E70A04PEF35010



Zwischenboden Kunststoff für rolltainer® 682 x 815 mm

- aus hochwertigem HDPE-Material
- mit drei Flacheisenunterzügen aus verzinktem Stahl
- Traglast: 150 kg

2-seitig | 670 x 810 mm

E70B02PEF35010

3-seitig | 670 x 770 mm

E70B03PEF35010

4-seitig | 670 x 730 mm

E70B04PEF35010




Zwischenboden Kunststoff halbe Länge für rolltainer® 724 x 815 mm

- aus hochwertigem HDPE-Material
- mit zwei Flacheiseisenunterzügen aus verzinktem Stahl
- Traglast: 100 kg

2-/3-/4-seitig | 710 x 380 mm

E70H23PEF25010



Zwischenboden ADB geschlossen, 724 x 815 mm

- Kunststoffboden mit geschlossener Ladefläche aus hochwertigem HDPE-Material, telegrau ähnlich RAL 7046
- mit drei Flacheisenunterzügen aus verzinktem Stahl
- Traglast: 150 kg

2-/3-/4-seitig | 705 x 728 mm | telegrau

F73F05PEF37046

* Der Zwischenboden aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „F70A02PEF35010“ steht „5010“ für Enzianblau.).

Eine Zuordnung
der passenden
ZWISCHENBÖDEN
finden Sie ab
SEITE 186



Zwischenboden Kunststoff für rolltainer® 724 x 815 mm

- mit geschlossener Ladefläche aus hochwertigem HDPE-Material
- telegrau ähnlich RAL 7046
- drei Flacheisenunterzüge aus verzinktem Stahl
- Traglast: 150 kg

2-seitig | 710 x 812 mm | telegrau

F71A02PEF37046

3-seitig | 710 x 762 mm | telegrau

F71A03PEF37046



Hygiene-Zwischenboden KU für rolltainer® 724 x 815 mm

- mit geschlossener Ladefläche aus hochwertigem HDPE-Material
- telegrau ähnlich RAL 7046
- drei Flacheisenunterzüge aus **Edelstahl**
- Traglast: 150 kg

2-seitig | 710 x 812 mm | telegrau

F71A02PEF37046E

3-seitig | 710 x 762 mm | telegrau

F71A03PEF37046E



Drahtgitterzwischenboden für rolltainer®

- Drahtboden mit Flacheisenunterzügen
- ohne Aufkantung
- lose, variabel einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

2-/3-/4-seitig | 700 x 705 mm

ZBD725ADLC004

2-/3-/4-seitig | 680 x 810 mm

ZBD682ADLC008



Holzzwischenboden für rolltainer® 724 x 815 mm

- mit zwei Rohrunterzügen aus Quadratrohr 20 x 20 mm
- Traglast: 150 kg
- Ladefläche aus unbehandelter Sperrholzplatte

2-/3-/4-seitig | 700 x 720 mm

ZBH660710F2

rolltainer® MIT KOMFORTSYSTEM


Unser rolltainer® mit Komfortsystem zeichnet sich durch das innovative Schnell-Kopplungssystem der Seitengitter und der einfachen Handhabung aus: Die Seitengitter lösen durch den Gegendruck bei der Montage den Mechanismus aus und sind sofort einsatzbereit. Mit dem Fuß kann dieser ganz einfach wieder gelöst und die Seitengitter entnommen werden. Durch den geringen Zeitaufwand bietet der rolltainer® mit Komfortsystem dem Nutzer eine hohe Flexibilität.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- Kunststoffboden aus hochschlagzähem PP-Material, signalgrau ähnlich RAL 7004
- mit Rollen ø 108 mm Polyamid weiß, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen,
- zwei Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfächung vier senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm und 4 x Rundrohr waagrecht ø 16 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3



2-SEITIG
MIT ZWEI ZWISCHENBÖDEN



SCHNELLES MONTIEREN
DURCH KLICK-
KOMFORTSYSTEM.



Die einsetzbaren Zwischenböden ermöglichen nicht nur eine flexible, horizontale Unterteilung des Rollbehälters, sondern auch eine Umrüstung zum Universalbehälter mit Rückwand. So wird das Einsatzgebiet unseres rolltainers stark vergrößert.

rolltainer® mit Komfortsystem

Kunststoff	KB2A70041725CS09156
Zwischenböden	W70A02PPF57004

BIS ZU 22 ZWISCHENBÖDEN
FINDEN PLATZ
AUF DEM ROLLTAINER®.

Desweiteren ist der rolltainer® mit Komfortsystem ein wahres Raumwunder: 16 Seitengitter oder 22 Zwischenböden können problemlos auf einem rolltainer® platzsparend verstaut werden. Durch die integrierte Radmuldenstapelung in der Rollplatte wird eine schnelle Volumenreduzierung (76 %) erreicht.




DIE ZWISCHENBÖDEN
KÖNNEN ALS
RÜCKWAND MONTIERT
WERDEN.

MEHR INFORMATIONEN
SEHEN SIE IN UNSEREM
PRODUKTVIDEO



TECHNISCHE DATEN

 720 x 810 x 1.840 mm

 660 x 810 x 1.655 mm

 2-seitig  500 kg  Kunststoff



BIS ZU 16 SEITENGITTERN




BIS ZU 19 ROLLPLATTEN

4 IN 1 ROLLTAINER
- SCHNELLE
VOLUMENREDUZIERUNG



NACHHALTIGKEIT WIRD GROSS GESCHRIEBEN

Was ist nachhaltig und kommt unserer Umwelt tatsächlich zu Gute? Für uns fängt das bereits mit der Herstellung hochwertiger Neuprodukte an. Ein langlebiges Produkt wird sich lange im Einsatz bewähren und für den Wiederverwertungsprozess eine wertvolle Ressource sein. Für die Wiederverwertung von Kunststoffrollplatten haben wir



bereits eine mehrjährige Erfahrung vorzuweisen. Zu Beginn haben wir diesen Prozess ausschließlich mit alten Produkten aus unserer eigenen Produktion vollzogen. Die Ergebnisse waren so überzeugend, dass wir den Prozess mittlerweile auch auf Fremdprodukte ausgeweitet haben.

EISEN

Eingelegte Verstärkungseisen werden demontiert. Verzinkte Eisen können wir wiederverwerten, so dass der Recyclinganteil hier bei bis zu 70 % liegt.

KUNSTSTOFFROLLPLATTEN

Aus demontierten Platten gewinnen wir Granulat zur Herstellung neuer Rollplatten. Durch diesen Prozess werden je nach Rollplatte zwischen 2,4 kg und 4,2 kg CO₂ eingespart.



ROLLEN

Rollen von FEIL haben, je nach Beanspruchung, eine Nutzungsdauer von bis zu 10 Jahren. Demontierte Rollen prüfen wir anhand festgelegter Zustandskriterien für die Wiederverwertung.



**»Was wir heute tun,
entscheidet darüber,
wie die Welt
morgen aussieht.«**

Marie von Ebner-Eschenbach

DAFÜR GEHEN WIR DIESE SCHRITTE:

- Abholung der vom Kunden aussortierten Rollplatten (in der Regel inklusive der Rollen)
- Überführung ins Werk
- Demontage und gleichzeitige Prüfung und Sortierung der Rollen und Verstärkungseisen
- Kunststoffrollplatten werden zerkleinert, das grobe Material wird anschließend aufwendig gereinigt und RE-granuliert
- Der RE-granulierte Kunststoff wird der Produktion von Rollplatten, Zwischenböden und Transportrollern zugeführt
- Die neuen Produkte aus RE-Granulat können direkt wieder an den ursprünglichen Kunden zurückgeliefert werden. In dem Fall können alte Rollen und Verstärkungseisen mit einem Anteil von bis zu 70% wieder montiert und eingesetzt werden.
- Jeder Kunde hat die Möglichkeit, extra gekennzeichnete Produkte aus RE-Granulat bei uns zu kaufen. Wird mit einem buntgemischtem RE-Granulat gearbeitet, sind die daraus erzeugten Produkte schwarz.
- Pro recycelter Rollplatte kann eine CO2 Einsparung zwischen 2,4 kg und zu 4,2 kg erzielt werden.



Kunststoff
aus
Recycling-
Material

BASIC
line
einfach gut



geringes
Eigengewicht
ermöglicht
Paketversand


rolltainer® BASIC

- **Maße 2-seitig bis 500 kg Traglast**
724 x 815 x 1.530 mm / innen: 664 x 815 x 1.340 mm
- **Maße 3-seitig bis 500 kg Traglast**
724 x 827 x 1.530 mm / innen: 664 x 803 x 1.340 mm
- **Maße 4-seitig mit 1-teiliger Tür bis 500 kg Traglast**
724 x 845 x 1.530 mm / innen: 664 x 803 x 1.340 mm
- **Maße 4-seitig mit 2-teiliger Tür bis 500 kg Traglast**
724 x 845 x 1.530 mm / innen: 664 x 801 x 1.340 mm
- Kunststoffboden aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Tür aus ø 20 x 1.5 mm umlaufendem Rohrrahmen, Flacheisen 12 x 3 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3


2-seitig	KB2A90051350CS0C801R
3-seitig	KB3A90051350CS0C801R
4-seitig mit 1-teiliger Tür	KB4A90051350CS0C901R
4-seitig mit 2-teiliger Tür	KB4A90051350CS0C801R



MIT KLAPPBAREM
SCHIEBEBÜGEL



- ideal für Euronormkisten (auch 4-seitig)
- geringes Eigengewicht
- leichte Ausführung
- Paketversand möglich



Zwischenboden

- **2- / 3- / 4-seitig** 710 x 778 mm
- aus Recycling-Material
- mit 3 Flacheisen verstärkt
- Traglast: 150 kg

Zwischenboden lose

E70A23RCF39005

Rollplatte BASIC

- **Rollplatte als Transportroller bis 500 kg Traglast**
724 x 815 x 192 mm
- Kunststoffplatte aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen,
zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- **Rollplatte mit klappbarem Schiebebügel bis 500 kg Traglast**
724 x 815 x 192 mm / innen: 660 x 815 mm
- Kunststoffplatte aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen,
zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen

Rollplatte als Transportroller

E10A00RC49005OL-001

Rollplatte mit Schiebebügel

KB1A9005815CB00101R



Kunststoff
aus
Recycling-
Material

BASIC
line
einfach gut



rolltainer® ADB BASIC


- **Maße 3-seitig bis 500 kg Traglast**
724 x 815 x 1.800 mm / innen: 660 x 775 x 1.610 mm
- **Maße 4-seitig bis 500 kg Traglast**
724 x 815 x 1.800 mm / innen: 660 x 750 x 1.610 mm
- **Maße 5-seitig Antidiebstahlbehälter bis 500 kg Traglast**
724 x 815 x 1.810 mm / innen: 660 x 750 x 1.585 mm
- großer Stauraum für Ihre Produkte
- alle 50 mm waagrecht flexible Anordnung der Zwischenböden möglich
- Kunststoffboden aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

3-seitig	KAD3A90051600COZ101RC
4-seitig	KAD4A90051600COZ101RC
5-seitig	KAD5A90051600COZ101RC
5-seitig mit festem Zwischenboden	KAD5A90051600C1Z101RC



Zwischen-
böden
variabel
einsetzbar

- stabile Ausführung durch \varnothing 22 mm Rundrohr
- abschließbar – für Diebstahlschutz geeignet
- durch die 50 x 50 mm Maschung sind Zwischenböden variabel einsetzbar



Zwischenboden

- **2- / 3- / 4-seitig** 700 x 705 mm
- Drahtboden mit Flacheisenunterzügen
- ohne Aufkantung
- lose, variabel einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3
- Traglast: 150 kg

Zwischenboden lose

ZBD725ADLC000

PAKETVERSAND MÖGLICH

Durch das geringe Eigengewicht kann ein rolltainer® BASIC per Paket geliefert werden.



Lust auf mehr
BASICLine Produkte?

Den passenden rolldolly® finden
Sie auf Seite 125.