

# LOGISTIK- LÖSUNGEN für besondere ANSPRÜCHE

WWW.FEIL.EU



**FEIL**  
rolltainer

# Behalten Sie den Überblick

---



## Außenabmessung

B x L x H in mm



## Innenabmessung

B x L x H in mm



## Traglast

in kg



## Aufbau



## Material der Rollplatte

(Kunststoff / Holz / Stahl)

## Farbauswahl

---

Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung entnehmen Sie bitte der Liste und ersetzen die entsprechenden Ziffern in der Artikelnummer.

Bsp.: In der Artikelnummer **KB2A50101350CS01101** steht „**5010**“ für enzianblau. Für eine andere Farbe fügen Sie bitte an dieser Stelle den unten angegebenen Farbcode ein.

|                                                                                     |            |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 5010       | Enzianblau                                                      |
|  | 5012       | Lichtblau                                                       |
|  | 6024       | Verkehrsgrün                                                    |
|  | 3000       | Feuerrot                                                        |
|  | 7032       | Kieselgrau                                                      |
|  | 7046       | Telegrau                                                        |
|  | 7046 + „H“ | Telegrau Hygiene<br>(Bsp.: <b>KB2A70461350CS01101H</b> )        |
|  | 9005       | Schwarz                                                         |
|  | 9005 + „R“ | Recyclingplatte Schwarz<br>(Bsp.: <b>KB2A90051350CS01101R</b> ) |

---

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite

**+49 2952 - 970958-80**

Branchen verstehen.  
Prozesse optimieren.  
Bewegung ermöglichen.



## DAS SIND WIR.

1948

Gründung der W. FEIL GmbH im sauerländischen Bestwig mit dem Schwerpunkt der Holzpalettenproduktion

1974

Vertrieb der ersten Rollbehälter mit Holzrollplatte

1987

Markteinführung der Kunststoffrollplatte für Rollbehälter bei der Firma W. FEIL GmbH

1994

Erweiterung des Sortimentes durch drei unterschiedliche neue Abmessungen für die Kunststoffrollplatte

1998

Entwicklung der Schrägbodenrollplatte aus Kunststoff

2017

Umzug ins ostwestfälische Büren

2020

Ausgründung der FEIL rolltainer GmbH und Umzug nach Rüthen

2022

Markteinführung unseres neu entwickelten nestbaren Rollbehälters mit Sandwichboden

2024

Neuentwicklung der Kunststoff-Rollplatte mit Verdichtung 1:5

2025

Neuentwicklung der Adapterpalette und rolldolly® INDUSTRY

Vor Ihnen liegt das Ergebnis von über 75 Jahren Erfahrung in der Intralogistik und dem **Anspruch, Logistik jeden Tag ein Stück besser zu machen**. Dafür steht **FEIL rolltainer**.

Als **Hersteller und Komplettanbieter für logistische Betriebsausstattung** entwickeln wir Lösungen, die mehr sind als Standardprodukte. Unsere Transportlösungen fügen sich nahtlos in die Abläufe unserer Kunden ein. Mit durchdachten Produkten und einer zuverlässigen Umsetzung gestalten wir Prozesse effizienter, sicherer und wirtschaftlicher.

Unter unseren eingetragenen Eigenmarken **rolltainer®**, **nestainer®**, **rolldolly®**, **gummitex®** und **tainergrip®** bieten wir ein umfassendes Programm an **Rollbehältern**, **Transportrollern** und **logistischen Systemen** aus Stahl, Kunststoff und Holz. Für Industrie, Handel, Distribution und viele weitere Einsatzbereiche entstehen so Lösungen, die sich in der Praxis bewähren.

Ergänzt wird das Produktprogramm durch ein vielseitiges **Zubehörsortiment** sowie durch weitere intralogistische Lösungen wie **Gitteraufsatzrahmen**, **isolierte Behälter**, **Kunststoffbehälter**, **Kunststoffpaletten** und **elektrische Routenzüge**. Maß, Ausstattung und Ausführung lassen sich passgenau auf Ihre Anforderungen abstimmen.

Unser umfassendes Produktprogramm, unsere langjährige Erfahrung und ein klarer Anspruch an Zusammenarbeit bilden die Basis für erfolgreiche und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen. Was uns auszeichnet, sind technische Kompetenz und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. **Wir hören zu. Wir denken mit. Und wir setzen um.**

### Ihre Vorteile bei uns:

- ✓ Ganzheitliche Transportlösungen aus einer Hand
- ✓ Hohe Lieferfähigkeit und kurze Reaktionszeiten
- ✓ Direkte Streckenlieferungen aus der Produktion
- ✓ Flexible Versorgungskonzepte bis hin zum Konsignationslager
- ✓ Praxisbewährtes Standardprogramm mit Raum für individuelle Anpassungen

Wenn Sie nicht nur ein Produkt erwarten, sondern einen **kompetenten Partner**, der Ihre Anforderungen versteht und Sie zuverlässig begleitet, ist **FEIL rolltainer** die richtige Wahl.



Erfahren Sie mehr auf  
[www.feil.eu](http://www.feil.eu)

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| 4   | <b>rolltainer®</b><br>Die Allrounder       |
| 48  | <b>nestainer®</b><br>Die Kompakten         |
| 62  | <b>Stahlrollbehälter</b><br>Die Robusten   |
| 84  | <b>Wäschecontainer</b><br>Die Ordentlichen |
| 106 | <b>rolldolly®</b><br>Die Helfer            |
| 126 | <b>Ladungssysteme</b><br>Die Starken       |
| 150 | <b>Sonderlösungen</b><br>Die Kreativen     |
| 162 | <b>Räder und Rollen</b><br>Die Dynamischen |
| 172 | <b>Zubehör</b><br>Die Verbesserer          |



rolltainer®



Weitere Informationen zu  
rolltainer® finden Sie  
auf unserer Homepage  
[www.feil.eu](http://www.feil.eu)



## rolltainer®

Die Einsatzmöglichkeiten der rolltainer® sind nahezu unbegrenzt: Vom Transport, über Kommissionierung, bis zur Aufbewahrung Ihrer Produkte, sind hier keine Grenzen gesetzt. Ob Kunststoff-, Holz- oder Stahlrollplatte – wir bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten für den Aufbau der rolltainer®. Kombinieren Sie diese mit verschiedenen Einlegeböden und zahlreichem Zubehör.




Große  
Auswahl an  
**RÄDERN  
UND ROLLEN**

162




Wählen Sie  
**MATERIAL  
UND FARBE**  
Ihrer Rollplatte

8



Zahlreiches  
**ZUBEHÖR**  
für individuelle  
Bedürfnisse

172



NEU

OPTIMALE LEERGUT-  
VERDICHUNG 5:1

rolltainer®

5 ROLLTAINER AUF EINEM STELLPLATZ



ROLLTAINER 2-SEITIG



MIT EINGESTECKTEN  
SEITENGITTERN



724 x 815 mm



500 kg



2-seitig



Kunststoff

## rolltainer® mit Stecksystem

- Kunststoffrollplatte aus hochwertigem HDPE-Material
- Kunststoffrollplatte mit innovativem Stecksystem, mittig können 4 Seitengitter fest eingesteckt werden, weitere 4 Seitengitter finden dazwischen Platz
- links und rechts der eingestellten Seitengitter werden 4 Kunststoffrollplatten eingestellt
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- drei unterschiedliche Nutzhöhen: 1350, 1450 und 1650 mm
- Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfuchung aus 12 x 3 mm Flacheisen und einem mittigen Querrohr ø 16 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

### rolltainer® 2-seitig mit Stecksystem



724 x 815 x 1.530 mm  
660 x 815 x 1.340 mm



724 x 815 x 1.630 mm  
660 x 815 x 1.440 mm



724 x 815 x 1.830 mm  
660 x 815 x 1.640 mm

rolltainer® mit Stecksystem

KB2A50101350CS01101V

KB2A50101450CS02101V

KB2A50101650CS14101V






- schnelle, systematische Verdichtung von Leergut
- hohe Arbeitssicherheit durch feste Steckplätze für 4 Seitengitter
- nachhaltige Lagerung und Leerguttransporte
- zu 100% mit bereits vorhandenen Komponenten kompatibel – keine neuen Seitengitter nötig, optimal sind Seitengitter mit arretiertem Trittfallbügel. Sprechen Sie uns gerne für eine detaillierte Beratung an!

- Es können auch ausschließlich Seitengitter eingelagert werden
- Im Vergleich zur klassischen Leergut Verdichtung kann jeder Stellplatz dadurch bis zu 150% mehr ausgelastet werden.



#### Zum Produktvideo

QR-Code scannen und Aufbau ansehen.



Optional können beidseitig Lenkrollen mit zentralem Feststeller und / oder zentralem Richtungs-feststeller montiert werden

## Für jeden Anspruch die richtige Rollplatte

Die Rollplatten bilden die Basis für unsere rolltainer®. Die Auswahl umfasst verschiedene Kunststoffrollplatten, sowie Rollplatten aus Holz und Stahl. Bei den Kunststoffrollplatten stehen verschiedene Farben zur Auswahl. Zudem können die Platten aus Kunststoff individuell mit Schriftzug und Logo geprägt werden und mit einem Barcode oder QR-Code beschriftet werden.



- Eigentumskennzeichnung möglich
- 100% recycelbar
- verschiedene RAL-Farben wählbar
- individuelle Abmessungen durch Schweißtechnik möglich

- einfache Reinigung
- Eigentumskennzeichnung möglich
- 100% recycelbar
- auch mit geschlossener Unterseite als Hygieneplatte erhältlich











- stabile Ausführung
- aus naturbelassenen, gehobelten Brettern
- Ecken mit verzinkten Beschlügen verstärkt

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- stabile Rohrkonstruktion
- galvanisch blau verzinkt




## Unsere große Farbauswahl

Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode ersetzen Sie bitte an der markierten Stelle der Artikelnummer bei Ihrer Bestellung. Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.





## ROLLENAUSWAHL AB SEITE 152



KUNSTSTOFFROLLPLATTE  
IN 5010 ENZIANBLAU



KUNSTSTOFFROLLPLATTE MIT  
GESCHLOSSENER LADEFLÄCHE



HOLZROLLPLATTE



STAHLROLLPLATTE

 724 x 815 mm

 500 kg

 Kunststoff / Holz / Stahl

# Rollplatte 724 x 815 mm

- wahlweise Kunststoffrollplatte aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Stahlrollplatte
- mit Rollen Ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- vier Einstecklöcher für Rundrohr Ø 22 mm (Ø 25 mm auf Anfrage möglich)
- mit zwei oder wahlweise vier Flacheisen verstärkt

|                        | Rollplatte    724 x 815 mm |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunststoff*            | E10A00PE4 <b>5010</b> OL-001                                                                                  |
| Kunststoff geschlossen | F15A00PE27046OL-001                                                                                           |
| Holz                   | HRP724810N-001                                                                                                |
| Stahl                  | MRP710800C-001                                                                                                |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).





# INDIVIDUELLE KENNZEICHNUNG

von Ihrem rolldolly®, rolltainer®  
und Zwischenboden

Wenn Sie sich für **rolldolly®**, **rolltainer®** oder **Zwischenböden aus Kunststoff** entschieden haben, können wir Ihnen diese Komponenten mit einer Heißprägung individuell kennzeichnen. Die Heißprägung wird auf den Stirnseiten aufgebracht. Der rolldolly® kann zusätzlich auch auf den Längsseiten geprägt werden. Wählen Sie für Ihre Kennzeichnung aus den Farben Weiß, Schwarz, Rot, Gelb oder Blau. Entscheiden Sie, ob Sie einen Schriftzug mit unserem Stecksystem haben möchten oder für Sie die Prägung mit Ihrem eigenen Schrifttyp und eventuell mit Ihrem eigenen Logo die richtige Wahl ist.



## Alle Vorteile auf einen Blick

- ✓ Buchstaben in drei Größen wählbar: 12 mm, 25 mm (Standardgröße) und 35 mm
- ✓ Stempel werden aus Messing hergestellt
- ✓ individuelle Stempel für Firmenlogos möglich
- ✓ große Auswahl an vorgefertigten gängigen Elemente vorhanden, z.B. „Eigentum“
- ✓ Druckfläche bis zu 470 x 40 mm möglich





Das Stecksystem besteht aus Großbuchstaben in drei verschiedenen Größen. Der Schriftzug kann mit Sonderzeichen und Wortzusätzen wie „Eigentum“ ergänzt werden. Wir beraten Sie gerne und nennen Ihnen die konkreten Möglichkeiten.

Wenn Sie eine Prägung mit eigenem Schrifttyp und / oder Ihrem Logo wünschen, fertigen wir einen Prägestempel aus Messing für Sie an. Sie stellen uns dafür Ihren Schriftzug / Ihr Logo als Vorlage zur Verfügung. Der Stempel kann für Folgeaufträge verwendet werden und wird für Sie nach der Nutzung fachgerecht eingelagert.



Mit unserer neu entwickelten Lasertechnologie sind wir in der Lage Bar- und QR-Codes in allen gängigen Symbolgien auf die Rollplatten und Zwischenböden aus HDPE zu lasern.

Wir bedienen uns hier einer modernen Faserlaser-Technik. Dies ist ein hochpräzises Beschriftungs- und Markierungssystem, das mit einem sehr feinen Laserstrahl dauerhaft QR-, Barcodes oder auch Logos und Beschriftungen in die Oberfläche der Kunststoffplatten einlasert. Das passiert berührungslos in Sekunden und ohne Verbrauchsmaterialien wie Tinte oder Etiketten. Mit dieser Lasertechnologie erreichen wir eine langlebige, UV- und chemikalienbeständige Markierung Ihrer Rollplatten, wodurch Sie eine perfekte Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung Ihrer Produkte sicherstellen.




**BUCHSTABEN IN  
DREI GRÖSSEN WÄHLBAR:  
12 MM, 25 MM UND 35 MM**





UNIVERSELL  
EINSETZBAR





724 x 815 mm



500 kg



2- / 3-seitig




Kunststoff

## rolltainer® 1350 / 1450 QP

- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen und einem mittigen Querrohr ø 16 mm
- Rückwand aus ø 22 mm Rundrohr und vier Bohrungen zur Befestigung mittels Kunststoffschellen mit den Seitengittern
- Oberfläche: pulverbeschichtet nach RAL-Farben

|      | rolltainer® 1350 QP<br>724 x 815 x 1.530 mm |                                  | rolltainer® 1450 QP<br>724 x 815 x 1.630 mm |                                  |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|      | 2-seitig<br>660 x 815 x 1.340 mm            | 3-seitig<br>660 x 775 x 1.340 mm | 2-seitig<br>660 x 815 x 1.440 mm            | 3-seitig<br>660 x 775 x 1.440 mm |
| blau | KB2A501013505010S01101                      | KB3A501013505010S01101           | KB2A501014505010S02101                      | KB3A501014505010S02101           |
| grün | KB2A602413506024S01101                      | KB3A602413506024S01101           | KB2A602414506024S02101                      | KB3A602414506024S02101           |
| rot  | KB2A300013503000S01101                      | KB3A300013503000S01101           | KB2A300014503000S02101                      | KB3A300014503000S02101           |



724 x 815 mm



500 kg



2- / 3- / 4-seitig



Kunststoff / Holz / Stahl

## rolltainer® 1350 / 1450 / 1650 QV

- drei unterschiedliche Nutzhöhen, wahlweise 2-, 3- oder 4-seitig erhältlich
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Stahlboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Seitengitter mit waagerechtem, mittigem Querrohr ø 16 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

### Alle Vorteile auf einen Blick



MEHR STABILITÄT DURCH  
QUERROHR



LANGLEBIG DURCH VERZINKTE  
OBERFLÄCHE



OPTIMALE VERBINDUNG DER  
SEITENGITTER ZUR ROLLPLATTE



TRITTFALLBÜGEL FÜR SCHNELLE  
DEMONTAGE




| rolltainer® 1350    724 x 815 x 1.530 mm |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | 2-seitig<br> 660 x 815 x 1.340 mm | 3-seitig<br> 660 x 775 x 1.340 mm | 4-seitig<br> 660 x 750 x 1.340 mm |
| Kunststoff*                                                                                                               | KB2A <b>5010</b> 1350CS01101                                                                                       | KB3A <b>5010</b> 1350CS01101                                                                                       | KB4A <b>5010</b> 1350CS01101                                                                                         |
| Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche                                                                         | KB2A70461350CS01101H                                                                                               | KB3A70461350CS01101H                                                                                               | KB4A70461350CS01101H                                                                                                 |
| Holz                                                                                                                      | HB2AN1350CS01101                                                                                                   | HB3AN1350CS01101                                                                                                   | HB4AN1350CS01101                                                                                                     |
| Stahl                                                                                                                     | MB2AC1350CS01101                                                                                                   | MB3AC1350CS01101                                                                                                   | MB4AC1350CS01101                                                                                                     |

| rolltainer® 1450    724 x 815 x 1.630 mm |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | 2-seitig<br> 660 x 815 x 1.440 mm | 3-seitig<br> 660 x 775 x 1.440 mm | 4-seitig<br> 660 x 750 x 1.440 mm |
| Kunststoff*                                                                                                                 | KB2A <b>5010</b> 1450CS02101                                                                                         | KB3A <b>5010</b> 1450CS02101                                                                                         | KB4A <b>5010</b> 1450CS02101                                                                                           |
| Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche                                                                           | KB2A70461450CS02101H                                                                                                 | KB3A70461450CS02101H                                                                                                 | KB4A70461450CS02101H                                                                                                   |
| Holz                                                                                                                        | HB2AN1450CS02101                                                                                                     | HB3AN1450CS02101                                                                                                     | HB4AN1450CS02101                                                                                                       |
| Stahl                                                                                                                       | MB2AC1450CS02101                                                                                                     | MB3AC1450CS02101                                                                                                     | MB4AC1450CS02101                                                                                                       |

| rolltainer® 1650    724 x 815 x 1.830 mm |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | 2-seitig<br> 660 x 815 x 1.640 mm | 3-seitig<br> 660 x 775 x 1.640 mm | 4-seitig<br> 660 x 750 x 1.640 mm |
| Kunststoff*                                                                                                                 | KB2A <b>5010</b> 1650CS14101                                                                                         | KB3A <b>5010</b> 1650CS14101                                                                                         | KB4A <b>5010</b> 1650CS14101                                                                                           |
| Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche                                                                           | KB2A70461650CS14101H                                                                                                 | KB3A70461650CS14101H                                                                                                 | KB4A70461650CS14101H                                                                                                   |
| Holz                                                                                                                        | HB2AN1650CS14101                                                                                                     | HB3AN1650CS14101                                                                                                     | HB4AN1650CS14101                                                                                                       |
| Stahl                                                                                                                       | MB2AC1650CS14101                                                                                                     | MB3AC1650CS14101                                                                                                     | MB4AC1650CS14101                                                                                                       |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).





4-SEITIG  
MIT EINTEILIGER VORDERWAND



3-SEITIG

**rolltainer®**

4-SEITIG MIT  
KLAPP- UND SCHWENKBARER VORDERWAND

724 x 815 x 1.640 mm

500 kg

2- / 3- / 4-seitig

Kunststoff / Holz / Stahl

## rolltainer® 1460 FV

- Vorderwand wahlweise einteilig schwenkbar oder klapp- und schwenkbar
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Stahlboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                   | rolltainer® 1460 FV    724 x 815 x 1.640 mm |                                  |                                                                  |                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                   | 2-seitig<br>660 x 815 x 1.450 mm            | 3-seitig<br>660 x 775 x 1.450 mm | 4-seitig mit einer klappbaren Vorderwand<br>660 x 750 x 1.450 mm | 4-seitig mit einer schwenkbaren Vorderwand<br>660 x 750 x 1.450 mm |
| Kunststoff*                                       | KB2A <b>5010</b> 1460CS03101                | KB3A <b>5010</b> 1460CS03101     | KB4A <b>5010</b> 1460CS03101                                     | KB4A <b>5010</b> 1460CS03301                                       |
| Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche | KB2A70461460CS03101H                        | KB3A70461460CS03101H             | KB4A70461460CS03101H                                             | KB4A70461460CS03301H                                               |
| Holz                                              | HB2AN1460CS03101                            | HB3AN1460CS03101                 | HB4AN1460CS03101                                                 | HB4AN1460CS03301                                                   |
| Stahl                                             | MB2AC1460CS03101                            | MB3AC1460CS03101                 | MB4AC1460CS03101                                                 | MB4AC1460CS03301                                                   |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



MIT DREI VERSCHIEDENEN  
TÜR-VARIANTEN



4-SEITIG MIT  
KLAPP- UND SCHWENKBAREN  
VORDERWAND



4-SEITIG  
MIT EINTEILIGER VORDERWAND

rolltainer®

4-SEITIG  
MIT ZWEI EINZELN SCHWENKBAREN VORDERWÄNDEN



724 x 815 x 1.830 mm



500 kg



2- / 3- / 4-seitig



Kunststoff / Holz / Stahl

## rolltainer® 1650 FV

- Vorderwand wahlweise einteilig schwenkbar, zweiteilig schwenkbar oder klapp- und schwenkbar
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Stahlboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Tür aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| rolltainer® 1650 FV   724 x 815 x 1.830 mm |                                  |                                  |                                                                        |                                                                           |                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 2-seitig<br>660 x 815 x 1.640 mm | 3-seitig<br>660 x 775 x 1.640 mm | 4-seitig mit<br>einer klappbaren<br>Vorderwand<br>660 x 750 x 1.640 mm | 4-seitig mit<br>zwei schwenkbaren<br>Vorderwänden<br>660 x 750 x 1.640 mm | 4-seitig mit<br>einer schwenkbaren<br>Vorderwand<br>660 x 750 x 1.640 mm |
| Kunststoff*                                | KB2A50101650CS04101              | KB3A50101650CS04101              | KB4A50101650CS04101                                                    | KB4A50101650CS04201                                                       | KB4A50101650CS04301                                                      |
| geschl.<br>Ladefläche                      | KB2A70461650CS04101H             | KB3A70461650CS04101H             | KB4A70461650CS04101H                                                   | KB4A70461650CS04201H                                                      | KB4A70461650CS04301H                                                     |
| Holz                                       | HB2AN1650CS04101                 | HB3AN1650CS04101                 | HB4AN1650CS04101                                                       | HB4AN1650CS04201                                                          | HB4AN1650CS04301                                                         |
| Stahl                                      | MB2AC1650CS04101                 | MB3AC1650CS04101                 | MB4AC1650CS04101                                                       | MB4AC1650CS04201                                                          | MB4AC1650CS04301                                                         |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A50101350CS01101“ steht „5010“ für Enzianblau.).



815 x 724 x 1.790 mm

500 kg

3-seitig

Kunststoff / Holz / Stahl

# rolltainer® Rollregal 1600

- Aufbau im Gegensatz zum Standard auf einer Langseite offen
- Neigung der waagerechten Flacheisen nach vorne oder hinten fallend wählbar (Höhenunterschied 40 mm, Lieferung auch ohne Neigung möglich)
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Stahlboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitengitter und Rückwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                        | rolltainer® Rollregal   815 x 724 x 1.790 mm                                |                                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 3-seitig<br>inkl. drei Zwischenböden<br>mit Neigung<br>750 x 680 x 1.600 mm | 3-seitig<br>inkl. drei Zwischenböden<br>ohne Neigung<br>750 x 680 x 1.600 mm |
| Kunststoff*            | KRR3A50101600C104                                                           | KRR3A50101600C204                                                            |
| Holz                   | HRR3AN1600C104                                                              | HRR3AN1600C204                                                               |
| Stahl                  | MRR3AC1600C104                                                              | MRR3AC1600C204                                                               |
| weiterer Zwischenboden |                                                                             | ZBD810RRMRC01                                                                |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A50101350CS01101“ steht „5010“ für Enzianblau.).





# KOMFORT DURCH SICHERHEIT:

## tainergrip®

Einen kurzen Moment nicht aufgepasst und die Hand klemmt zwischen zwei Rollbehältern. Eine schmerzhaft Erfahrung, oft verbunden mit Personalausfall. Dies muss ab sofort nicht mehr sein.

Der tainergrip® ist ein ergonomisch geformter Handgriff aus Spezial-



Kunststoff und dient der Vermeidung von Handverletzungen. Der Sicherheitsgriff lässt sich ohne Werkzeug schnell und einfach am rolltainer® anbringen. Der ideale Schutz für alle Branchen, in denen rolltainer® eine entscheidende Rolle spielen.

### TECHNISCHE HIGHLIGHTS


Abmessung:  
Gesamt ca. 215 x 100 x 80 mm  
Griff ca. 150 x 75 x ø 18 mm

Grundhalter für Rundrohr: ø 22 mm  
und Vierkantröhr: 22 x 22 mm

Tainergrip Orange für Flacheisen:  
12 x 3 und 15 x 3 mm

Tainergrip Rot für Querrohr:  
ø 16 mm

EMPFOHLEN DURCH DIE  
BERUFSGENOSSENSCHAFT



Weitere  
Informationen  
tainergrip®  
finden Sie auf  
**SEITE 180**

Hochwertige Qualität durch  
verstärkten Spezial-Kunststoff

Innovative Unfall-Prävention

Komfortable und einfache Bedienung  
durch ergonomisches Design

Innovatives System für mehr  
Sicherheit am Arbeitsplatz

Ergonomisch geformt und  
sicher in der Anwendung





**PERFEKTER  
DIEBSTAHLSCHUTZ**

**rolltainer®**

5-SEITIG  
MIT KUNSTSTOFFROLLPLATTE



3-SEITIG  
MIT STAHLROLLPLATTE



4-SEITIG  
MIT HOLZROLLPLATTE

724 x 815 mm

500 kg

3- / 4- / 5-seitig

Kunststoff / Holz / Stahl

# rolltainer® ADB 1020

- handliche und platzsparende Höhe
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Stahlboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen,
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| rolltainer® ADB 1020                              |                                  |                                  |                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                   | 724 x 815 x 1.210 mm             |                                  | 724 x 815 x 1.220 mm           |
|                                                   | 3-seitig<br>660 x 775 x 1.020 mm | 4-seitig<br>660 x 750 x 1.020 mm | 5-seitig<br>660 x 750 x 995 mm |
| Kunststoff*                                       | KAD3A <b>5010</b> 1020COZ101     | KAD4A <b>5010</b> 1020COZ101     | KAD5A <b>5010</b> 1020COZ101   |
| Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche | KAD3A70461020COZ101H             | KAD4A70461020COZ101H             | KAD5A70461020COZ101H           |
| Holz                                              | HAD3AN1020COZ101                 | HAD4AN1020COZ101                 | HAD5AN1020COZ101               |
| Stahl                                             | MAD3AC1020COZ101                 | MAD4AC1020COZ101                 | MAD5AC1020COZ101               |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



724 x 815 mm

500 kg

3- / 4- / 5-seitig

Kunststoff / Holz / Stahl


## rolltainer® ADB 1350

- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Stahlboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| rolltainer® ADB 1350                              |                                  |                                  |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                   | 724 x 815 x 1.540 mm             |                                  | 724 x 815 x 1.550 mm             |
|                                                   | 3-seitig<br>660 x 775 x 1.350 mm | 4-seitig<br>660 x 750 x 1.350 mm | 5-seitig<br>660 x 750 x 1.325 mm |
| Kunststoff*                                       | KAD3A <b>5010</b> 1350COZ101     | KAD4A <b>5010</b> 1350COZ101     | KAD5A <b>5010</b> 1350COZ101     |
| Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche | KAD3A70461350COZ101H             | KAD4A70461350COZ101H             | KAD5A70461350COZ101H             |
| Holz                                              | HAD3AN1350COZ101                 | HAD4AN1350COZ101                 | HAD5AN1350COZ101                 |
| Stahl                                             | MAD3AC1350COZ101                 | MAD4AC1350COZ101                 | MAD5AC1350COZ101                 |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).





|                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  724 x 815 mm |  500 kg |  3- / 4- / 5-seitig |  Kunststoff / Holz / Stahl |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## rolltainer® ADB 1600

- großer Stauraum für Ihre Produkte
- alle 50 mm flexible Anordnung der Zwischenböden möglich
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Stahlboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                   | rolltainer® ADB 1600    724 x 815 x 1.800 mm |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | 3-seitig<br> 660 x 775 x 1.610 mm            | 4-seitig<br> 660 x 750 x 1.610 mm | 5-seitig<br> 660 x 750 x 1.585 mm |
| Kunststoff*                                       | KAD3A <b>5010</b> 1600COZ101                                                                                                    | KAD4A <b>5010</b> 1600COZ101                                                                                         | KAD5A <b>5010</b> 1600COZ101                                                                                           |
| Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche | KAD3A70461600COZ101H                                                                                                            | KAD4A70461600COZ101H                                                                                                 | KAD5A70461600COZ101H                                                                                                   |
| Holz                                              | HAD3AN1600COZ101                                                                                                                | HAD4AN1600COZ101                                                                                                     | HAD5AN1600COZ101                                                                                                       |
| Stahl                                             | MAD3AC1600COZ101                                                                                                                | MAD4AC1600COZ101                                                                                                     | MAD5AC1600COZ101                                                                                                       |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).





724 x 815 mm

500 kg

5-seitig

Kunststoff / Holz / Stahl


# rolltainer® ADB 1600 mit klappbarem Zwischenboden

- mit klappbarem Zwischenboden ca. mittig im Behälter montiert
- wahlweise mit zwei Türen oder einteiliger Tür

|                                                   | rolltainer® ADB 1600    724 x 815 x 1.800 mm                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | 5-seitig mit einer Tür und einem klappbaren Zwischenboden<br>660 x 750 x 1.585 mm | 5-seitig mit zwei Türen und einem klappbaren Zwischenboden<br>660 x 750 x 1.585 mm |
| Kunststoff*                                       | KAD5A <b>5010</b> 1600C1Z101                                                      | KAD5A <b>5010</b> 1600C1Z201                                                       |
| Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche | KAD5A70461600C1Z101H                                                              | KAD5A70461600C1Z201H                                                               |
| Holz                                              | HAD5AN1600C1Z101                                                                  | HAD5AN1600C1Z201                                                                   |
| Stahl                                             | MAD5AC1600C1Z101                                                                  | MAD5AC1600C1Z201                                                                   |
| Zwischenboden Stahl lose einhängbar               | ZBD725ADLC004                                                                     |                                                                                    |
| Zwischenboden Kunststoff lose einhängbar          | F73F05PEF37046                                                                    |                                                                                    |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).





rolltainer®

4-SEITIG

4-SEITIG MIT KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN

724 x 815 mm

500 kg

4-seitig

Kunststoff

## rolltainer® ADB 1600 „der Entsorger“

- wahlweise mit Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Stahlboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und zwei einzelne Türen aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                   | rolltainer® ADB 1600<br>ohne Zwischenboden<br>724 x 815 x 1.800 mm   660 x 750 x 1.585 mm | rolltainer® ADB 1600<br>mit einem Zwischenboden<br>724 x 815 x 1.800 mm   660 x 750 x 1.585 mm |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunststoff*                                       | KAD4A <b>5010</b> 1600COZ602                                                              | KAD4A <b>5010</b> 1600C1Z602                                                                   |
| Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche | KAD4A <b>5010</b> 1600COZ602                                                              | KAD4A <b>5010</b> 1600C1Z602                                                                   |
| Holz                                              | HAD4AN1600COZ602                                                                          | HAD4AN1600C1Z602                                                                               |
| Stahl                                             | MAD4AC1600COZ602                                                                          | MAD4AC1600C1Z602                                                                               |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).





MIT MONTIERTEM  
SICHTSCHUTZ



rolltainer® ADB 1410 5-SEITIG  
FÜR E1/E2-KÄSTEN GEEIGNET



rolltainer® ADB 1460 4-SEITIG

rolltainer®

ADB 1600 BLICKDICHTE LÖSUNG MIT UND OHNE ZWISCHENBODEN



724 x 815 mm



500 kg



5-seitig



Kunststoff / Holz / Stahl

## rolltainer® ADB Sonderlösungen

- Sonderbehälter in unterschiedlichen Nutzhöhen und Ausführungen für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten, wie Entsorgung und Sichtschutztransporte
- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Stahlboden
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                   | rolltainer® Sichtschutz 5-seitig<br>724 x 815 x 1.800 mm   660 x 750 x 1.585 mm                     | rolltainer® Sichtschutz 5-seitig mit Zwischenboden<br>724 x 815 x 1.800 mm   660 x 750 x 1.585 mm               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunststoff*                                       | KAD5A <b>5010</b> 1600COZ901                                                                        | KAD5A <b>5010</b> 1600C1Z901                                                                                    |
|                                                   | rolltainer® ADB 1410 5-seitig<br>mit einteiliger Tür<br>724 x 850 x 1.590 mm   660 x 815 x 1.375 mm | rolltainer® ADB 1460 4-seitig<br>mit klapp- und schwenkbarer Tür<br>724 x 815 x 1.640 mm   660 x 750 x 1.450 mm |
| Kunststoff*                                       | KAD5A <b>5010</b> 1410COZ301                                                                        | KAD4A <b>5010</b> 1460COZ302                                                                                    |
| Kunststoffrollplatte mit geschlossener Ladefläche | KAD5A70461410COZ301H                                                                                | KAD4A70461460COZ302H                                                                                            |
| Holz                                              | HAD5AN1410COZ301                                                                                    | HAD4AN1460COZ302                                                                                                |
| Stahl                                             | MAD5AC1410COZ301                                                                                    | MAD4AC1460COZ302                                                                                                |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



3-SEITIG



2-SEITIG

3-SEITIG MIT ZUSÄTZLICHEM  
ZWISCHENBODEN  
(ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH)

**rolltainer®**



682 x 815 mm



500 kg



2- / 3-seitig



Kunststoff

## rolltainer® 682 1460 / 1650

- optimale Transportlösung für Euronormkisten, durch das Innenmaß von 620 x 810 mm
- bei dem 3-seitigen Aufbau wird die Rückwand außen montiert, sodass der Innenraum den vollen Platz für Euronormkisten bietet
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter und Rückwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfächung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                             | rolltainer® 682 1460                                     |                                                          | rolltainer® 682 1650                                     |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                             | 2-seitig<br>682 x 815 x 1.640 mm<br>620 x 815 x 1.450 mm | 3-seitig<br>682 x 835 x 1.640 mm<br>620 x 815 x 1.450 mm | 2-seitig<br>682 x 815 x 1.830 mm<br>620 x 815 x 1.640 mm | 3-seitig<br>682 x 835 x 1.830 mm<br>620 x 815 x 1.640 mm |
| Kunststoff Enzianblau<br>(ähnlich RAL 5010) | KB2B50101460CS03101                                      | KB3B50101460CS03101                                      | KB2B50101650CS04101                                      | KB3B50101650CS04101                                      |
| Kunststoff Feuerrot<br>(ähnlich RAL 3000)   | KB2B30001460CS03101                                      | KB3B30001460CS03101                                      | KB2B30001650CS04101                                      | KB3B30001650CS04101                                      |
| Rollplatte Enzianblau                       | E10B10PE45010OL-001                                      |                                                          |                                                          |                                                          |
| Rollplatte Feuerrot                         | E10B10PE43000OL-001                                      |                                                          |                                                          |                                                          |



682 x 815 x 1.608 mm



500 kg



2-seitig



Kunststoff

## rolltainer® 682 1350

- mit jeweils drei Auflageschienen aus Flachstahl, speziell für Euronormboxen
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 125 mm PA / PU rot, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr, Verbindung der Seitengitter aus Flachstahl
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

rolltainer® 682 1350

620 x 815 x 1320 mm

Kunststoff Enzianblau  
(ähnlich RAL 5010)

KB3B50101350CS0111

Kunststoff Feuerrot  
(ähnlich RAL 3000)

KB3B30001350CS0111







**PERFEKTER  
DIEBSTAHLSCHUTZ**

Weitere Zwischenböden  
als Zubehör erhältlich:





3-SEITIG



4-SEITIG

**rolltainer®**

682 x 870 x 1.800 mm

500 kg

3- / 4- / 5-seitig

Kunststoff

5-SEITIG

# rolltainer® 682 ADB 1600

- Antidiebstahlbehälter auf 682 mm breiter Kunststoffrollplatte bietet maximale Sicherheit für Ihre Waren und ist für Euronormkisten optimiert
- alle 50 mm flexible Anordnung der Zwischenböden möglich
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| rolltainer® 682 ADB 1600   682 x 870 x 1.800 mm |                                  |                                  |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                 | 3-seitig<br>620 x 825 x 1.610 mm | 4-seitig<br>620 x 825 x 1.610 mm | 5-seitig<br>620 x 825 x 1.585 mm |
| Kunststoff Enzianblau<br>(ähnlich RAL 5010)     | KAD3B50101600COZ101              | KAD4B50101600COZ101              | KAD5B50101600COZ101              |
| Kunststoff Feuerrot<br>(ähnlich RAL 3000)       | KAD3B30001600COZ101              | KAD4B30001600COZ101              | KAD5B30001600COZ101              |
| Zwischenboden                                   | ZBD682ADLC008                    |                                  |                                  |



682 x 815 x 1.690 mm



500 kg



2- / 3- / 4-seitig



Kunststoff

## rolltainer® 682 1500 FH

- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Vorder- und Rückwand werden ohne großen Montageaufwand befestigt
- Klemmgitter aus ø 19 mm Rundrohr
- Oberfläche: feuerverzinkte (für idealen Korrosionsschutz)



| rolltainer® 682 1500 FH   682 x 815 x 1.690 mm                            |                                  |                                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                           | 2-seitig<br>620 x 815 x 1.495 mm | 3-seitig<br>620 x 770 x 1.495 mm | 4-seitig<br>620 x 735 x 1.495 mm |
| Kunststoff*                                                               | KB2B <b>5010</b> 1500HDS00101    | KB3B <b>5010</b> 1500HDS00101    | KB4B <b>5010</b> 1500HDS00101    |
| rolltainer® 1500   675 x 815 x 1.690 mm   2-seitig   610 x 815 x 1.440 mm |                                  |                                  |                                  |
| Kunststoff*                                                               | KB2D50101500HDS00101             |                                  |                                  |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



675 x 815 mm

500 kg

2- / 3-seitig

Kunststoff

# rolltainer® 675 1460 / 1650

- optimierte Transportlösung für Euronormkisten
- Grundmodell mit 2 Seitengittern, verschiedene Gitter zur Auswahl
- Bei dem 3-seitigen Aufbau wird die Rückwand außen montiert, so dass der Innenraum den vollen Platz für Euronormkisten bietet
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                             | rolltainer® 675 1460                                     |                                                          | rolltainer® 675 1650                                     |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                             | 2-seitig<br>675 x 815 x 1.640 mm<br>610 x 815 x 1.450 mm | 3-seitig<br>675 x 835 x 1.640 mm<br>610 x 815 x 1.450 mm | 2-seitig<br>675 x 815 x 1.830 mm<br>610 x 815 x 1.640 mm | 3-seitig<br>675 x 835 x 1.830 mm<br>610 x 815 x 1.640 mm |
| Kunststoff Enzianblau<br>(ähnlich RAL 5010) | KB2D50101460CS03101                                      | KB3D50101460CS03101                                      | KB2D50101650CS04101                                      | KB3D50101650CS04101                                      |
| Kunststoff Feuerrot<br>(ähnlich RAL 3000)   | KB2D30001460CS03101                                      | KB3D30001460CS03101                                      | KB2D30001650CS04101                                      | KB3D30001650CS04101                                      |
| Rollplatte Enzianblau                       | E16D00PE450100L-001                                      |                                                          |                                                          |                                                          |
| Rollplatte Feuerrot                         | E16D00PE430000L-001                                      |                                                          |                                                          |                                                          |





rolltainer®

724 x 815 x 1.750 mm

500 kg

2- / 3-seitig

Kunststoff

# rolltainer® Hygiene Edelstahl

- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Ober- und Unterseite, bis auf die Radmulden, geschlossen und verschweißt, Farbton telegrau ähnlich RAL 7046
- mit Rollen ø 125 mm PA / PU, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen, Gehäuse und Rollenlager der Rollen aus Edelstahl
- Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus ø 6 mm Drahtstäben
- Material: rostfreier Edelstahl „V2A“

| rolltainer® Hygiene Edelstahl   724 x 815 x 1.750 mm |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                      | 2-seitig<br>660 x 815 x 1.520 mm | 3-seitig<br>660 x 775 x 1.520 mm |
| rolltainer® Hygiene                                  | KB2A70461530A2S241I3             | KB3A70461530A2S241I3             |
| Rollplatte Hygiene                                   | F12A00PE07046OL-0I3              |                                  |
| Hygiene-Zwischenboden                                | F71A02PEF37046E                  | F71A03PEF37046E                  |



**rolltainer®**

2-SEITIG MIT DEFEKTURKORB  
UND TRENNGITTERN



LOGISTIK-ROLLBOX



 724 x 815 mm

 500 kg

 2- / 5-seitig

 Kunststoff

## rolltainer® Spezial

### rolltainer® Kunststoff 724 x 815 x 1.655 mm

- inkl. eines Stabilisierungsrahmens ø 22 mm
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen ø 125 mm PA / PU, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 100 x 50 x 4 mm, mit je einem angewinkelten Handgriff aus Rundrohr
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

### Logistik-Rollbox 1589 KU grau

- Verkleidung des Aufbaus mittels Hohlkammerplatten
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, kiesgrau ähnlich RAL 7032
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Dach und abschließbare Tür aus ø 22 mm Rundrohr
- Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau ähnlich RAL 5010

|                                                            | rolltainer® Spezial          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| rolltainer® Kunststoff* 724 x 815 x 1.655 mm               | KB3A <b>5010</b> 1450CS57111 |
| Defekturkorb ME 724 x 815 mm                               | DK720C01                     |
| Trenngitter ME für Defekturkorb ME                         | TG720C01                     |
| Logistik-Rollbox 1589 KU<br>724 x 815 x 1.770 mm, 5-seitig | KB5A703215895002101          |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).



KORB MIT TRENNGITTER

32



VERZINKTER SCHIEBEBÜGEL KLAPPBAR



SCHIEBEBÜGEL GEKLAPPT

HOLZBODEN  
MIT VERZINKTEM BÜGELSTAHLBODEN  
MIT VERZINKTEM BÜGEL

724 x 815 mm



300 kg / 500 kg



Kunststoff / Holz / Stahl

## Rollplatte mit Schiebebügel

- wahlweise Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, Holz- oder Stahlboden
- Traglast: 300 kg / 500 kg
- Bügel aus  $\varnothing$  22 mm Stahlrohr
- Griffhöhe ca. 1.000 mm
- Bügelüberstand ca. 374 mm
- klappbarer Schiebebügel, galvanisch blau verzinkt, Cr 3



|                                  | Rollplatte mit Schiebebügel    660 x 815 mm |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                  | $\varnothing$ 100 TPE Rollen (2 Lenk- und 2 Bockrollen)<br>Traglast: 300 kg                                                      | $\varnothing$ 125 PU Rollen (2 Lenk- und 2 Bockrollen)<br>Traglast: 500 kg |
| Kunststoff* mit verzinktem Bügel | KB1A <b>5010</b> 815CB00125                                                                                                      | KB1A <b>5010</b> 815CB001G5                                                |
| Holz mit verzinktem Bügel        | HB1AN815CB00125                                                                                                                  | HB1AN815CB001G5                                                            |
| Stahl mit verzinktem Bügel       | MB1AC815CB00125                                                                                                                  | MB1AC815CB001G5                                                            |

\* Die Rollplatte aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „KB2A**5010**1350CS01101“ steht „**5010**“ für Enzianblau.).





ROLLPLATTE 780



ROLLPLATTE 695



ROLLPLATTE 780

 500 kg

 Kunststoff

# Rollplatten Spezial

- zwei zusätzliche Größen für Ihren Anspruch
- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- Aufbauten und Zubehör für diese Rollplatten müssen separat angefragt werden

## Rollplatte 780 x 790 mm

- mit 4 Verstärkungseisen
- mit Rollen ø 125 mm Polypropylen mit großer Anschraubplatte (Lochbild 105 x 80 mm), zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen

## Rollplatte 695 x 815 mm

- mit 4 Verstärkungseisen
- mit Rollen ø 125 mm Polyamid mit großer Anschraubplatte (Lochbild 105 x 80 mm), zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen

| Rollplatten Spezial     |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Rollplatte 780 x 790 mm | F13E00PE45012FE-0E1 |
| Rollplatte 695 x 815 mm | F11C00PE43000OL-0K4 |

ZWEITEILIGE VORDERWAND,  
EINZELN SCHWENKBAR

DREHRIEGELVERSCHLUSS

rolltainer®

4-SEITIG MIT ZWEI EINZELN  
SCHWENKBAREN VORDERWÄNDEN

1.200 x 780 x 1.805 mm



500 kg



4-seitig



Kunststoff

## rolltainer® 1590

- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- mit Rollen Ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus Ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 80 x 80 x 5 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

rolltainer® 1590 |  1.200 x 780 x 1.805 mm

4-seitig



1.126 x 718 x 1.590 mm

rolltainer® 1590

KAD4C50101590COZ501

# ECKSCHUTZ AUS METALL

Unser revolutionärer Eckschutz aus Metall für Rollplatten verringert nicht nur die Schadensfälle um bis zu 90%, sondern ermöglicht es auch, einen rolltainer® selbst mit Eckbruch weiter zu nutzen. Der Eckschutz ist aus Metall und durch 4-fach Verschraubung fest mit der Rollplatte verbunden. Hierdurch ist ein einfaches Handling, auch bei schwerer Ladung, möglich, da sich die Kräfte auf die Metallschutzecken verteilen. Die Belastung auf die Kunststoffecken der Rollplatte entfällt.



schnelle und einfache  
Stapelung der Rollplatte

auch bei Eckbruch  
weiterhin nutzbar


besseres Handling, auch  
bei schwerer Ladung

RAL Farben nach Wunsch

bei den Rollplatten mit  
682 mm und 724 mm  
Breite möglich

bis zu 90% weniger  
Schadensfälle

Prägung der Schmalseite





ROLLTAINER MIT  
DOPPELKLEMMUNGSEITENGITTER MIT ZWEI  
KLEMMBÜGELN

ROLLPLATTE 724

 724 x 815 mm

 500 kg

 2-seitig

 Kunststoff

## rolltainer® mit Doppelklemmung

Optional kann die Kunststoffrollplatte mit zwei zusätzlichen Klemmbereichen hergestellt werden. Damit lassen sich Seitengitter mit einem und mit zwei Klemmbügeln einsetzen. Die Seitengitter mit zwei Klemmbügeln sorgen auf der Langseite für eine stärkere Anbindung zur Rollplatte.

Die Kunststoffrollplatten und Seitengitter werden auftragsbezogen produziert. Es können verschiedene Seitengitter mit Pulverbeschichtung oder Verzinkung angeboten werden. Die Kunststoffrollplatten können in Wunschfarbe und mit Heißprägung produziert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die 4 Ecken mit Eckschutz aus Stahl zu bestücken.

Wir beraten Sie gerne zu den bestehenden Optionen.

# Zubehör Zwischenboden



## Zwischenboden Kunststoff für rolltainer® 724 x 815 mm

- aus hochwertigem HDPE-Material
- mit drei Flacheisenunterzügen aus verzinktem Stahl
- Traglast: 150 kg

2-seitig | 710 x 810 mm

**F70A02PEF35010**

2- und 3-seitig | 710 x 778 mm

**E70A23PEF35010**

4-seitig | 710 x 735 mm

**E70A04PEF35010**



## Zwischenboden Kunststoff für rolltainer® 682 x 815 mm

- aus hochwertigem HDPE-Material
- mit drei Flacheisenunterzügen aus verzinktem Stahl
- Traglast: 150 kg

2-seitig | 670 x 810 mm

**E70B02PEF35010**

3-seitig | 670 x 770 mm

**E70B03PEF35010**

4-seitig | 670 x 730 mm

**E70B04PEF35010**




## Zwischenboden Kunststoff halbe Länge für rolltainer® 724 x 815 mm

- aus hochwertigem HDPE-Material
- mit zwei Flacheisenunterzügen aus verzinktem Stahl
- Traglast: 100 kg

2-/3-/4-seitig | 710 x 380 mm

**E70H23PEF25010**



## Zwischenboden ADB geschlossen, 724 x 815 mm

- Kunststoffboden mit geschlossener Ladefläche aus hochwertigem HDPE-Material, telegrau ähnlich RAL 7046
- mit drei Flacheisenunterzügen aus verzinktem Stahl
- Traglast: 150 kg

2-/3-/4-seitig | 705 x 728 mm | telegrau

**F73F05PEF37046**

\* Der Zwischenboden aus Kunststoff ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung finden Sie auf dem Umschlag unseres Kataloges (Bsp.: Bei „F70A02PEF35010“ steht „5010“ für Enzianblau.).



## Zwischenboden Kunststoff für rolltainer® 724 x 815 mm

- mit geschlossener Ladefläche aus hochwertigem HDPE-Material
- telegrau ähnlich RAL 7046
- drei Flacheisenunterzüge aus verzinktem Stahl
- Traglast: 150 kg

2-seitig | 710 x 812 mm | telegrau

F71A02PEF37046

3-seitig | 710 x 762 mm | telegrau

F71A03PEF37046



## Hygiene-Zwischenboden KU für rolltainer® 724 x 815 mm

- mit geschlossener Ladefläche aus hochwertigem HDPE-Material
- telegrau ähnlich RAL 7046
- drei Flacheisenunterzüge aus **Edelstahl**
- Traglast: 150 kg

2-seitig | 710 x 812 mm | telegrau

F71A02PEF37046E

3-seitig | 710 x 762 mm | telegrau

F71A03PEF37046E



## Drahtgitterzwischenboden für rolltainer®

- Drahtboden mit Flacheisenunterzügen
- ohne Aufkantung
- lose, variabel einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

2-/3-/4-seitig | 700 x 705 mm

ZBD725ADLC004

2-/3-/4-seitig | 680 x 810 mm

ZBD682ADLC008



## Holzzwischenboden für rolltainer® 724 x 815 mm

- mit zwei Rohrunterzügen aus Quadratrohr 20 x 20 mm
- Traglast: 150 kg
- Ladefläche aus unbehandelter Sperrholzplatte

2-/3-/4-seitig | 700 x 720 mm

ZBH660710F2



# rolltainer®

## MIT KOMFORTSYSTEM

Unser rolltainer® mit Komfortsystem zeichnet sich durch das innovative Schnell-Kopplungssystem der Seitengitter und der einfachen Handhabung aus: Die Seitengitter lösen durch den Gegendruck bei der Montage den Mechanismus aus und sind sofort einsatzbereit.


Mit dem Fuß kann dieser ganz einfach wieder gelöst und die Seitengitter entnommen werden. Durch den geringen Zeitaufwand bietet der rolltainer® mit Komfortsystem dem Nutzer eine hohe Flexibilität.

### TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- Kunststoffboden aus hochschlagzähem PP-Material, signalgrau ähnlich RAL 7004
- mit Rollen ø 108 mm Polyamid, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- zwei Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus vier senkrechten Flacheisen 12 x 3 mm und vier waagerechten Rundrohren ø 16 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3



2-SEITIG  
MIT ZWEI ZWISCHENBÖDEN





SCHNELLES MONTIEREN  
DURCH KLIKK-  
KOMFORTSYSTEM.

Die einsetzbaren Zwischenböden ermöglichen nicht nur eine flexible, horizontale Unterteilung des Rollbehälters, sondern auch eine Umrüstung zum Universalbehälter mit Rückwand. So wird das Einsatzgebiet unseres rolltainers stark vergrößert.

### rolltainer® mit Komfortsystem

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Kunststoff    | KB2A70041725CS09156 |
| Zwischenboden | W70A02PPF57004      |

BIS ZU 22 ZWISCHENBÖDEN  
FINDEN PLATZ  
AUF DEM ROLLTAINER®.



DIE ZWISCHENBÖDEN  
KÖNNEN ALS  
RÜCKWAND MONTIERT  
WERDEN.

Desweiteren ist der rolltainer® mit Komfortsystem ein wahres Raumwunder: 16 Seitengitter oder 22 Zwischenböden können problemlos auf einem rolltainer® platzsparend verstaut werden. Durch die integrierte Radmuldenstapelung in der Rollplatte wird eine schnelle Volumenreduzierung (76 %) erreicht.

MEHR INFORMATIONEN  
SEHEN SIE IN UNSEREM  
**PRODUKTVIDEO**



## TECHNISCHE DATEN

 720 x 810 x 1.840 mm

 660 x 810 x 1.655 mm

 2-seitig  500 kg  Kunststoff



BIS ZU 16 SEITENGITTERN



BIS ZU 19 ROLLPLATTEN


4 IN 1 ROLLTAINER  
– SCHNELLE  
VOLUMENREDUZIERUNG





# NACHHALTIGKEIT WIRD GROSS GESCHRIEBEN

Was ist nachhaltig und kommt unserer Umwelt tatsächlich zu Gute? Für uns fängt das bereits mit der Herstellung hochwertiger Neuprodukte an. Ein langlebiges Produkt wird sich lange im Einsatz bewähren und für den Wiederverwertungsprozess eine wertvolle Ressource sein. Für die Wiederverwertung von Kunststoffrollplatten haben wir



bereits eine mehrjährige Erfahrung vorzuweisen. Zu Beginn haben wir diesen Prozess ausschließlich mit alten Produkten aus unserer eigenen Produktion vollzogen. Die Ergebnisse waren so überzeugend, dass wir den Prozess mittlerweile auch auf Fremdprodukte ausgeweitet haben.

## EISEN

Eingelegte Verstärkungseisen werden demontiert. Verzinkte Eisen können wir wiederverwerten, so dass der Recyclinganteil hier bei bis zu 70 % liegt.

## KUNSTSTOFFROLLPLATTEN

Aus demontierten Platten gewinnen wir Granulat zur Herstellung neuer Rollplatten. Durch diesen Prozess werden je nach Rollplatte zwischen 2,4 kg und 4,2 kg CO<sub>2</sub> eingespart.



## ROLLEN

Rollen von FEIL haben, je nach Beanspruchung, eine Nutzungsdauer von bis zu 10 Jahren. Demontierte Rollen prüfen wir anhand festgelegter Zustandskriterien für die Wiederverwertung.





**»Was wir heute tun,  
entscheidet darüber,  
wie die Welt  
morgen aussieht.«**

Marie von Ebner-Eschenbach

## DAFÜR GEHEN WIR DIESE SCHRITTE:

- Abholung der vom Kunden aussortierten Rollplatten (in der Regel inklusive der Rollen)
- Überführung ins Werk
- Demontage und gleichzeitige Prüfung und Sortierung der Rollen und Verstärkungseisen
- Kunststoffrollplatten werden zerkleinert, das grobe Material wird anschließend aufwendig gereinigt und RE-granuliert
- Der RE-granulierte Kunststoff wird der Produktion von Rollplatten, Zwischenböden und Transportrollern zugeführt
- Die neuen Produkte aus RE-Granulat können direkt wieder an den ursprünglichen Kunden zurückgeliefert werden. In dem Fall können alte Rollen und Verstärkungseisen mit einem Anteil von bis zu 70% wieder montiert und eingesetzt werden.
- Jeder Kunde hat die Möglichkeit, extra gekennzeichnete Produkte aus RE-Granulat bei uns zu kaufen. Wird mit einem buntgemischten RE-Granulat gearbeitet, sind die daraus erzeugten Produkte schwarz.
- Pro recycelter Rollplatte kann eine CO<sub>2</sub> Einsparung zwischen 2,4 kg und zu 4,2 kg erzielt werden.





Kunststoff  
aus  
Recycling-  
Material

**BASIC**  
*line*  
einfach gut



## rolltainer® BASIC

- **Maße 2-seitig bis 500 kg Traglast**  
724 x 815 x 1.530 mm / innen: 664 x 815 x 1.340 mm
- **Maße 3-seitig bis 500 kg Traglast**  
724 x 827 x 1.530 mm / innen: 664 x 803 x 1.340 mm
- **Maße 4-seitig mit 1-teiliger Tür bis 500 kg Traglast**  
724 x 845 x 1.530 mm / innen: 664 x 803 x 1.340 mm
- **Maße 4-seitig mit 2-teiliger Tür bis 500 kg Traglast**  
724 x 845 x 1.530 mm / innen: 664 x 801 x 1.340 mm
- Kunststoffboden aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Tür aus ø 20 x 1,5 mm umlaufendem Rohrrahmen, Flacheisen 12 x 3 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 2-seitig                    | KB2A90051350CS0C801R |
| 3-seitig                    | KB3A90051350CS0C801R |
| 4-seitig mit 1-teiliger Tür | KB4A90051350CS0C901R |
| 4-seitig mit 2-teiliger Tür | KB4A90051350CS0C801R |






IDEAL FÜR  
**EURNORMKISTEN**

MIT KLAPPBAREM  
**SCHIEBEBÜGEL**



- ideal für Euronormkisten (auch 4-seitig)
- geringes Eigengewicht
- leichte Ausführung
- Paketversand möglich



## Zwischenboden

- **2- / 3- / 4-seitig** 710 x 778 mm
- aus Recycling-Material
- mit 3 Flacheisen verstärkt
- Traglast: 150 kg

Zwischenboden lose

E70A23RCF39005

## Rollplatte BASIC

- **Rollplatte als Transportroller bis 500 kg Traglast**  
724 x 815 x 192 mm
- Kunststoffplatte aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen,  
zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- **Rollplatte mit klappbarem Schiebebügel bis 500 kg Traglast**  
724 x 815 x 192 mm / innen: 660 x 815 mm
- Kunststoffplatte aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen,  
zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen

Rollplatte als Transportroller

E10A00RC49005OL-001

Rollplatte mit Schiebebügel

KB1A9005815CB00101R





Kunststoff  
aus  
Recycling-  
Material

**BASIC**  
*line*  
einfach gut

ANTI-DIEBSTAHL



## rolltainer® ADB BASIC

- **Maße 3-seitig bis 500 kg Traglast**  
724 x 815 x 1.800 mm / innen: 660 x 775 x 1.610 mm
- **Maße 4-seitig bis 500 kg Traglast**  
724 x 815 x 1.800 mm / innen: 660 x 750 x 1.610 mm
- **Maße 5-seitig Antidiebstahlbehälter bis 500 kg Traglast**  
724 x 815 x 1.810 mm / innen: 660 x 750 x 1.585 mm
- großer Stauraum für Ihre Produkte
- alle 50 mm waagerecht flexible Anordnung der Zwischenböden möglich
- Kunststoffboden aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3


|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 3-seitig                          | KAD3A90051600COZ101RC |
| 4-seitig                          | KAD4A90051600COZ101RC |
| 5-seitig                          | KAD5A90051600COZ101RC |
| 5-seitig mit festem Zwischenboden | KAD5A90051600C1Z101RC |





Zwischen-  
böden  
variabel  
einsetzbar

- stabile Ausführung durch  $\varnothing 22$  mm Rundrohr
- abschließbar – für Diebstahlschutz geeignet
- durch die 50 x 50 mm Maschung sind Zwischenböden variabel einsetzbar



## Zwischenböden

- **2- / 3- / 4-seitig** 700 x 705 mm
- Drahtboden mit Flacheisenunterzügen
- ohne Aufkantung
- lose, variabel einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3
- Traglast: 150 kg

Zwischenböden lose

ZBD725ADLC000

## PAKETVERSAND MÖGLICH

Durch das geringe Eigengewicht kann ein rolltainer® BASIC per Paket geliefert werden.



### Lust auf mehr BASICLine Produkte?

Den passenden rolldolly® finden Sie auf Seite 125.

nestainer®



Weitere Informationen zu  
nestainer® finden Sie  
auf unserer Homepage  
[www.feil.eu](http://www.feil.eu)





# nestainer®

Platz ist oft Mangelware. Ob im Lager, in der Filiale oder im LKW – der Einsatz unserer nestainer® lohnt sich. Die nestainer® lassen sich optimal verdichten und schaffen im Handumdrehen Platz.



Perfekte Kombinationsmöglichkeiten mit **EURONORM-KISTEN**



Schaffen Sie sich **PLATZ** durch einzigartig einfache **BEDIENUNG**



Zahlreiches **ZUBEHÖR** für individuelle Bedürfnisse

172

# nestainer®

## ERGO 1460 K

Mit dem Sandwichboden heben wir unseren nestainer® auf ein neues Niveau. Der Kunststoffboden ist durch die Sandwichbauweise rundum geschlossen und sehr verwindungssteif. Das Handling ist dank der verbauten Feder-technik einfach und effizient. Nutzen Sie die technischen Möglichkeiten zu Ihrem Vorteil.

### TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- Kunststoffboden in Sandwichbauweise aus hochwertigem HDPE, Lichtblau nach RAL 5012
- Der rundum geschlossene Sandwichboden ist schnell und einfach zu reinigen. Damit lassen sich hohe Anforderungen an die Hygiene zuverlässig erfüllen.
- Der montierte Federmechanismus garantiert sicheres und effizientes Arbeiten.
- Bei größeren Abnahmemengen kann der Boden in abweichenden Farben hergestellt und bei Bedarf mit einer Prägung versehen werden.



nestainer® ERGO 1460 K 2-SEITIG  
MIT KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN



KOMPLETT GESCHLOSSENE LADEFLÄCHE

Der nestainer® ist als 2-seitiges Basismodell verfügbar und kann optional auch als 3- und 4-seitige Aufbauvariante geliefert werden.

Basismodell mit Rollen ø 108 mm Polyamid, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen, verstärkte Ausführung.

|                                                                       | nestainer® ERGO 1460 K |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| nestainer® ERGO 1460 K, 2-seitig                                      | N2700800C5012OLOZ019   |
| nestainer® ERGO 1460 K, 2-seitig, 1 Zwischenboden Kunststoff klappbar | N2700800C5012OLIZ119   |
| nestainer® ERGO 1460 K, 3-seitig                                      | N3700800C5012OLOZ019   |
| nestainer® ERGO 1460 K, 4-seitig                                      | N4700800C5012OLOZ019   |



Mit dem Grundmaß lässt sich der LKW Laderaum gut ausnutzen. Durch die Nestung werden Leergutrückführung und Lagerung optimiert.

Die Darstellungen zeigen das Potential der nestainer®. Wenn die leeren Behälter verladen werden, passen rund 3,5 mal mehr in einen LKW.



## TECHNISCHE DATEN

 700 x 800 x 1.685 mm

 655 x 800 x 1.465 mm

 2- / 3- / 4-seitig  500 kg  Kunststoff



3-SEITIG



4-SEITIG



NESTAINER® ERGO 1460 K GENESTET





4-SEITIG



2-SEITIG GENESTET

**nestainer®**

2-SEITIG MIT KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN

700 x 800 x 1.665 mm

500 kg

2- / 3- / 4-seitig

Stahl

# nestainer® ERGO 1460 S

- Boden mit Federtechnik zur Seite klappbar
- Zwischenboden variabel einlegbar oder als klappbarer Zwischenboden (auch nachrüstbar)
- mit Rollen ø 108 mm Polyamid, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen, verstärkte Ausführung
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                        | nestainer® ERGO 1460 S    700 x 800 x 1.665 mm |                                                         |                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                        | 2-seitig<br>655 x 800 x 1.465 mm               | 3-seitig<br>Rückwand schwenkbar<br>655 x 770 x 1.465 mm | 4-seitig<br>Vorder-/Rückwand schwenkbar<br>655 x 740 x 1.465 mm |
| nestainer® ERGO S                      | N2700800CCOZ019                                | N3700800CCOZ019                                         | N4700800CCOZ019                                                 |
| Zwischenboden Kunststoff               | F70A02PEF35010                                 | E70A23PEF35010                                          | E70A04PEF35010                                                  |
| halber Zwischenboden Kunststoff        | E70H23PEF25010                                 | E70H23PEF25010                                          | E70H23PEF25010                                                  |
| geschlossener Zwischenboden Kunststoff | F73F05PEF37046                                 | F73F05PEF37046                                          | F73F05PEF37046                                                  |
| Zwischenboden Stahl                    | ZBD725ADLC004                                  | ZBD725ADLC004                                           | ZBD725ADLC004                                                   |
| Zwischenboden Holz                     | ZBH660710F2                                    | ZBH660710F2                                             | ZBH660710F2                                                     |
| Zwischenboden Stahl klappbar           | NZBK700800C03M                                 | NZBK700800C03M                                          | NZBK700800C03M                                                  |

NEU



nestainer®

2-SEITIG MIT ANSCHRAUBPLATTE



2-SEITIG  
MIT BOCKROLLENGEHÄUSE



DRAHTGITTERZWISCHENBODEN



667 x 800 x 1.760 mm



450 kg



2-seitig



Stahl

# nestainer® ERGO 1570 S „light“

- Boden zur Seite klappbar und an Seitenwand arretierbar
- mit Rollen ø 108 mm, ø 100 mm und ø 125 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- die Varianten mit ø 100 mm und ø 125 mm Rollen sind wahlweise auch mit einer angeschweißten Bockgabel lieferbar, die Lenkrollen werden mittels genormter Anschraubplatte montiert
- Seitengitter aus 22 x 22 mm Quadratrohr, Ausfachung aus ø 5 mm Drahtstäben
- optional mit einhängbarem Drahtgitterzwischenboden lieferbar
- Nesttiefe: 180 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

nestainer® ERGO 1570 S „light“ | 623 x 800 x 1.570 mm

nestainer® ERGO 1570 S „light“, 2-seitig,  
Anschraubplatte, Rollen ø 108 mm

N26708001570CC05OZA01

nestainer® ERGO 1570 S „light“, 2-seitig,  
Bockrollengehäuse, Rollen ø 100 mm

N26708001570CC05OZAS6

nestainer® ERGO 1570 S „light“, 2-seitig,  
Bockrollengehäuse, Rollen ø 125 mm

N26708001570CC05OZAS7

Drahtgitterzwischenboden  
ERGO 1570 S „light“, Cr 3

ZBD725ADLC006

NEU

IDEAL FÜR  
EURONORMKISTEN

nestainer®

4-SEITIG MIT ZWISCHENBODEN

3-SEITIG MIT ZWISCHENBODEN

3-SEITIG MIT ZWISCHENBODEN,  
GENESTET

730 x 845 x 1.690 mm

500 kg

3- / 4-seitig

Stahl / Kunststoff

## nestainer® 1450

- wahlweise Stahl- oder Kunststoffboden (Sandwich-Bauweise), nach hinten klappbar. Für ein komfortables und ergonomisches Handling können die Böden mit einer Federmechanik ausgestattet werden.
- optimal für den Transport von Euronormkisten
- mit Rollen ø 125 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus ø 6 mm Drahtstäben
- Vorderwand mit CT-Verschluss
- Nesttiefe: 3-seitig 195 mm, 4-seitig 205 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                      | nestainer® 1450   730 x 845 x 1.690 mm |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                                                      | 3-seitig<br>678 x 825 x 1.440 mm       | 4-seitig<br>678 x 803 x 1.450 mm |
| nestainer® 1450, ohne Zwischenboden, Stahlboden      | N37308451450CC05OZA46                  | N47308451450CC05OZA46            |
| nestainer® 1450, ohne Zwischenboden, Kunststoffboden | N37308451450CC05OZB46                  | N47308451450CC05OZB46            |
| nestainer® 1450, mit Zwischenboden, Stahlboden       | N37308451450CC051ZC46                  | N47308451450CC051ZC46            |
| nestainer® 1450, mit Zwischenboden, Kunststoffboden  | N37308451450CC051ZD46                  | N47308451450CC051ZD46            |



NEU

IDEAL FÜR  
EURONORMKISTEN

nestainer®

3-SEITIG MIT ZWEI ZWISCHENBÖDEN

4-SEITIG MIT ZWISCHENBODEN

3-SEITIG, GENESTET

730 x 845 x 1.875 mm

500 kg

3- / 4-seitig

Stahl / Kunststoff

# nestainer® 1630

- wahlweise Stahl- oder Kunststoffboden (Sandwich-Bauweise), nach hinten klappbar. Für ein komfortables und ergonomisches Handling können die Böden mit einer Federmechanik ausgestattet werden.
- optimal für den Transport von Euronormkisten
- mit Rollen ø 125 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus ø 6 mm Drahtstäben
- Vorderwand mit CT-Verschluss
- Nesttiefe: 3-seitig 195 mm, 4-seitig 205 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                           | nestainer® 1630   730 x 845 x 1.875 mm |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                                                           | 3-seitig<br>678 x 825 x 1.630 mm       | 4-seitig<br>678 x 803 x 1.630 mm |
| nestainer® 1630, ohne Zwischenboden, Stahlboden           | N37308451630CC05OZA46                  | N47308451630CC05OZA46            |
| nestainer® 1630, ohne Zwischenboden, Kunststoffboden      | N37308451630CC05OZB46                  | N47308451630CC05OZB46            |
| nestainer® 1630, mit einem Zwischenboden, Stahlboden      | N37308451630CC051ZC46                  | N47308451630CC051ZC46            |
| nestainer® 1630, mit einem Zwischenboden, Kunststoffboden | N37308451630CC051ZD46                  | N47308451630CC051ZD46            |
| nestainer® 1630, mit zwei Zwischenböden, Stahlboden       | N37308451630CC052ZE46                  | N47308451630CC052ZE46            |
| nestainer® 1630, mit zwei Zwischenböden, Kunststoffboden  | N37308451630CC052ZF46                  | N47308451630CC052ZF46            |


NEU

IDEAL FÜR  
EURONORMKISTEN

Weitere Zwischenböden  
als Zubehör erhältlich:



5-SEITIG  
MIT DACH AUS KUNSTSTOFF



5-SEITIG GENESTET

nestainer®

5-SEITIG  
MIT KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN  
UND DACH AUS STAHL

730 x 870 x 1.745 mm

500 kg

5-seitig

Stahl / Kunststoff

## nestainer® ADB 1450

- wahlweise Stahl- oder Kunststoffboden (Sandwich-Bauweise) nach hinten klappbar. Für ein komfortables und ergonomisches Handling können die Böden mit einer Federmechanik ausgestattet werden
- optimal für den Transport von Euronormkisten
- mit Rollen ø 125 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Tür aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 3 mm
- Nesttiefe: 220 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| nestainer® ADB 1450, 5-seitig   730 x 870 x 1.745 mm |                                                     |                                                                 |                                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                      | Dach und Boden<br>aus Stahl<br>678 x 805 x 1.455 mm | Dach aus Kunststoff,<br>Boden aus Stahl<br>678 x 805 x 1.455 mm | Dach und Boden<br>aus Kunststoff<br>678 x 805 x 1.450 mm |
| nestainer® ADB 1450                                  | N57308701450CC01OZA46                               | N57308701450CC01OZK46                                           | N57308701600CC01OZB46                                    |
| nestainer® ADB 1450<br>mit einem Zwischenboden Stahl | N57308701450CC011ZH46                               |                                                                 |                                                          |
| Zwischenboden Stahl, lose                            | ZBD725ADLC007                                       |                                                                 |                                                          |

NEU

IDEAL FÜR  
EURONORMKISTEN

Weitere Zwischenböden  
als Zubehör erhältlich:



nestainer®

5-SEITIG  
MIT KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN OBEN  
UND DACH AUS STAHL

5-SEITIG  
MIT DACH AUS KUNSTSTOFF

5-SEITIG GENESTET

730 x 870 x 1.895 mm

500 kg

5-seitig

Stahl / Kunststoff

## nestainer® ADB 1600

- wahlweise Stahl- oder Kunststoffboden (Sandwich-Bauweise) nach hinten klappbar. Für ein komfortables und ergonomisches Handling können die Böden mit einer Federmechanik ausgestattet werden
- optimal für den Transport von Euronormkisten
- mit Rollen ø 125 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Tür aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 3 mm
- Nesttiefe: 220 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| nestainer® ADB 1600, 5-seitig   730 x 870 x 1.895 mm         |                                                     |                                                                 |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                              | Dach und Boden<br>aus Stahl<br>678 x 805 x 1.605 mm | Dach aus Kunststoff,<br>Boden aus Stahl<br>678 x 805 x 1.605 mm | Dach und Boden<br>aus Kunststoff<br>678 x 805 x 1.600 mm |
| nestainer® ADB 1600                                          | N57308701600CC01OZA46                               | N57308701600CC01OZK46                                           | N57308701600CC01OZB46                                    |
| nestainer® ADB 1600, mit einem<br>Zwischenboden Stahl mittig | N57308701600CC011ZH46                               | N57308701600CC011ZL46                                           | N57308701600CC011ZJ46                                    |
| nestainer® ADB 1600, mit einem<br>Zwischenboden Stahl oben   | N57308701600CC011ZG46                               | N57308701600CC011ZI46                                           |                                                          |
| Zwischenboden Stahl, lose                                    | ZBD725ADLC007                                       |                                                                 |                                                          |

rolltainer®

nestainer®

Stahl-  
rollbehälter

Wäsche-  
container

rolldolly®


Ladungs-  
systeme

Sonder-  
lösungen

Räder und  
Rollen

Zubehör



**Weitere Zwischenböden als Zubehör erhältlich:**

5-SEITIG  
MIT MASCHUNG 100 X 50 MM

5-SEITIG  
MIT MASCHUNG 50 X 50 MM  
UND KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN

5-SEITIG GENESTET

**nestainer®**

800 x 1.200 x 1.825 mm

500 kg

5-seitig

Stahl

# nestainer® ADB 1600 ME, 800 x 1.200 mm

- großer nestainer® mit den Außenabmessungen nach Europalettenmaß
- Aufbau wahlweise mit Gittermaschung 100 x 50 mm oder 50 x 50 mm
- Stahlboden und Zwischenboden nach hinten klappbar
- mit Rollen ø 125 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitengitter, Rückwand, Flügeltür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung mit Drahtgitter ø 4 mm
- Nesttiefe: 200 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| nestainer® ADB 1600 ME   800 x 1.200 x 1.825 mm            |  |                                                           |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| 5-seitig<br>Maschung 100 x 50 mm<br>750 x 1.145 x 1.550 mm |  | 5-seitig<br>Maschung 50 x 50 mm<br>750 x 1.145 x 1.550 mm |
| nestainer® ADB 1600 ME,<br>800 x 1200 mm                   |  |                                                           |
| N580012001600CC021ZC53                                     |  | N580012001600CC011ZC53                                    |
| Zwischenboden Stahl, lose                                  |  | ZD1200ORKFC002                                            |

NEU



3-SEITIG  
MIT LADUNGSSICHERUNGSSTANGE



MIT KLAPPBAREN  
GRUNDBODEN AUS KUNSTOFF



3-SEITIG GENESTET



800 x 1.100 x 1.665 mm



500 kg



3-seitig



Kunststoff

# nestainer®-L KU, 800 x 1.100 mm

- Kunststoffboden zur Rückwand klappbar
- mit Rollen ø 125 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller/ zwei Lenkrollen
- L-förmiger Fahrrahmen, ein Seitengitter klappbar, Rollbehälter ist nestbar
- klapp- und drehbare Stange aus Rundrohr ø 22 mm zur Ladungssicherung
- Seitengitter und Rückwand aus ø 25 mm Rundrohr, Ausfachung mit Drahtgitter ø 7 mm und Flacheisen 25 x 3 mm
- Kunststoffboden (graphitgrau ähnlich RAL 7024) zur Rückwand klappbar
- Oberfläche: pulverbeschichtet weiß ähnlich RAL 9010

nestainer®-L KU | 800 x 1.100 mm

3-seitig

745 x 1.040 x 1.460 mm

nestainer®-L KU 800 x 1100 mm

NL3800110014009010C04OZB53

NEU

OPTIMALE LEERGUT-  
VERDICHUNG 1:5

nestainer®

2-SEITIG



680 x 800 x 1.790 mm



500 kg



2-seitig



Stahl



2-SEITIG,  
VERDICHET



## nestainer® ERGO Fold

- faltbarer Grundboden, ohne Montageaufwand, werkzeuglos
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Verdichtung 1:5
- Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfuchung mit Drahtgitter ø 6 / ø 7 mm, 1.555 mm Nutzhöhe
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

nestainer® ERGO Fold



680 x 800 x 1.790 mm

2-seitig



626 x 790 x 1.555 mm

nestainer® ERGO Fold, 680 x 804 mm, 2-seitig, Cr 3

RF680804CCOZ0101

60



NEU

DER NESTAINER FÜR  
AUTOMATISIERTE  
LAGERPROZESSE

nestainer®

2-SEITIG  
MIT PENDELSTANGE

500 kg

2-seitig

Stahl



2-SEITIG,  
GENESTET



## nestainer® mit Pendelstange

- Drahtgitterboden zur Seite klappbar
- mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Pendelstange auf Seite der Bockrollen ermöglicht die Stapleraufnahme über die Schmalseite des Behälters
- Seitengitter aus 22 x 22 mm Quadratrohr, Ausfuchung mit Flacheisen 12 x 3 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3



AUFNAHME ÜBER DIE  
SCHMALE BEHÄLTERSEITE

Automatisierte Förder- und Lagertechnik verlangt den Rollbehältern eine hohe Flexibilität ab. Dank der Pendelstange können die nestainer® auch von der schmalen Behälterseite unterfahren und angehoben werden. Dabei handelt es sich um eine Option, die nur auf Anfrage verfügbar ist. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

# Stahlrollbehälter



62

Weitere Informationen zum  
Stahlrollbehälter finden Sie auf unserer  
Homepage [www.feil.eu](http://www.feil.eu)






# Stahlrollbehälter

Die Stahlrollbehälter stehen in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen zur Verfügung. In Kombination mit zahlreichen Optionen sind den Einsatzmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.

UNSERE  
ROBUSTEN  
für Ihren  
BEDARF



Ergänzen Sie nach  
Wunsch  
weitere  
ZWISCHEN-  
BÖDEN



Zahlreiches  
ZUBEHÖR  
für individuelle  
Bedürfnisse

172





5-SEITIG  
MIT EINER TÜR  
UND DACH AUS STAHL



3-SEITIG  
MIT VIER ZWISCHENBÖDEN  
MIT AUFKANTUNG



4-SEITIG  
MIT VIER ZWISCHENBÖDEN  
OHNE AUFKANTUNG



500 x 680 x 1.855 mm



300 kg



3- / 4- / 5-seitig



Stahl

# Stahlrollbehälter 1665, 460 x 640 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- mit Rollen Ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitenwände, Rückwand und Dach aus 20 x 20 mm Quadratrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Zwischenböden wahlweise mit 100 mm Aufkantung oder ohne Aufkantung
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| Stahlrollbehälter 1665, 460 x 640 mm    500 x 680 x 1.855 mm |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |  3-seitig<br>415 x 615 x 1.665 mm |  4-seitig<br>415 x 615 x 1.665 mm |  5-seitig<br>415 x 615 x 1.645 mm |
| Stahlrollbehälter ohne Zwischenböden                                                                                                              | S3460640FC057                                                                                                        | S4460640FC057                                                                                                        | S5460640FC057                                                                                                          |
| Stahlrollbehälter mit vier Zwischenböden ohne Aufkantung                                                                                          | S3460640FC4Z057                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| Stahlrollbehälter mit vier Zwischenböden mit Aufkantung                                                                                           | S3460640FC4Z057                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| Zwischenboden Stahl, lose                                                                                                                         |                                                                                                                      | ZD460ORKFC001                                                                                                        |                                                                                                                        |
| Zwischenboden Stahl mit Aufkantung, lose                                                                                                          |                                                                                                                      | ZD460MRKFC001                                                                                                        |                                                                                                                        |

64



3-SEITIG  
MIT VIER ZWISCHENBÖDEN  
MIT 100 MM AUFKANTUNG



2-SEITIG  
MIT VIER ZWISCHENBÖDEN  
MIT 20 MM AUFKANTUNG



2-SEITIG  
MIT DREI DRAHTKÖRBE MIT  
100 MM AUFKANTUNG



610 x 610 x 1.675 mm



500 kg



2- / 3-seitig



Stahl

# Stahlrollbehälter 1490, 600 x 600 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- 2-seitiger Stahlrollbehälter mit einer zusätzlichen Querstange aus Quadratrohr zur Stabilisierung
- mit Rollen Ø 100 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitenwände aus Quadratrohr 20 mm mit Drahtausfachung 100 x 50 x 4 mm
- Zwischenböden wahlweise mit 20 mm oder 100 mm Aufkantung
- Drahtkorb für 2-seitige Behälter mit Aufkantung 100 mm möglich
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

## Stahlrollbehälter 1490, 600 x 600 mm

### 2-seitig



610 x 610 x 1.675 mm



550 x 600 x 1.490 mm

### 3-seitig



610 x 610 x 1.655 mm



550 x 580 x 1.490 mm

Stahlrollbehälter ohne Zwischenboden

S2600600FC058

S3600600FC058

Stahlrollbehälter  
mit vier Zwischenböden mit 20 mm Aufkantung

S2600600FC4Z058

S3600600FC4Z058

Stahlrollbehälter  
mit vier Zwischenböden mit 100 mm Aufkantung

S2600600FC4Z158

S3600600FC4Z158

Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung

ZD600MRKFC001

Zwischenboden mit 100 mm Aufkantung

ZD600MRKFC002

Drahtkorb für 2-seitigen Behälter 100 mm Aufkantung

ZD600MRKFC003

-





5-SEITIG MIT FLÜGELTÜR  
UND ZWEI GERADEN DRAHTGITTERZWISCHENBÖDEN  
MIT 20 MM AUFKANTUNG



3-SEITIG MIT ZWEI NEIGBAREN  
DRAHTGITTERZWISCHENBÖDEN



4-SEITIG MIT KLAPP- UND  
SCHWENKBARER VORDERWAND



800 x 1.200 mm



600 kg



2- / 3- / 4- / 5-seitig



Stahl


# Stahlrollbehälter 1600, 800 x 1.200 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- mit Rollen  $\varnothing$  125 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- alle Aufbaukomponenten aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- wahlweise mit abschließbaren Flügeltüren oder klapp- und schwenkbarer Vorderwand
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

## ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK



ZWISCHENBÖDEN MIT ODER  
OHNE AUFKANTUNG



GERADE ODER NEIGBARE  
ZWISCHENBÖDEN



WAHLWEISE MIT FLÜGELTÜR...



...ODER KLAPP- UND SCHWENK-  
BARER VORDERWAND.





4-SEITIG MIT ZWEI NEIGBAREN  
DRAHTGITTERZWISCHENBÖDEN



3-SEITIG



STAHLROLLPLATTE

 800 x 1.200 mm

 500 kg

 2- / 3- / 4- / 5-seitig

 Stahl

| Stahlrollbehälter 1600, 800 x 1200 mm    800 x 1.200 x 1.820 mm |                                    |                                    |                                                                        |                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | 2-seitig<br>765 x 1.145 x 1.620 mm | 3-seitig<br>765 x 1.145 x 1.620 mm | 4-seitig<br>klapp-/schwenkbare<br>Vorderwand<br>740 x 1.145 x 1.620 mm | 4-seitig<br>Flügeltür<br>740 x 1.145 x 1.620 mm | 5-seitig<br>Flügeltür<br>740 x 1.145 x 1.595 mm |
| Stahlrollbehälter                                                                                                                                    | S28001200FC053                     | S38001200FC053                     | S48001200FC053                                                         | S48001200FC153                                  | S58001200FC053                                  |
| Drahtgitter-<br>zwischenboden<br>ohne Aufkantung                                                                                                     | ZD1200ORKFC001                     |                                    |                                                                        |                                                 |                                                 |
| Drahtgitter-<br>zwischenboden<br>20 mm Aufkantung<br>einlegbar                                                                                       | ZD1200MRKFC001                     |                                    |                                                                        |                                                 |                                                 |
| Drahtgitter-<br>zwischenboden<br>20 mm Aufkantung<br>neigbar einlegbar                                                                               | ZD1200SRKFC001                     |                                    |                                                                        |                                                 |                                                 |
| Stahlrollplatte                                                                                                                                      | S08001200FC053                     |                                    |                                                                        |                                                 |                                                 |

rolltainer®

nestainer®

Stahl-  
rollbehälter

Wäsche-  
container

rolldolly®

Ladungs-  
systeme

Sonder-  
lösungen

Räder und  
Rollen

Zubehör



950 x 1.350 mm

800 kg

3- / 4- / 5-seitig

Stahl

# Stahlrollbehälter 1600, 950 x 1.350 mm

- Fahrrahmen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm
- mit Rollen ø 125 mm Alu / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitenwände, zweigeteilte Rückwand, abschließbare Flügeltüren und Dach aus Rundrohr ø 22 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- optional: Staplereinfurlaschen für den sicheren Transport mit dem Gabelstapler (Art.-Nr.: MKUF18090C)
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| Stahlrollbehälter 1600, 950 x 1350 mm |                                           |                                           |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                       | 950 x 1.350 x 1.820 mm                    |                                           | 950 x 1.350 x 1.830 mm                    |
|                                       | <b>3-seitig</b><br>920 x 1.295 x 1.620 mm | <b>4-seitig</b><br>885 x 1.295 x 1.620 mm | <b>5-seitig</b><br>885 x 1.295 x 1.595 mm |
| Stahlrollbehälter                     | S39501350FC059                            | S49501350FC159                            | S59501350FC059                            |
| Drahtgitterzwischenboden              | ZD1350ORKFC001                            |                                           |                                           |
| Stahlrollplatte                       | S09501350FC059                            |                                           |                                           |





3-SEITIG  
MIT ZWEI ZWISCHENBÖDEN



5-SEITIG  
MIT EINEM ZWISCHENBODEN



STAPLEREINFUHLASCHEN  
ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



800 x 1.600 mm



500 kg



3- / 4- / 5-seitig



Stahl

# Stahlrollbehälter 1600, 800 x 1.600 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- mit Rollen ø 125 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitenwände, zweigeteilte Rückwand, abschließbare Flügeltüren und Dach aus Rundrohr ø 22 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- optional: Staplereinfurlaschen für den sicheren Transport mit dem Gabelstapler (Art.-Nr.: MKUF18090C)
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| Stahlrollbehälter 1600, 800 x 1600 mm    800 x 1.600 x 1.825 mm |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | 3-seitig<br> 765 x 1.545 x 1.620 mm | 4-seitig<br> 740 x 1.545 x 1.600 mm | 5-seitig<br> 740 x 1.545 x 1.600 mm |
| Stahlrollbehälter                                                                                                                                    | S38001600FC053                                                                                                         | S48001600FC053                                                                                                         | S58001600FC053                                                                                                           |
| Drahtgitterzwischenboden                                                                                                                             | ZD1600ORKFC001                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |
| Stahlrollplatte                                                                                                                                      | S08001600FC053                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |





5-SEITIG MIT DRAHTKORB-AUFSATZ UND DREI ZWISCHENBÖDEN (ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH)



4-SEITIG  
MIT DREI ZWISCHENBÖDEN



5-SEITIG



620 x 1.500 mm



500 kg



3- / 4- / 5-seitig



Stahl

# Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm

- Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- mit Rollen ø 125 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitenwände, zweigeteilte Rückwand, abschließbare Flügeltüren und Dach aus Rundrohr ø 22 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm           |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                           | 3-seitig                                                            | 4-seitig                                                            | 5-seitig                                                            |
|                                           | 620 x 1.500 x 1.400 mm<br>585 x 1.445 x 1.200 mm                    | 620 x 1.500 x 1.400 mm<br>555 x 1.445 x 1.200 mm                    | 620 x 1.500 x 1.400 mm<br>555 x 1.445 x 1.185 mm                    |
| Stahlrollbehälter 1200 ohne Zwischenboden | S36201500FC053                                                      | S46201500FC053                                                      | S56201500FC053                                                      |
|                                           | <b>3-seitig</b><br>620 x 1.500 x 1.700 mm<br>585 x 1.445 x 1.500 mm | <b>4-seitig</b><br>620 x 1.500 x 1.700 mm<br>555 x 1.445 x 1.500 mm | <b>5-seitig</b><br>620 x 1.500 x 1.700 mm<br>555 x 1.445 x 1.485 mm |
| Stahlrollbehälter 1500 ohne Zwischenboden | S36201500FC153                                                      | S46201500FC153                                                      | S56201500FC153                                                      |
| Drahtgitterzwischenboden                  | ZD6201500MRKFC                                                      |                                                                     |                                                                     |
| Drahtkorb-Aufsatz                         | BWASF6201500C                                                       |                                                                     |                                                                     |
| Stahlrollplatte                           | S06201500FC053                                                      |                                                                     |                                                                     |



IDEAL FÜR  
SPORT EQUIPMENT

5-SEITIG MIT DRAHTKORB-AUFSATZ UND  
VIER ZWISCHENBÖDEN MIT 40 MM AUFKANTUNG



3-SEITIG  
MIT VIER ZWISCHENBÖDEN  
MIT 40 MM AUFKANTUNG



5-SEITIG  
MIT VIER ZWISCHENBÖDEN  
MIT 40 MM AUFKANTUNG

 620 x 1.500 mm

 500 kg

 3- / 4- / 5-seitig

 Stahl

Durch diese Optionen und Eigenschaften sind die Stahlrollbehälter besonders für die Lagerung von Sportequipment geeignet:

- variabel einhängbare Drahtgitterzwischenböden vorne mit 40 mm hoher Aufkantung
- Drahtgitter-Rutschkante, 40 mm hoch, vorne auf dem Fahrradrahmen
- Drahtkorb-Aufsatz, 150 mm hoch, für zusätzlichen Stauraum auf dem Stahlrollbehälter



DRAHTKORB-AUFSATZ

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stahlrollbehälter ADB 1200, 620 x 1.500 mm   5-seitig</b>                        |  620 x 1.500 x 1.400 mm    555 x 1.445 x 1.185 mm |
| Stahlrollbehälter mit drei Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung                       | S56201500FO3ZC053                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stahlrollbehälter ADB 1200, 620 x 1.500 mm   5-seitig</b>                        |  620 x 1.500 x 1.545 mm    555 x 1.445 x 1.185 mm |
| Stahlrollbehälter mit Drahtkorb-Aufsatz und drei Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung | S56201500FA3ZC053                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stahlrollbehälter ADB 1500, 620 x 1.500 mm   5-seitig</b>                        |  620 x 1.500 x 1.700 mm    555 x 1.445 x 1.485 mm |
| Stahlrollbehälter mit vier Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung                       | S56201500FO4ZC153                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stahlrollbehälter ADB 1500, 620 x 1.500 mm   5-seitig</b>                        |  620 x 1.500 x 1.845 mm    555 x 1.445 x 1.485 mm |
| Stahlrollbehälter mit Drahtkorb-Aufsatz und vier Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung | S56201500FA4ZC153                                                                                                                                                                                                         |





BALLWAGEN MIT  
TRENNGITTERN



BALLWAGEN MIT  
TRENNGITTERN

BALLWAGEN



610 x 1.040 x 1.000 mm



150 kg



5-seitig



Stahl

## Ballwagen, 610 x 1.040 mm

- faltbarer Ballwagen mit zwei Ladeklappen
- mit Rollen  $\varnothing$  100 mm PP / TPE, vier Rückenlochenkrollen
- Nutzhöhe ca. 870 mm
- Drahtausfachung 40 x 100 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3



### Ballwagen, 610 x 1.040 mm



585 x 950 x 870 mm

Ballwagen

BW1040C032

Trenngitter klein 610 x 450 mm

BW1040TWKC

Trenngitter groß 840 x 580 mm

BW1040TWGC





STAHLROLLBEHÄLTER 1650



GEKLEMMTE RÜCKWAND



GERÄUSCHARME ELASTIKROLLE



600 x 800 x 1.795 mm



400 kg



3-seitig



Stahl

# Stahlrollbehälter 1650, 600 x 800 mm

- Fahrradrahmen aus Quadratrohr 20 x 20 mm
- mit Rollen ø 100 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- zwei Seitenwände und eine Rückwand aus Rundrohr ø 20 mm mit Ausfachung aus Draht ø 6 mm
- schnelle und einfache Montage durch klemmbare Rückwand
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

## Stahlrollbehälter 1650, 600 x 800 mm




600 x 800 x 1.795 mm



545 x 765 x 1.650 mm

Stahlrollbehälter 3-seitig

S3600800CC051



800 x 1.200 x 1.820 mm



500 kg



5-seitig



Stahl

5-SEITIG  
MIT EINEM ZWISCHENBODEN

VERNIIETETE RÜCKWAND BIETET  
OPTIMALEN DIEBSTAHLSCHUTZ

# Stahlrollbehälter ADB 1600, 800 x 1.200 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 30 x 20 mm
- mit Rollen ø 125 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitenwände, Rückwand, abschließbare Flügeltüren und Dach aus Quadratrohr 22 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Rückwand und Dach für hohen Diebstahlschutz vernietet
- vertikaler Riegelverschluss sorgt für ideale Sicherheit
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| Stahlrollbehälter ADB 1600, 800 x 1200 mm    800 x 1.200 x 1.820 mm |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | 5-seitig<br>ohne Zwischenboden<br> 750 x 1.150 x 1.575 mm | 5-seitig<br>mit einem Drahtgitterzwischen-<br>boden<br> 750 x 1.150 x 1.575 mm | 5-seitig<br>mit Sichtschutz und einem<br>Drahtgitterzwischenboden<br> 750 x 1.150 x 1.575 mm |
| Stahlrollbehälter                                                                                                                                        | S58001200KCOZ016                                                                                                                             | S58001200KC1Z016                                                                                                                                                  | S58001200KC1Z116                                                                                                                                                                  |
| Griff Set                                                                                                                                                | S5ZUBF002                                                                                                                                    | S5ZUBF002                                                                                                                                                         | S5ZUBF002                                                                                                                                                                         |





ERHÄLTlich MIT  
**SICHTSCHUTZ**

5-SEITIG  
MIT EINEM ZWISCHENBODEN  
UND SICHTSCHUTZ



5-SEITIG  
MIT SICHTSCHUTZ



FAHRRAHMEN

 800 x 1.200 x 1.820 mm

 500 kg

 5-seitig

 Stahl

- Sichtschutz aus grauen Hohlkammerplatten optional erhältlich
- idealer Sichtschutz
- maximaler Diebstahlschutz



MAXIMALER DIEBSTAHLSCHUTZ  
DURCH ABSCHLIESSBARE TÜR  
(VORHÄNGESCHLOSS NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

## Alle Vorteile auf einen Blick



RÜCKWAND UND DACH VERNIETET  
FÜR HOHEN DIEBSTAHLSCHUTZ



FAHRRAHMEN AUS  
RECHTECKROHR 30 X 20 MM



ROBUSTER, VERTIKALER  
VERRIEGELUNGSMECHANISMUS



RIEGELVERSCHLUSS  
MIT GRIFFEINHEIT



NEU



2-SEITIG  
MIT EINEM ZWISCHENBODEN



GRIFF SET



ZWISCHENBODEN MIT  
RUTSCHKANTE



800 x 1.200 x 1.800 mm



500 kg



2-seitig



Stahl

# Stahlrollbehälter 1600, 800 x 1.200 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 30 x 20 mm
- Seitenwände und Rückwandstrebe aus Quadratrohr 22 x 22 mm
- mit Rollen ø 125 mm PA / PU, eine Lenkrolle mit Feststeller / eine Lenkrolle / zwei Bockrollen
- beidseitig beladbar, optimal zum Kommissionieren
- Rückwand offen, nur mit einer Stabilisierungsstrebe
- Zwischenböden mit und ohne Rutschkante
- optional mit Griffset (Art.-Nr.: GRKS330C002) nachrüstbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

## Stahlrollbehälter 1600, 2-seitig



780 x 1.145 x 1.600 mm

Stahlrollbehälter 800 x 1.200 mm, 2-seitig,  
ohne ZWB, Cr 3

S38001200KCOZ1E2

Drahtgitterzwischenboden für Stahlrollbehälter,  
800 x 1.200 mm, ohne AK / lose, Cr 3

ZD1200DDKC001

Drahtgitterzwischenboden für Stahlrollbehälter,  
800 x 1.200 mm, mit 20 mm AK / lose, Cr 3

ZD1200DDKC002



3-SEITIG



2-SEITIG  
MIT HANDGRIFFEN



415 x 680 x 1.555 mm



500 kg



2-/3-seitig



Stahl

# Kommissionierwagen S

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 30 x 20 mm
- mit Rollen ø 100 mm PA / PU, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- zwei Seitengitter aus Quadratrohr 20 x 20 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 mm
- Traglast: bis zu 500 kg / je Etage max. 50 kg
- nur 415 mm breit, perfekt für schmale Gänge
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

## Kommissionierwagen S | 405 x 640 x 1.390 mm

Kommissionierwagen S, 415 x 680 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3

K2415680KCOZ001E4

Kommissionierwagen S, 415 x 680 mm, 3-seitig, ohne ZWB, Cr 3

K3415680KCOZ001E4

Drahtgitterzwischenboden Set für Kom.-Wagen S,

ZDS680ORKKC001

406 x 640 mm, ohne AK / fest, Cr 3

Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen S,

ZD680ORKKC002

392 x 603 mm, ohne AK / lose, Cr 3

Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen S,

ZD680MRKKC003

377 x 603 mm, AK 20 mm / lose, Cr 3

Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen S,

ZD680MRKKC004

377 x 603 mm, AK 100 mm / lose, Cr 3

Trenngitter für Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen S,

TG680KC004

370 mm, lose, Cr 3

Kommissioniertafel mit Klemmbrett, Cr 3, schräg klappbar

MKTKC02

Griff Set ME blau, 115 x 400 mm, für Kommissionierwagen S/M/L

GS400K5010002



3-SEITIG  
MIT KLAPPBAREM TRITT



2-SEITIG  
MIT ZWISCHENBÖDEN



2-SEITIG  
MIT STABILITÄTSSTANGE



510 x 940 x 1.630 mm



300 kg



2-/3-seitig



Stahl

# Kommissionierwagen M 510

- in 2 verschiedenen Längen 940 und 1.340 mm
- 2-seitiger Kommissionierwagen mit Stabilitätsstange
- mit Rollen ø 125 mm PA / PU, vier Rückenlochenrollen
- zwei Seitengitter aus Quadratrohr 20 x 20 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 mm
- Traglast: 300 kg
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

**Kommissionierwagen M** | 510 x 940 x 1.630 mm

**2-seitig**

460 x 850 x 1.425 mm

**3-seitig**

460 x 850 x 1.425 mm

Kommissionierwagen M, 510 x 940 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3  
Kommissionierwagen M, 510 x 940 mm, 3-seitig, ohne ZWB, Cr 3

K2510940KCOZ001J3

K3510940KCOZ001J3

Drahtgitterzwischenboden Set für Kom.-Wagen M 940, 460 x 850 mm, ohne AK / fest, Cr 3

ZDS940ORKKC001

Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen M 940, 440 x 813 mm, ohne AK / lose, Cr 3

ZD940ORKKC002

Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen M 940, 450 x 810 mm, AK 20 mm / lose



ZD940MRKKC003

Klapptritt Set für Kommissionierwagen M, Cr 3


KLTS510K7015001



|                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommissionierwagen M    510 x 1.340 x 1.630 mm |                                                                                                                        |
|  2-seitig<br>460 x 1.245 x 1.425 mm              |  3-seitig<br>460 x 1.245 x 1.425 mm |
| Kommissionierwagen M, 510 x 1.340 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3                                                                    | K25101340KC0Z001J3                                                                                                     |
| Kommissionierwagen M, 510 x 1.340 mm, 3-seitig, ohne ZWB, Cr 3                                                                    | K35101340KC0Z001J3                                                                                                     |
| Drahtgitterzwischenboden für Kommissionierwagen M, 510 x 1.340 mm, ohne AK / fest, Cr 3                                           | ZDS1280ORKKC001                                                                                                        |
| Drahtgitterzwischenboden für Kommissionierwagen M, 510 x 1.340 mm, ohne AK / lose, Cr 3                                           | ZD1280ORKKC001                                                                                                         |
| Drahtgitterzwischenboden für Kommissionierwagen M, 510 x 1.340 mm, mit AK / lose, Cr 3                                            | ZD1280MRKKC001                                                                                                         |
| Klapptritt Set für Kommissionierwagen M, Cr 3                                                                                     | KLTS510K7015001                                                                                                        |



|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Zubehör für alle Kommissionierwagen 1425 ME                   |               |
| 5.-Rad / Führungsrads, ø 125 mm                               | FÜR5125KC01V7 |
| Kommissioniertafel mit Klemmbrett, schräg einhängbar, grau    | MKTEWC01      |
| Griff Set ME blau, 115 x 400 mm, für Kommissionierwagen S/M/L | GS400K5010002 |



2-SEITIG



3-SEITIG

3-SEITIG  
MIT KLAPPTRITT UND KOMMISSIONIERTAFEL

670 x 940 x 1.625 mm

300 kg

2-/3- seitig



Stahl

# Kommissionierwagen L 670

- in 2 verschiedenen Längen 940 und 1.340 mm
- 2-seitiger Kommissionierwagen mit Stabilitätsstange
- mit vier Rückenlochenkrollen Rollen ø 125 mm PA / PU
- zwei Seitengitter aus Quadratrohr 20 x 20 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 mm
- Traglast: 300 kg
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| Kommissionierwagen L    670 x 940 x 1.625 mm                                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 620 x 850 x 1.425 mm                                                                  | 620 x 850 x 1.425 mm |
| L, 670 x 940 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3                                             | K2670940KCOZ001J3    |
| L, 670 x 940 mm, 3-seitig, ohne ZWB, Cr 3                                             | K3670940KCOZ001J3    |
| Drahtgitterzwischenboden Set für Kom.-Wagen L 940, 615 x 850 mm, ohne AK / fest, Cr 3 | ZDS940ORKKC004       |
| Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen L 940, 600 x 810 mm, ohne AK / lose, Cr 3     | ZD940ORKKC005        |
| Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen L 940, 600 x 810 mm, AK 20 mm / lose, Cr 3    | ZD940MRKKC006        |
| Klapptritt Set für Kommissionierwagen L, Cr 3                                         | KLTS620K7015001      |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommissionierwagen L    670 x 1.340 x 1.625 mm |                                                                                                                        |
|  2-seitig<br>620 x 1.250 x 1.425 mm              |  3-seitig<br>620 x 1.250 x 1.425 mm |
| K26701340KCOZ001J3                                                                                                                | K36701340KCOZ001J3                                                                                                     |
| Kommissionierwagen L, 670 x 1340 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3                                                                     |                                                                                                                        |
| Kommissionierwagen L, 670 x 1340 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3                                                                     |                                                                                                                        |
| Drahtgitterzwischenboden Set für Kom.-Wagen L 1340, 615 x 1.250 mm, ohne AK / fest, Cr 3                                          | ZDS1340ORKKC007                                                                                                        |
| Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen L 1340, 600 x 1.200 mm, ohne AK / lose, Cr 3                                              | ZD1340ORKKC008                                                                                                         |
| Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen L 1340, 600 x 1.200 mm, AK 20 mm / lose, Cr 3                                             | ZD1340MRKKC009                                                                                                         |
| Klapptritt Set für Kommissionierwagen L, Cr 3                                                                                     | KLTS620K7015001                                                                                                        |



|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Zubehör für alle Kommissionierwagen 1425 ME                   |               |
| 5.-Rad / Führungsrads, ø 125mm                                | FÜR5125KC01V7 |
| Kommissioniertafel mit Klemmbrett, schräg einhängbar, grau    | MKTEWC01      |
| Griff Set ME blau, 115 x 400 mm, für Kommissionierwagen S/M/L | GS400K5010002 |





# Kommissionierwagen XL

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm
- 2-seitiger Kommissionierwagen mit Stabilitätsstange
- mit Rollen ø 160 mm PA / PU, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- zwei Seitengitter aus Quadratrohr 25 x 25 mm mit Drahtausfachung 70 x 100 mm
- eine Rückwand aus Quadratrohr 25 x 25 mm mit Drahtausfachung 50 x 100 mm, einhängbar
- Traglast: bis zu 500 kg / Untergestell 200 kg / je Etage 150 kg
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| Kommissionierwagen XL   800 x 1.247 x 1.400 mm                                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kommissionierwagen XL, 800 x 1.300 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3                                   | K28001300KCOZ001J8 |
| Kommissionierwagen XL, 800 x 1.300 mm, 3-seitig, ohne ZWB, Cr 3                                   | K38001300KCOZ001J8 |
| Trenngitter für Fahrradrahmen Kommissionierwagen XL<br>800 x 1.300 mm, ohne AK / fest, Cr 3       | TGF770200KC001     |
| Drahtgitterzwischenboden für Kommissionierwagen XL<br>800 x 1.300 mm, ohne AK / fest, Cr 3        | ZDS1300ORKKC001    |
| Trenngitter für Zwischenböden Kommissionierwagen XL<br>800 x 1.300 mm, ohne AK / fest, Cr 3       | TGZS770200KC001    |
| Sperrholzplatte, 750 x 1.245 mm, Sieb / Film für Fahrradrahmen<br>und Zwischenboden Kom.-Wagen XL | HPBS75012459SF     |
| Rutschkante für Zwischenböden Kommissionierwagen XL<br>800 x 1.300 mm, fest, Cr 3                 | RKZDS123530KC001   |
| Griff Set ME blau, 115 x 400 mm, für Kommissionierwagen XL                                        | GS400K5010001      |
| Klapptritt Set für Kommissionierwagen XL, Cr 3                                                    | KLTS800K7015001    |
| Staplereinfuhrflaschen für Stahlrollbehälter und Kom.-Wagen, Cr 3                                 | MKUF18090C         |
| Kommissioniertafel mit Klemmbrett, Cr 3, schräg klappbar                                          | MKTEWC01           |



800 x 1.200 mm

500 kg

4-seitig

Stahl

## Gitteraufsatzrahmen VZ auf Stahlrollplatte

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr, 30 x 20 mm  
Ladefläche: Längsstreben aus Flachstahl mit Drahtgitteroberfläche
- mit Rollen ø 125 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- eine Längsseite mit 1/2 Klappe, Rohrrahmen ø 22 x 1.8 mm,
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

### Gitteraufsatzrahmen verzinkt auf Stahlrollplatte

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| 800 x 1.200 x 985 mm, Nutzhöhe 800 mm    | S48001200800CS1016  |
| 800 x 1.200 x 1.185 mm, Nutzhöhe 1000 mm | S480012001000CS1016 |
| 800 x 1.200 x 1.385 mm, Nutzhöhe 1200 mm | S480012001200CS1016 |

# Wäschecontainer






# Wäschecontainer

Wäschecontainer sind die ideale Lösung für innerbetriebliche Transporte großer Wäschemengen. Ob im Spa oder der Therme, in Hotels, Wohn- und Pflegeheimen oder der Gastronomie. Wäschecontainer sind stabile Gitterbehälter auf Rollen, welche Sie bei uns mit verschiedenen Böden, Seitenwänden und Größen erhalten. Mit ihnen können große Wäschemengen transportiert werden, wie z. B. Handtücher, Berufkleidung und Bettbezüge. Durch die montierten Rollen lassen sich unsere Wäschecontainer einfach bewegen und sichern dabei eine gute Manövrierfähigkeit. Schwenk- und Klapptüren sichern eine einfache Handhabung.

Damit alles  
**SAUBER  
LÄUFT**



Zahlreiches  
**ZUBEHÖR**  
für individuelle  
Bedürfnisse

172

NEU

MIT  
UMSCHALTSYSTEM

WEITERES ZUBEHÖR UND  
ROLLENSÄTZE VERFÜGBAR

5-SEITIG

5-SEITIG



875 x 650 x 1.750 mm



400 kg



5-seitig



Alu

# Wäschecontainer 875 x 650 mm

- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, vier Lenkrollen (mit Umschaltsystem)
- Kunststoffplatten und Rahmen aus Alu
- 2 klappbare Zwischenböden enthalten
- Oberfläche: eloxiertes Aluminium

Wäschecontainer 875 x 650 mm |  875 x 650 x 1.750 mm |  810 x 600 x 1.600 mm

Alu

WWK58506301750A2Z000

86



600 x 720 mm

400 kg

3- / 4-seitig

Kunststoff / Holz / Stahl

# Wäschecontainer 600 x 720 mm

- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Ausfächung aus Rundeisen ø 6 mm senkrecht und ø 7,8 mm waagerecht
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| Wäschecontainer    600 x 720 x 1.520 mm |                                  |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                         | 3-seitig    555 x 675 x 1.370 mm | 4-seitig    555 x 675 x 1.370 mm |
| Stahl                                   | WBS36007201520B00000             | WBS46007201520B00000             |
| Kunststoff                              | WBK36007201520B00000             | WBK46007201520B00000             |
| Holz                                    | WBH36007201520B00000             | WBH46007201520B00000             |

| Wäschecontainer    600 x 720 x 1.730 mm |                                  |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                         | 3-seitig    555 x 675 x 1.580 mm | 4-seitig    555 x 675 x 1.580 mm |
| Stahl                                   | WBS36007201730B00000             | WBS46007201730B00000             |
| Kunststoff                              | WBK36007201730B00000             | WBK46007201730B00000             |
| Holz                                    | WBH36007201730B00000             | WBH46007201730B00000             |






**GROSSE AUSWAHL  
FÜR JEDEN BEDARF**

3-SEITIG MIT STAHLBODEN



3-SEITIG MIT  
KUNSTSTOFFBODEN



4-SEITIG MIT HOLZBODEN



600 x 740 mm



400 kg



3- / 4-seitig



Kunststoff / Holz / Stahl

# Wäschecontainer 600 x 740 mm

- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Rahmen aus ø 20 mm Rundrohr, Ausfachung aus Rundeisen ø 6 mm senkrecht und ø 7,8 mm waagrecht
- verschiedene Nutzhöhen lieferbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3


|                               | Wäschecontainer    600 x 740 mm |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 3-seitig    555 x 695 mm         | 4-seitig    555 x 695 mm |
| Nutzhöhe 1.000 mm, Stahl      | WPS36007401150B00000                                                                                                | WPS46007401150B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.000 mm, Kunststoff | WPK36007401150B00000                                                                                                | WPK46007401150B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.000 mm, Holz       | WPH36007401150B00000                                                                                                | WPH46007401150B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.200 mm, Stahl      | WPS36007401350B00000                                                                                                | WPS46007401350B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.200 mm, Kunststoff | WPK36007401350B00000                                                                                                | WPK46007401350B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.200 mm, Holz       | WPH36007401350B00000                                                                                                | WPH46007401350B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.370 mm, Stahl      | WPS36007401520B00000                                                                                                | WPS46007401520B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.370 mm, Kunststoff | WPK36007401520B00000                                                                                                | WPK46007401520B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.370 mm, Holz       | WPH36007401520B00000                                                                                                | WPH46007401520B00000                                                                                          |






VIELE VERSCHIEDENE  
**NUTZHÖHEN**

4-SEITIG MIT STAHLBODEN



3-SEITIG MIT  
KUNSTSTOFFBODEN



4-SEITIG MIT HOLZBODEN



600 x 810 mm



400 kg



3- / 4-seitig



Kunststoff / Holz / Stahl

# Wäschecontainer 600 x 810 mm

- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Rahmen aus ø 20 mm Rundrohr, Ausfachung aus Rundeisen ø 6 mm senkrecht und ø 7,8 mm waagrecht

|                               | Wäschecontainer    600 x 810 mm |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 3-seitig    555 x 765 mm         | 4-seitig    555 x 765 mm |
| Nutzhöhe 1.370 mm, Stahl      | WPS36008101520B00000                                                                                                | WPS46008101520B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.370 mm, Kunststoff | WPK36008101520B00000                                                                                                | WPK46008101520B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.370 mm, Holz       | WPH36008101520B00000                                                                                                | WPH46008101520B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.550 mm, Stahl      | WPS36008101700B00000                                                                                                | WPS46008101700B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.550 mm, Kunststoff | WPK36008101700B00000                                                                                                | WPK46008101700B00000                                                                                          |
| Nutzhöhe 1.550 mm, Holz       | WPH36008101700B00000                                                                                                | WPH46008101700B00000                                                                                          |



|                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  720 x 810 mm |  400 kg |  3- / 4-seitig |  Kunststoff / Holz / Stahl |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Wäschecontainer 720 x 810 mm

- mit Rollen  $\varnothing$  100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Rahmen aus  $\varnothing$  20 mm Rundrohr, Ausfachung aus Rundeisen  $\varnothing$  6 mm senkrecht und  $\varnothing$  7,8 mm waagrecht
- verschiedene Nutzhöhen lieferbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

## Alle Vorteile auf einen Blick



STAHLBODEN



KUNSTSTOFFBODEN



HOLZBODEN



MIT  $\varnothing$  100 MM PP / TPE ROLLEN

90



|                               | Wäschecontainer    720 x 810 mm |                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 3-seitig<br> 675 x 765 mm       | 4-seitig<br> 675 x 765 mm |
| Nutzhöhe 1.000 mm, Stahl      | WPS37208101150B00000                                                                                             | WPS47208101150B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.000 mm, Kunststoff | WPK37208101150B00000                                                                                             | WPK47208101150B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.000 mm, Holz       | WPH37208101150B00000                                                                                             | WPH47208101150B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.200 mm, Stahl      | WPS37208101350B00000                                                                                             | WPS47208101350B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.200 mm, Kunststoff | WPK37208101350B00000                                                                                             | WPK47208101350B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.200 mm, Holz       | WPH37208101350B00000                                                                                             | WPH47208101350B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.370 mm, Stahl      | WPS37208101520B00000                                                                                             | WPS47208101520B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.370 mm, Kunststoff | WPK37208101520B00000                                                                                             | WPK47208101520B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.370 mm, Holz       | WPH37208101520B00000                                                                                             | WPH47208101520B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.550 mm, Stahl      | WPS37208101700B00000                                                                                             | WPS47208101700B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.550 mm, Kunststoff | WPK37208101700B00000                                                                                             | WPK47208101700B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.550 mm, Holz       | WPH37208101700B00000                                                                                             | WPH47208101700B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.650 mm, Stahl      | WPS37208101800B00000                                                                                             | WPS47208101800B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.650 mm, Kunststoff | WPK37208101800B00000                                                                                             | WPK47208101800B00000                                                                                         |
| Nutzhöhe 1.650 mm, Holz       | WPH37208101800B00000                                                                                             | WPH47208101800B00000                                                                                         |



**SMARTES 2-IN-1 SYSTEM DURCH KLAPPBARE VORDERWAND**

WÄSCHECONTAINER  
1600 MM MIT STAHLBODEN

**FESTMONTIERTE VORDERWAND**

WÄSCHECONTAINER  
1590 MM MIT KUNSTSTOFFBODEN

SPANNGURTE  
ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH

940 x 560 x 1.740 mm

400 kg / 500 kg

3- / 4-seitig

Kunststoff / Holz / Stahl

# Wäschecontainer 1590 / 1600

- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- zwei Zwischenböden können als Vorderwand genutzt werden
- Wäschecontainer 1590 mm mit festmontierter, kurzer Vorderwand und Kleiderstange
- Ausfachung aus Rundeisen ø 6 mm senkrecht und ø 7,8 mm waagerecht
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| Wäschecontainer 1590    940 x 560 x 1.740 mm |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| 4-seitig   400 kg    900 x 520 x 1.590 mm    |                      |
| Stahl                                        | WS49405601740B2Z000  |
| Kunststoff                                   | WK49405601740B2Z000  |
| Holz                                         | WH49405601740B2Z000  |
| Wäschecontainer 1600    850 x 630 x 1.750 mm |                      |
| 3-seitig   500 kg    805 x 590 x 1.600 mm    |                      |
| Stahl                                        | WWS38506301750B2Z000 |
| Kunststoff                                   | WWK38506301750B2Z000 |
| Holz                                         | WWH38506301750B2Z000 |



STAHLBODEN



KUNSTSTOFFBODEN



HOLZBODEN



850 x 630 x 1.750 mm



500 kg



4-seitig



Kunststoff / Holz / Stahl

# Wäschecontainer 1600

- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und klappbare Vorderwand
- Ausfachung aus Rundeisen ø 6 mm senkrecht und ø 7,8 mm waagrecht
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3



ABWEISRAD



UMSCHALTSYSTEM

| Wäschecontainer 1600 mm    850 x 630 x 1.750 mm |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4-seitig   500 kg    805 x 590 x 1.600 mm        |                      |
| Stahl                                                                                                                               | WSS48506301750B00000 |
| Kunststoff                                                                                                                          | WSK48506301750B00000 |
| Holz                                                                                                                                | WSH48506301750B00000 |



NEU

WEITERES **ZUBEHÖR UND ROLLENSÄTZE** VERFÜGBAR



KUNSTSTOFFBODEN



HOLZBODEN



STAHLBODEN



825 x 738 x 1.710 mm



500 kg



3-seitig



Kunststoff / Holz / Stahl

# Wäschecontainer 825 x 738 mm

- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- 2 klappbare Zwischenböden enthalten
- Kunststoff-, Stahl- oder Holzboden
- Ausfachung aus Rundeisen 8 x senkrecht (ø 6 mm) und aus Ovalrohr 3 x waagerecht (ø 15 mm)
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Wäschecontainer 825 x 738 mm | 825 x 738 x 1.710 mm

3-seitig | 500 kg | 755 x 685 x 1.550 mm

Stahl

WSS38257371710B2Z000

Kunststoff

WSK38257371710B2Z000

Holz

WSH38257371710B2Z000

NEU



STAHLBODEN



KUNSTSTOFFBODEN



HOLZBODEN



875 x 675 x 1.710 mm



500 kg



4-seitig



Kunststoff / Holz / Stahl

# Wäschecontainer 875 x 675 mm

- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- 2 klappbare Zwischenböden enthalten
- Kunststoff-, Stahl- oder Holzboden
- Ausfachung aus Rundeisen 7/9 x senkrecht (ø 6 mm) und aus Ovalrohr 3/4 x waagrecht (ø 15 mm)
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Wäschecontainer 875 x 675 mm | 875 x 675 x 1.710 mm

4-seitig | 760 x 625 x 1.550 mm

Stahl

WWS48756751738B2Z000

Kunststoff

WWK48756751738B2Z000

Holz

WWH48756751738B2Z000

NEU

WEITERES ZUBEHÖR UND  
ROLLENSÄTZE VERFÜGBAR



KUNSTSTOFFBODEN



HOLZBODEN



STAHLBODEN



710 x 810 x 1.860 mm



500 kg



5-seitig



Kunststoff / Holz / Stahl

# Wäschecontainer 710 x 810 mm

- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Kunststoff-, Stahl- oder Holzboden
- gefertigt aus Quadratrohr
- sichere Lagerung durch 50 x 50 mm Maschung
- Drahtausfachung 50 x 50 mm, ø 3,8 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Wäschecontainer 710 x 810 mm | 710 x 810 x 1.860 mm

5-seitig | 500 kg | 660 x 760 x 1.660 mm

Stahl

WAS57008001840B00000

Kunststoff

WAK57008001840B00000

Holz

WAH57008001840B00000

96



NEU

SMARTES 2-IN-1 SYSTEM DURCH  
KLAPPBARE VORDERWAND

3-SEITIG MIT 3 ZWISCHENBÖDEN



3-SEITIG  
IM GEKLAPPTEN ZUSTAND



MIT EINER KLEIDERSTANGE



1.185 x 503 x 1.646 mm



400 kg



3-seitig



Stahl

# Wäschecontainer 1185 x 503 mm

- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- 3 klappbare Zwischenböden enthalten
- Ausfachung aus Rundeisen 8 x senkrecht (ø 6 mm) und 3 x waagrecht (ø 7,8 mm)
- mit integrierter Kleiderstange
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Wäschecontainer 1185 x 503 mm |  1.185 x 503 x 1.646 mm

3-seitig |  1.140 x 478 x 1.430 mm

Stahl

RWS311905101600B00000

# Zubehör Wäschecontainer

---



## Wäschesack

Wäschesäcke werden an der Innenseite des Wäschecontainers aufgehängt und für das Einsammeln von Schmutzwäsche genutzt. Sie schützen die Wäsche vor weiterem Schmutz und Beschädigungen und verbessern das Erscheinungsbild des gefüllten Containers.

### Gewebe:

- 100% Polyester
- Gewicht: ca. 220 g/m<sup>2</sup>
- thermofixiert, strapazierfähig, pflegeleicht

### Ausführung:

- Knebelverschluss
- Farbe: blau / weiß
- Logodruck möglich

|                                                                             | Wäschecontainer    600 x 720 mm |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                             | Wäschesack weiß                                                                                                    | Wäschesack blau |
| Wäschesack 555 x 720 x 1.370 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 720 x 1.520 mm | WSW6007201520OL                                                                                                    | WSB6007201520OL |
| Wäschesack 555 x 720 x 1.580 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 720 x 1.730 mm | WSW6007201730OL                                                                                                    | WSB6007201730OL |

|                                                                             | Wäschecontainer    600 x 740 mm |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                             | Wäschesack weiß                                                                                                    | Wäschesack blau |
| Wäschesack 555 x 735 x 1.000 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 740 x 1.150 mm | WSW6007401150OL                                                                                                    | WSB6007401150OL |
| Wäschesack 555 x 735 x 1.200 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 740 x 1.350 mm | WSW6007401350OL                                                                                                    | WSB6007401350OL |
| Wäschesack 555 x 735 x 1.370 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 740 x 1.520 mm | WSW6007401520OL                                                                                                    | WSB6007401520OL |

|                                                                             | Wäschecontainer    600 x 810 mm |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                             | Wäschesack weiß                                                                                                      | Wäschesack blau |
| Wäschesack 555 x 800 x 1.370 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 810 x 1.520 mm | WSW6008101520OL                                                                                                      | WSB6008101520OL |
| Wäschesack 555 x 800 x 1.550 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 810 x 1.700 mm | WSW6008101700OL                                                                                                      | WSB6008101700OL |

|                                                                             | Wäschecontainer    720 x 810 mm |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                             | Wäschesack weiß                                                                                                      | Wäschesack blau |
| Wäschesack 675 x 800 x 1.000 mm<br>für Wäschecontainer 720 x 810 x 1.150 mm | WSW7208101150OL                                                                                                      | WSB7208101150OL |
| Wäschesack 675 x 800 x 1.200 mm<br>für Wäschecontainer 720 x 810 x 1.350 mm | WSW7208101350OL                                                                                                      | WSB7208101350OL |
| Wäschesack 675 x 800 x 1.370 mm<br>für Wäschecontainer 720 x 810 x 1.520 mm | WSW7208101520OL                                                                                                      | WSB7208101520OL |
| Wäschesack 675 x 800 x 1.550 mm<br>für Wäschecontainer 720 x 810 x 1.700 mm | WSW7208101700OL                                                                                                      | WSB7208101700OL |
| Wäschesack 675 x 800 x 1.650 mm<br>für Wäschecontainer 720 x 810 x 1.800 mm | WSW7208101800OL                                                                                                      | WSB7208101800OL |



# Zubehör Wäschecontainer

---



## Abdeckhaube

Abdeckhauben werden für den Transport von sauberer Wäsche verwendet und von außen an den Wäschecontainern angebracht. Sie werden meist für das Verteilen von sauberer Wäsche genutzt und schützen die Wäsche vor Schmutz und Beschädigung.

### Gewebe:

- 100% Polyester
- Gewicht: ca. 220 g/m<sup>2</sup>
- thermofixiert, strapazierfähig, pflegeleicht

### Ausführung:

- Knebelverschluss
- Farbe: blau / weiß
- Logodruck möglich


|                                                                              | Wäschecontainer    600 x 720 mm |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                              | Abdeckhaube weiß                                                                                                   | Abdeckhaube blau |
| Abdeckhaube 600 x 720 x 1.392 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 720 x 1.520 mm | AHW6007201520OL                                                                                                    | AHB6007201520OL  |
| Abdeckhaube 600 x 720 x 1.602 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 720 x 1.730 mm | AHW6007201730OL                                                                                                    | AHB6007201730OL  |

|                                                                              | Wäschecontainer    600 x 740 mm |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                              | Abdeckhaube weiß                                                                                                   | Abdeckhaube blau |
| Abdeckhaube 600 x 740 x 1.022 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 740 x 1.150 mm | AHW6007401150OL                                                                                                    | AHB6007401150OL  |
| Abdeckhaube 600 x 740 x 1.222 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 740 x 1.350 mm | AHW6007401350OL                                                                                                    | AHB6007401350OL  |
| Abdeckhaube 600 x 740 x 1.392 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 740 x 1.520 mm | AHW6007401520OL                                                                                                    | AHB6007401520OL  |

|                                                                              | Wäschecontainer    600 x 810 mm |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                              | Abdeckhaube weiß                                                                                                     | Abdeckhaube blau |
| Abdeckhaube 600 x 810 x 1.392 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 810 x 1.520 mm | AHW6008101520OL                                                                                                      | AHB6008101520OL  |
| Abdeckhaube 600 x 810 x 1.572 mm<br>für Wäschecontainer 600 x 810 x 1.700 mm | AHW6008101700OL                                                                                                      | AHB6008101700OL  |

|                                                                              | Wäschecontainer    720 x 810 mm |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                              | Abdeckhaube weiß                                                                                                     | Abdeckhaube blau |
| Abdeckhaube 720 x 810 x 1.022 mm<br>für Wäschecontainer 720 x 810 x 1.150 mm | AHW7208101150OL                                                                                                      | AHB7208101150OL  |
| Abdeckhaube 720 x 810 x 1.222 mm<br>für Wäschecontainer 720 x 810 x 1.350 mm | AHW7208101350OL                                                                                                      | AHB7208101350OL  |
| Abdeckhaube 720 x 810 x 1.392 mm<br>für Wäschecontainer 720 x 810 x 1.520 mm | AHW7208101520OL                                                                                                      | AHB7208101520OL  |
| Abdeckhaube 720 x 810 x 1.572 mm<br>für Wäschecontainer 720 x 810 x 1.700 mm | AHW7208101700OL                                                                                                      | AHB7208101700OL  |
| Abdeckhaube 720 x 810 x 1.672 mm<br>für Wäschecontainer 720 x 810 x 1.800 mm | AHW7208101800OL                                                                                                      | AHB7208101800OL  |

# Zubehör Wäschecontainer



## Stahlzwischenboden, einhängbar

- individuell einhängbarer Stahlzwischenboden
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| für Wäschecontainer 600 x 720 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 611 x 660 x 0,5 mm | ZBSL600720B |
| für Wäschecontainer 600 x 740 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 606 x 670 x 0,5 mm | ZBSL600740B |
| für Wäschecontainer 600 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 606 x 740 x 0,5 mm | ZBSL600810B |
| für Wäschecontainer 720 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 726 x 740 x 0,5 mm | ZBSL720810B |



## Stahlzwischenboden, klappbar

- fest montierter, klappbarer Stahlzwischenboden
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| für Wäschecontainer 600 x 720 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 615 x 660 x 10 mm | ZBSK600720B |
| für Wäschecontainer 600 x 740 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 610 x 670 x 10 mm | ZBSK600740B |
| für Wäschecontainer 600 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 610 x 740 x 10 mm | ZBSK600810B |
| für Wäschecontainer 720 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 730 x 740 x 10 mm | ZBSK720810B |




## Zwischenboden mit Noppenstrukturplatte, klappbar

- fest montierter, klappbarer Zwischenboden mit Noppenstrukturplatte
- Oberfläche: Noppenstrukturplatte, Stahl: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| für Wäschecontainer 600 x 720 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 615 x 660 x 10 mm | ZBSKK600720B |
| für Wäschecontainer 600 x 740 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 610 x 670 x 10 mm | ZBSKK600740B |
| für Wäschecontainer 600 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 610 x 740 x 10 mm | ZBSKK600810B |
| für Wäschecontainer 720 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 730 x 740 x 10 mm | ZBSKK720810B |






## Zwischenboden mit Phenolharzplatte, klappbar

- fest montierter, klappbarer Zwischenboden mit Phenolharzplatte
- Oberfläche: Phenolharzplatte, Stahl: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| für Wäschecontainer 600 x 720 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 615 x 660 x 10 mm | ZBSKH600720B |
| für Wäschecontainer 600 x 740 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 610 x 670 x 10 mm | ZBSKH600740B |
| für Wäschecontainer 600 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 610 x 740 x 10 mm | ZBSKH600810B |
| für Wäschecontainer 720 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 730 x 740 x 10 mm | ZBSKH720810B |



## Zwischenboden mit Phenolharzplatte, einhängbar

- Zwischenboden mit Phenolharzplatte
- Oberfläche: Phenolharzplatte, Stahl: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| für Wäschecontainer 600 x 720 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 615 x 660 x 10 mm | ZBSH600720B |
| für Wäschecontainer 600 x 740 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 610 x 670 x 10 mm | ZBSH600740B |
| für Wäschecontainer 600 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 610 x 740 x 10 mm | ZBSH600810B |
| für Wäschecontainer 720 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 730 x 740 x 10 mm | ZBSH720810B |



## gummitex®, dunkelgrau

- Textilspannband mit elastischem Gummi
- max. empfohlene Spannweite 845/900 mm
- Farbe dunkelgrau, Haken galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Textilspannband, 1 Drahthaken / 1 Drahtlasche<br>Abmessung: 50 x 600 mm | E180001BL |
| Textilspannband, 1 Drahthaken / 1 Drahtlasche<br>Abmessung: 50 x 640 mm | E180002BL |

# Zubehör Wäschecontainer



## Dokumentenrahmen A4

- wahlweise gesteckt oder zum Nieten / Schrauben
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A4 Hochformat, senkrecht einsteckbar<br>Außenabmessung (BxTxH): 225 x 305 x 16 mm     | DHGA4B  |
| A4 Querformat, senkrecht einsteckbar<br>Außenabmessung (BxTxH): 305 x 225 x 16 mm     | DQGA4B  |
| A4 Hochformat, zum Nieten oder Schrauben<br>Außenabmessung (BxTxH): 218 x 300 x 16 mm | DHGSA4B |
| A4 Querformat, zum Nieten oder Schrauben<br>Außenabmessung (BxTxH): 300 x 218 x 16 mm | DQGSA4B |

## Dokumentenrahmen A5

- wahlweise gesteckt oder zum Nieten / Schrauben
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3



|                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A5 Hochformat, senkrecht einsteckbar<br>Außenabmessung (BxTxH): 152 x 212 x 16 mm     | DHGA5B  |
| A5 Querformat, senkrecht einsteckbar<br>Außenabmessung (BxTxH): 212 x 152 x 16 mm     | DQGA5B  |
| A5 Hochformat, zum Nieten oder Schrauben<br>Außenabmessung (BxTxH): 150 x 220 x 16 mm | DHGSA5B |
| A5 Querformat, zum Nieten oder Schrauben<br>Außenabmessung (BxTxH): 220 x 150 x 16 mm | DQGSA5B |

## Dokumentenrahmen A6

- wahlweise gesteckt oder zum Nieten / Schrauben
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A6 Hochformat, senkrecht einsteckbar<br>Außenabmessung (BxTxH): 107 x 152 x 16 mm     | DHGA6B  |
| A6 Querformat, senkrecht einsteckbar<br>Außenabmessung (BxTxH): 152 x 107 x 16 mm     | DQGA6B  |
| A6 Hochformat, zum Nieten oder Schrauben<br>Außenabmessung (BxTxH): 110 x 155 x 16 mm | DHGSA6B |
| A6 Querformat, zum Nieten oder Schrauben<br>Außenabmessung (BxTxH): 155 x 110 x 16 mm | DQGSA6B |



## Aufstecktafel A5

- senkrecht einsteckbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3
- beschreibbare Oberfläche

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| A5 Hochformat, gesteckt<br>Außenabmessung (BxTxH): 315 x 150 x 16 mm | AHGBA5B |
|----------------------------------------------------------------------|---------|



## Kleiderstange

- senkrecht einsteckbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| für Wäschecontainer 600 x 720 mm,<br>600 x 740 mm und 600 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 570 x 20 x 20 mm | WKS600B |
| für Wäschecontainer 720 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 690 x 20 x 20 mm                                   | WKS720B |
| für Wäschecontainer 850 x 630 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 825 x 20 x 20 mm                                   | WKS850B |
| für Wäschecontainer 940 x 560 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 880 x 20 x 20 mm                                   | WKS940B |



## Abweiseräder

- schützen die Wäschecontainer und Umgebung
- Radkörper: Polypropylen
- Lauffläche: Thermoplastisches Elastomer
- Außenabmessung (BxTxH): ø 50 mm (Außen) / ø 22 mm (Innen)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| für Wäschecontainer 3-seitig | AWRBP3 |
| für Wäschecontainer 4-seitig | AWRBP4 |



## Umschaltssystem

- Mit nur einem Klick / einer Fußbewegung können zwei Lenkrollen auf zwei Bockrollen umgestellt werden und umgekehrt.
- für ø 100 mm PP / TPE Rollen, auf Anfrage auch für andere Rollen erhältlich
- Oberfläche: Feuerrot ähnlich RAL 3000

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| für Wäschecontainer 600 x 720 mm,<br>600 x 740 mm und 600 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 476 x 20 x 20 mm | US450TPE100 |
| für Wäschecontainer 720 x 810 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 596 x 20 x 20 mm                                   | US570TPE100 |
| für Wäschecontainer 850 x 630 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 506 x 20 x 20 mm                                   | US480TPE100 |
| für Wäschecontainer 940 x 560 mm<br>Außenabmessung (BxTxH): 426 x 20 x 20 mm                                   | US400TPE100 |



rolldolly®




Weitere Informationen zu  
rolldolly® finden Sie  
auf unserer Homepage  
[www.feil.eu](http://www.feil.eu)



# rolldolly®

Treffender kann die Bezeichnung kaum sein. Rolldolly steht für Qualität, Langlebigkeit und bedarfsgerechte Konfiguration. Die Vielfalt der Varianten bietet eine große Auswahl. Nutzen Sie die jeweiligen Vorteile unserer Transportroller aus Kunststoff, Aluminium, Stahl oder Edelstahl.



LOGISTIK-  
LÖSUNGEN  
für besondere  
ANSPRÜCHE



Große  
Auswahl von  
**RÄDER UND  
ROLLEN**

162



IDEAL FÜR  
**EURONORMBOX**  
 600 X 400 MM

**rolldolly®**

rolldolly® LIGHT VERSION RASTER



rolldolly® LIGHT  
VERSION GESCHLOSSEN



rolldolly® LIGHT  
VERSION OFFEN

415 x 615 x 175 mm

250 kg

Kunststoff

# rolldolly® LIGHT

- Kunststoffboden aus hochwertigem ABS-Material
- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, vier Rückenlochlernrollen
- Montage der Rollen mit Rückenloch / eine Schraube pro Rolle
- andere Rollenvarianten auf Anfrage möglich
- Standardfarben erhältlich in Verkehrsrot ähnlich RAL 3020 und Verkehrsblau ähnlich RAL 5017
- andere RAL-Farben auf Anfrage möglich

| rolldolly® LIGHT    |                              |                               |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                     | 415 x 615 x 175 mm           | 405 x 605 x 20 mm             |
|                     | verkehrsrot ähnlich RAL 3020 | verkehrsblau ähnlich RAL 5017 |
| Version offen       | M410610ABS3020OBLB7          | M410610ABS5017OBLB7           |
| Version Raster      | M410610ABS3020RBLB7          | M410610ABS5017RBLB7           |
| Version geschlossen | M410610ABS3020GBLB7          | M410610ABS5017GBLB7           |





rolldolly®

rolldolly® CLASSIC OFFENE VARIANTE



410 x 610 x 190 mm



300 kg



Kunststoff

## rolldolly® CLASSIC & FAVORIT

- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material, beim Typ FAVORIT mit geschlossener Unterbodenkontur
- optimale Sicherung der Kunststoffkisten durch doppelten Sicherungsrand
- einfaches Leerguthandling durch integrierte Stapelmulden
- mit Rollen  $\varnothing$  100 mm PP / TPE, vier Lenkrollen
- Montage der Rollen mit Anschraubplatte / 4 Schrauben pro Rolle
- optional für trapezförmige Mehrwegbehälter erhältlich: Adapterrahmen aus 2 mm starkem, verzinktem Stahlblech
- Prägung an der Schmal- und Längsseite möglich
- erhältlich in den Farben Feuerrot ähnlich RAL 3000, Enzianblau ähnlich RAL 5010, Lichtblau ähnlich RAL 5012, Telegrau ähnlich RAL 7046 und Schwarz ähnlich RAL 9005

| rolldolly® CLASSIC/FAVORIT |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            | 410 x 610 x 190 mm<br>402 x 602 x 15 mm |
| CLASSIC                    | F92702PE <b>3000</b> OL029              |
| FAVORIT                    | F92601PE <b>3000</b> OL029              |
| Adapterrahmen              | ARTR400600CM                            |
| Griffstange, 400 x 600 mm  | GSTS800KC001                            |
| Griffstange, 600 x 800 mm  | GSTS800KC002                            |



- Griffstange aus gebogenem Rohr  $\varnothing$  20 mm
- Höhe Griffstange ca. 800 mm
- Adapterblech zum Anschrauben und Einstecken der Griffstange
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

\* Der rolldolly® CLASSIC & FAVORIT ist neben der Standardfarbe Feuerrot ähnlich RAL 3000, auch in den folgenden Farben erhältlich: Enzianblau ähnlich RAL 5010, Lichtblau ähnlich RAL 5012, Telegrau ähnlich RAL 7046 und Schwarz ähnlich RAL 9005. Um den entsprechenden Farbcode für die Bestellung zu erzeugen, ersetzen Sie die entsprechenden Ziffern in der Artikelnummer (Bsp.: Bei „F92702PE**3000**OL029“ steht „**3000**“ für Feuerrot.).

# rolldolly® XL

## CLASSIC & FAVORIT



BIS ZU  
**500 KG TRAGKRAFT**

Der rolldolly® XL ist für den Transport von Euronorm-Kisten entwickelt und optimiert. Mit bis zu 500 kg Traglast auf einer Fläche von 600 x 800 mm gehört er zu den ganz Großen der Branche. Sein Potential ist mit diesen Eigenschaften aber noch lange nicht erschöpft.



### TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- Kunststoffdeck aus hochwertigem HDPE
- doppelter Stapelrand für optimalen Kistentransport.
- integrierte Stapelmulden für sicheres und einfaches Leerguthandling.
- Abläufe gewährleisten schnelle Reinigung
- Griffmulden erleichtern das Arbeiten mit dem rolldolly®
- Der FAVORIT bietet mit seinem geschlossenen Unterboden eine HACCP gerechte Logistik
- Prägung möglich auf beiden Schmalseiten

### rolldolly® XL CLASSIC & FAVORIT

 612 x 814 x 195 mm |  602 x 802 x 15 mm

mit Rollen ø 100 mm PP / TPE grau, 300 kg Traglast

E50O00PE25010OL025

mit Rollen ø 125 mm PA / PU rot, 500 kg Traglast

E50O00PE25010OL0G5



Das Grundmaß ist auf die optimale Nutzung des LKW Laderaums ausgelegt.

Aufgrund der hervorragenden Stapelung, wird für die Rückführung der leeren rolldolly XL kaum Platz im LKW benötigt.



Der Typ FAVORIT hat eine geschlossene Unterbodenkontur und kann in Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen eingesetzt werden.

#### TECHNISCHE DATEN

 612 x 814 x 195 mm

 300 / 500 kg

 Kunststoff



Optional können beim Typ FAVORIT drei Reihen Bockrollen montiert werden. Die mittlere Reihe ist tiefer positioniert und dient als Drehpunkt.





— Stahl / Kunststoff

## rolldolly® FLEX

- Stahlprofilverbinder mit vier Kunststoffecken, rot
- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, vier Rückenlochlenkrollen
- Montage der Rollen mit Rückenloch / eine Schraube pro Rolle
- verschiedene Sonderabmessungen auf Anfrage möglich

|                                                                                                                                                                                                                     | rolldolly® FLEX   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  310 x 410 x 170 mm<br> 305 x 405 x 20 mm     | M310410S3020BLB7  |
|  410 x 610 x 170 mm<br> 405 x 605 x 20 mm     | M410610S3020BLB7  |
|  610 x 810 x 170 mm<br> 605 x 805 x 20 mm     | M610810S3020BLB7  |
|  810 x 1.210 x 170 mm<br> 805 x 1.205 x 20 mm | M8101210S3020BLB7 |



# Praktische Helfer in jedem Bereich



rolltainer®

nestainer®

Stahl-  
rollbehälter

Wäsche-  
container

rolldolly®

Ladungs-  
systeme

Sonder-  
lösungen

Räder und  
Rollen

Zubehör





**rolldolly®**

416 X 618 MM  
MIT TPE UND PP ROLLEN



416 X 618 MM  
MIT TPE UND PP ROLLEN



IDEAL FÜR  
EURONORMKISTEN



418 x 618 x 132 mm



150 kg



Aluminium

## rolldolly® ALU

- aus Aluminium-Winkelprofil unbehandelt, roh
- mit Rollen ø 80 mm Polypropylen schwarz  
ODER ø 80 mm PP / TPE, vier Rückenlochlenkrollen
- Montage der Rollen mit Rückenloch / eine Schraube pro Rolle
- umlaufender Sicherungsrand, ideal für die Nutzung von Euronormboxen

### rolldolly® ALU



418 x 618 x 132 mm |  409 x 609 x 20 mm

mit Rollen ø 80 PP schwarz


ATR420618031

mit Rollen ø 80 PP / TPE grau

ATR420618033




NEU



rolldolly®

MODULARES SYSTEM



rolltainer®

SICHERE UND PLATZSPARENDE  
LAGERUNG

nestainer®



Stahl-  
rollbehälter

AUCH FÜR ROLLDOLLY  
LIGHT GEEIGNET

Wäsche-  
container

30 425 x 500 mm

300 kg

Stahl

# rolldolly® Tower ME 1035

- Fahrradrahmen aus Quadratrohr 30 x 30 mm
- mit Rollen ø 80 mm PA / PU, 4 Lenkrollen
- Rohrbügel modular auf Fahrradrahmen schraubbar, verschiedene Nutzhöhen auf Anfrage erhältlich
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

rolldolly®

Ladungs-  
systeme

Sonder-  
lösungen

Räder und  
Rollen

Zubehör

rolldolly® Tower ME 1035

425 x 500 x 1.170 mm | 385 x 490 x 1.035 mm

rolldolly® Tower ME 1035, 425 x 500 mm, Cr 3

TRT425500KC0184



IDEAL FÜR  
**EURONORMBOX**  
400 X 600 MM UND  
600 X 800 MM

**rolldolly®**

600 X 800 MM



400 X 600 MM



**ROSTFREI**

600 X 800 MM UND  
400 X 600 MM

 300 kg  Edelstahl

## rolldolly® EDELSTAHL

- geschweißter rostfreier Edelstahl-Fahrrahmen, Schmalseiten aus Profilrohr, Langseiten aus Edelstahlblech
- je drei Rollen pro Seite
- Rollen ø 125 mm Polyamid, Edelstahl Gleitlager, verschraubte Edelstahllachse
- mittlere Räder sind tiefer positioniert, der Transportroller kann auf der Stelle gedreht werden und leicht über kleine Absätze geschoben werden

|                                                                                                                                                                                                                |  | rolldolly® EDELSTAHL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  410 x 655 x 170 mm    405 x 603 x 25 mm |  | ETR4106550H7         |
|  615 x 862 x 172 mm    605 x 803 x 30 mm |  | ETR6158830H7         |



IDEAL FÜR  
EUROPALETTEN

**rolldolly®**

ROLLDOLLY® STAHL  
800 X 1200 MM MIT EUROPALETTE



ROLLDOLLY® STAHL  
313 X 413 MM



ROLLDOLLY® STAHL  
800 X 1200 MM

 300 / 500 kg

 Stahl

## rolldolly® STAHL

rolldolly® STAHL, 313 x 413 mm

- Transportroller aus Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet Enzianblau ähnlich RAL 5010
- mit Rollen ø 100 mm PA / Elastik, eine Lenkrolle mit Feststeller / drei Lenkrollen
- Montage der Rollen mit Anschraubplatte

rolldolly® STAHL, 800 x 1.200 mm

- Palettenfahrrahmen aus Stahl, Oberfläche feuerverzinkt
- mit Rollen ø 125 mm Polypropylen weiß, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Montage der Rollen mit Anschraubplatte

rolldolly® STAHL, 313 x 413 mm, 300 kg  
 313 x 413 x 168 mm |  305 x 405 x 36 mm

rolldolly® STAHL, 800 x 1.200 mm, 500 kg  
 810 x 1.210 x 213 mm |  802 x 1.202 x 46 mm

**rolldolly® STAHL**

STR41331350100I2

MBR8221220F016





FÜR JEDEN ANSPRUCH  
**DIE RICHTIGE GRÖSSE**

**rolldolly®**



600 X 300 MM  
Ø 100 MM POLYPROPYLENROLLEN



800 X 600 MM  
Ø 125 MM VOLLGUMMIROLLEN



200 kg - 1200 kg



Holz mit rutschfestem Belag

## Möbelroller

- Holzrollplatte Multiplex-Sperrholz mit vollflächigem Anti-Rutschbelag
- mit vier Lenkrollen, verschiedene Durchmesser und Laufflächen möglich

|                                           | Möbelroller   | Verpackungseinheit |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 600 x 300 mm, Ø 75 mm PP / TPE Rollen     | MR60030075G   | 2 Stück            |
| 600 x 300 mm, Ø 100 mm Vollgummirollen    | MR600300100G  | 2 Stück            |
| 600 x 300 mm, Ø 100 mm Polypropylenrollen | MR600300100P  | 2 Stück            |
| 600 x 350 mm, Ø 100 mm Vollgummirollen    | MR600350100G  | 2 Stück            |
| 600 x 350 mm, Ø 100 mm Polypropylenrollen | MR600350100P  | 2 Stück            |
| 600 x 400 mm, Ø 125 mm Vollgummirollen    | MR600400125G  | 1 Stück            |
| 600 x 600 mm, Ø 200 mm Vollgummirollen    | MR600600200G  | 1 Stück            |
| 600 x 600 mm, Ø 125 mm PA / PU Rollen     | MR600600125PU | 1 Stück            |
| 800 x 600 mm, Ø 125 mm Vollgummirollen    | MR800600125G  | 1 Stück            |
| 480 x 720 mm, Ø 100 mm Vollgummirollen    | MR480720100GG | 2 Stück            |



## Deckel KU 600 x 800 mm

- HDPE-Kunststoff in schwarz ähnlich RAL 9005
- Innenabmessung: ca. 603 x 803 mm (B x L)
- Außenabmessung: ca. 618 x 822 x 93 mm (B x L x H)
- max. Stapelbelastung: 2.000 kg

### BESONDERHEIT

- zwei im Deckel integrierte Spanngurte (2.000 mm Bandlänge) zum Einhängen in Rolldollies

Deckel KU schwarz,  
600 x 800 mm, 2 Spanngurte

LL120035



## Deckel KU 800 x 1200 mm

- HDPE-Kunststoff in schwarz ähnlich RAL 9005
- Innenabmessung: ca. 803 x 1.203 mm (B x L)
- Außenabmessung: ca. 810 x 1.210 x 100 mm (B x L x H)
- max. Stapelbelastung: 2.000 kg
- geeignet für vier Euronorm-Kisten 400 x 600 mm oder eine 600 x 800 mm, oder eine 800 x 1.200 mm

### BESONDERHEIT

- zwei im Deckel integrierte Spanngurte (2.000 mm Bandlänge) zum Einhängen in Rolldollies

Deckel KU schwarz,  
800 x 1.200 mm, 2 Spanngurte

LL120696



Deckel zur Ladungssicherung  
auf dem rolldolly® INDUSTRY und  
der Adapterpalette INDUSTRY

NEU

STAPELBAR

OPTIONAL LIEFERBAR  
MIT FANGECKE

OPTIONAL  
ERHÄLTlich

FANGECKEN FÜR  
FAHRRAHMEN  
400 X 600 MM

IDEAL FÜR EURONORMKISTEN

rolldolly® INDUSTRY  
FAHRRAHMEN 400 X 600 MM

300 kg

Edelstahl

# rolldolly® INDUSTRY Fahrrahmen 400 x 600 mm

- Wagenkorpus aus Rechteckrohr: 15 x 30 mm
- Radstand: 317 x 400 mm (Mitte – Mitte Rad)
- Ladeflächen- bzw. Abstellhöhe: 142 mm
- mit Rollen ø 100 mm Polypropylen, vier Rückenlochlenkrollen  
optional: ø 100 mm Polyamid schwarz, elektrisch ableitfähig: Ableitwiderstand max. 105 Ohm, vier Rückenlochlenkrollen
- Außenabmessung: 400 x 600 x 157 mm (L x B x H)
- Innenabmessung: 370 x 570 mm
- max. Tragkraft: 250 kg
- Oberfläche: Stahlteile galvanisch blau verzinkt, Cr 3

## FANGECKEN FÜR FAHRRAHMEN 400 X 600 MM

- Fangecke aus gelasertem Blech t = 2 mm, konisch gekantet
- vier Bohrungen ø 5,5 mm, inkl. vier Blindnieten 5 x 12 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                     | 4 Rückenlochlenkrollen ø 100 mm,<br>PP weiß | 4 Rückenlochlenkrollen ø 100 mm,<br>PA schwarz,<br>Ableitwiderstand max. 105 Ohm |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| rolldolly® INDUSTRY | FR400600COR7                                | FR400600COR8                                                                     |

Fangecken


FEK157402C

120



NEU

## STABILES LAGERUNGS- UND TRANSPORTSYSTEM



ADAPTERPALETTE  
MIT 4 X rolldolly® INDUSTRY, 400 X 600 MM



ADAPTERPALETTE  
INDUSTRY 1200 X 800 MM



ADAPTERPALETTE MIT  
rolldolly® INDUSTRY



300 kg



Edelstahl

# Adapterpalette INDUSTRY 1200 x 800 mm

- extrem stabiles Lagerungs- und Transportsystem für rolldolly® INDUSTRY, 400 x 600 mm, 600 x 800 mm, 800 x 1.200 mm
- intuitives Verriegelungssystem des rolldolly® über Ein-Fuß-Bedienung
- der „Platzsparer“ für Lager- und Transportfläche
- Europalettenmaß 1.200 x 800 mm
- stapelfähig (15-fach)
- optimales Materialflussmanagement in Kombination von Rolleinheit und Staplerfähigkeit
- Stapleraufnahme über Kurz- und Langseite
- elektrisch ableitfähig (ESD)

### TECHNISCHE DATEN:

- Außenabmessungen: 800 x 1.210 x 125 mm
- Eigengewicht: 32 kg
- Ladekapazität:
  - Traglast: 1.000 kg
  - Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3
- 4 x rolldolly® INDUSTRY, 400 x 600 mm
- 2 x rolldolly® INDUSTRY, 400 x 600 mm +
- 1 x rolldolly® INDUSTRY, 600 x 800 mm
- 2 x rolldolly® INDUSTRY, 600 x 800 mm
- 1 x rolldolly® INDUSTRY, 800 x 1.200 mm

Adapterpalette INDUSTRY

APA8001200C001

rolltainer®

nestainer®

Stahl-  
rollbehälter

Wäsche-  
container

rolldolly®

Ladungs-  
systeme

Sonder-  
lösungen

Räder und  
Rollen

Zubehör

NEU

IDEAL FÜR  
EUROPALETTEN UND  
EURO-GITTERBOXEN



FAHRGESTELL



FAHRGESTELL MIT  
AUFSATZRAHMEN



FAHRGESTELL MIT  
AUFSATZRAHMEN



750 - 2000 kg



Stahl

# Paletten-Fahrgestell und Aufsatzrahmen

- Fahrrahmen aus stabil geschweißter Winkelstahlkonstruktion 50 x 50 x 5 mm
- wahlweise mit TPE, Polyamid, Schwerlast-Elastik oder PUlastik Rollen
- An allen vier Ecken Fangteller angeschweißt zum sicheren Beladen der Paletten-Fahrgestelle
- Alle Fahrrahmen mit Aufsatzrahmen sowie Deichsel und Kupplung nachrüstbar
- Oberfläche: feuerverzinkt

Paletten-Fahrgestell, 1.210 x 810 mm, feuerverzinkt | 1.260 x 860 x 350 mm

750 kg, TPE Rollen FR8101210HD0P2

1.200 kg, Polyamid Rollen FR8101210HD0P4

1.200 kg, Schwerlast-Elastik Rollen FR8101210HD0I9

2.000 kg, Polyurethan-Elastik (PUlastik) Rollen FR8101210HD0O6

Aufsatzrahmen, 1.200 x 800 mm, feuerverzinkt | 1.260 x 860 x 200 mm

Aufsatzrahmen, H=160 mm AR8101210160HD

Aufsatzrahmen, H=260 mm AR8101210260HD

Aufsatzrahmen, H=360 mm AR8101210360HD

122

NEU

PALETTEN-FAHRGESTELLE IM  
VERBUND VERFAHRBAR FÜR EINE  
**HUB- UND STAPLERFREIE  
PRODUKTION**



FAHRRAHMEN IM VERBUND – ROUTENZUG



FAHRRAHMEN  
MIT SCHIEBEGRIFF



FAHRRAHMEN MIT  
DEICHSEL UND KUPPLUNG

## Deichsel und Kupplungs-Set und Schiebegriff für Fahrgestell

- Federgestützte Deichsel, Länge 500 mm, Augen  $\varnothing$  30 mm
- Kupplungsdorn aus Welle  $\varnothing$  25 mm mit Bohrung für Sicherungssplint (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Standardmäßig wird die Deichsel auf der Lenkrollenseite montiert
- Oberfläche: feuerverzinkt

Schiebegriff für Paletten-Fahrgestell,  
 $\varnothing$  27 mm, schraubbar, feuerverzinkt

GSTK600805HD

Deichsel und Kupplungs-Set,  
Cr 3, für Paletten-Fahrgestell  
800 x 1.200 mm und 950 x 1.350 mm

FDSPFC

rolltainer®

nestainer®

Stahl-  
rollbehälter

Wäsche-  
container

rolldolly®

Ladungs-  
systeme

Sonder-  
lösungen

Räder und  
Rollen

Zubehör





**BASIC**  
*line*  
einfach gut





## rollidolly® BASIC

### rollidolly® BASIC

- bis 300 kg Traglast
- Außenabmessung: 610 x 410 x 190 mm
- Innenabmessung: 602 x 402 mm
- Transportroller für Euronorm-Kisten 600 x 400 mm
- Kunststoffboden aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, vier Lenkrollen
- optimale Sicherung der Kunststoffkisten durch doppelten Sicherungsrand

### rollidolly® XL BASIC

- bis 300 kg Traglast
- Außenabmessung: 612 x 814 x 195 mm
- Innenabmessung: 602 x 804 mm
- Kunststoffboden aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- optimale Sicherung der Kunststoffkisten durch doppelten Sicherungsrand

rollidolly® BASIC

F92702RC9005OL029

rollidolly® XL BASIC

E50O00RC29005OL025

## Lust auf mehr BASICLine Produkte?

Die passenden rolltainer® und ADB  
finden Sie auf Seite 44-46.





## Ladungssysteme

Die Europalette ist der klassische Ladungsträger schlechthin. Oftmals lässt sich deren Potential aber nur mit dem passenden Aufsätzen richtig nutzen. Finden Sie im folgenden Kapitel den richtigen Aufsatzrahmen für Ihren Betrieb. Wählen Sie zwischen verschiedenen Nutzhöhen und den pulverbeschichteten oder galvanisch verzinkten Oberflächen. Sicherlich finden Sie dann auch weitere interessante Zubehörartikel für die Optimierung Ihrer Logistik.



Sehr gute und praktische  
**LOGISTIK-  
LÖSUNGEN**



Alle Modelle sind  
**LEICHT ZU  
MONTIEREN**  
und bieten einen  
**FESTEN HALT**



rolltainer®

nestainer®

Stahl-  
rollbehälter

Wäsche-  
container

rolldolly®

Ladungs-  
systeme

Sonder-  
lösungen

Räder und  
Rollen

Zubehör

**EINFACHE BEFÖRDERUNG –  
SPART STAPLER UND HUBWAGEN**



EUROPALETTE



EUROPALETTEN-ROLLER SET

 800 x 1.200 x 144 mm

 1.000 kg

# Europalette und Europalettenroller

## Europalette

- hergestellt nach UIC-Norm 435-2
- SGS abgenommen
- EPAL-Prüfklammer
- kammergetrocknet
- mit IPPC-Behandlung
- Klötze aus Vollholz

## Europalettenroller

- Set bestehend aus 2 Europalettenrollern
- mit Rollen ø 100 mm Alu / PU, je zwei Lenkrollen
- inkl. Aussparung für leichtes Handling

|                                        | Europaletten |
|----------------------------------------|--------------|
| Europalette neu                        | EUPA8001200  |
| Europalette gebraucht                  | EUR8001200G  |
| Europalletten-Roller Set, ø 100 Alu/PU | EUPAROC-0C9  |



800 x 1.200 x 800 MM  
100 x 100 DRAHTMASCHUNG



2-FACH GESTAPELT



800 x 1.200 mm



800 kg



4-seitig



Stahl

## Gitteraufsatzrahmen PB

- passend für Europalette 800 x 1200 mm
- Rohrrahmen aus  $\varnothing$  22 mm Rundrohr
- eine Längsseite mit 1/2 Klappe
- vier Fangteller zur optimalen Stapelung
- Nutzlast: 800 kg
- Auflast: 1.600 Kg
- Oberfläche: Maigrün ähnlich RAL 6017 pulverbeschichtet



### Gitteraufsatzrahmen pulverbeschichtet

|                                                 | Gitteraufsatzrahmen pulverbeschichtet |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 800 x 1.200 x 400 mm, 100 x 100 Drahtmaschung   | AR80012004006017S1                    |
| 800 x 1.200 x 800 mm, 100 x 100 Drahtmaschung   | AR80012008006017S1                    |
| 800 x 1.200 x 1.000 mm, 100 x 100 Drahtmaschung | AR800120010006017S1                   |
| 800 x 1.200 x 1.200 mm, 100 x 100 Drahtmaschung | AR800120012006017S1                   |
| 800 x 1.200 x 1.600 mm, 100 x 100 Drahtmaschung | AR800120016006017S1                   |
| 800 x 1200 x 800 mm, 50 x 50 Drahtmaschung      | AR80012008006017S3                    |
| 800 x 1.200 x 1.000 mm, 50 x 50 Drahtmaschung   | AR800120010006017S3                   |





800 x 1.200 x 1.000 MM  
100 x 100 DRAHTMASCHUNG  
KLAPPE OFFEN



800 x 1.200 x 1.000 MM  
100 x 100 DRAHTMASCHUNG  
KLAPPE GESCHLOSSEN



3-FACH STAPELBAR



800 x 1.200 mm



800 kg



4-seitig



Stahl

## Gitteraufsatzrahmen VZ

- passend für Europalette 800 x 1200 mm
- Rohrrahmen aus  $\varnothing$  22 mm Rundrohr
- eine Längsseite mit 1/2 Klappe
- Drahtmaschung: 100 x 100 x 3,8 mm
- vier Fangteller zur optimalen Stapelung
- Nutzlast: 800 kg
- Auflast: 1.600 kg
- drei unterschiedliche Nutzhöhen lieferbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3



|                                                 | Gitteraufsatzrahmen verzinkt |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 800 x 1.200 x 800 mm, 100 x 100 Drahtmaschung   | AR8001200800CS1              |
| 800 x 1.200 x 1.000 mm, 100 x 100 Drahtmaschung | AR80012001000CS1             |
| 800 x 1.200 x 1.200 mm, 100 x 100 Drahtmaschung | AR80012001200CS1             |

130

NEU

LÄNGSSEITE MIT  
1/2 Klappe

4-SEITIG, KLAPPBAR

GEFALTET UND GESTAPELT

STAPELBAR

500 kg

4-seitig

Stahl

# Drahtgitterbehälter ME

- faltbare Drahtgitterbehälter aus Draht  $\varnothing$  5 und  $\varnothing$  10 mm
- eine Längsseite mit 1/2 Klappe
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand im Leerzustand klappbar
- 15-fach stapelbar im Leerzustand
- 3-fach stapelbar im beladenen Zustand
- Gittermaschung 50 x 100 mm
- Nutzlast: 500 kg
- Auflast: 1.500 kg
- alle Ausführungen mit Radplatten, optional mit Rollen lieferbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Optional  
mit **Fahrwerk**  
lieferbar

| Drahtgitterbehälter ME                                                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Drahtgitterbehälter ME, 600 x 800 mm, 4-seitig<br>610 x 800 x 620 mm   550 x 700 x 466 mm        | S4600800600CC1100   |
| Drahtgitterbehälter ME, 800 x 1.000 mm, 4-seitig<br>810 x 1.000 x 870 mm   750 x 900 x 716 mm    | S48001000850CC1100  |
| Drahtgitterbehälter ME, 800 x 1.200 mm, 4-seitig<br>810 x 1.200 x 920 mm   750 x 1.100 x 766 mm  | S48001200900CC1100  |
| Drahtgitterbehälter ME, 1.000 x 1.200, 4-seitig<br>1.010 x 1.200 x 920 mm   950 x 1.100 x 766 mm | S410001200900CC1100 |





ENTSORGUNGSBEHÄLTER  
AUF KUNSTSTOFFPALETTE



ENTSORGUNGSBEHÄLTER  
AUF KUNSTSTOFFPALETTE



ENTSORGUNGSBEHÄLTER  
AUF HOLZPALETTE



800 x 1.200 x 1.780 mm



500 kg



3- / 4-seitig



Stahl / Holz / Plastik

# Entsorgungsbehälter auf Holz- oder Kunststoffpalette

- 3- / 4-seitiger Gitteraufbau, fest verschraubt auf Kunststoffpalette 800 x 1200 mm, aus HDPE-Recycling Material
- alternativ auf Europalette mit verzinktem Befestigungsrahmen
- Seitenwände, Rückwand und klappbare Vorderwand aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

| Entsorgungsbehälter            |                                                                                                                        |                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 3-seitig<br> 770 x 1.150 x 1.600 mm | 4-seitig<br> 750 x 1.150 x 1.600 mm |
| Entsorgungsbehälter Kunststoff | S38001200FC0KU                                                                                                         | S48001200FC0KU                                                                                                           |
| Entsorgungsbehälter Holz       | S38001200FC0HO                                                                                                         | S48001200FC0HO                                                                                                           |



# Noch nicht das richtige Produkt gefunden?

Auch Sonderlösungen gehören zu unseren Spezialitäten: Gerne entwickeln wir mit Ihnen zusammen ein Ladungssystem, welches exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sprechen Sie uns an!



SPRECHEN  
SIE UNS  
GERNE AN!

+49 2952 - 970958-80



HOLZAUFsatzRAHMEN



HOLZAUFsatzRAHMEN  
MIT TEILER



STAPELECKEN  
ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich



800 x 1.200 x 195 mm




4-seitig



Holz

# Holzaufsatzrahmen

- 1 Brett-Ausführung, 20 mm
- vier Scharniere
- allseitig gehobelt
- kammergetrocknet
- mit IPPC-Behandlung
- Teiler längs 3-fach und quer 3-fach als Zubehör erhältlich
- Stapelecken aus Kunststoff für mehr Stabilität (als Zubehör erhältlich)



STAPELECKEN  
FÜR MEHR STABILITÄT

|                                     | Holzaufsatzrahmen |
|-------------------------------------|-------------------|
| Holzaufsatzrahmenhöhe 195 mm        | HOAR8001200       |
| Längsteiler mit 3-fach Schlitz      | TWH11601933       |
| Querteiler mit 3-fach Schlitz       | TWH7601933        |
| Stapelecke KU für Holzaufsatzrahmen | HOARSTE1021       |



# PalletEdge

## Palettenabstandhalter für Paletten mit Aufsatzrahmen

- bestehend aus 4 Stapelpfosten
- Höhe: 250 mm
- Traglast statisch: bis 1.000 kg
- Material: Stahl, galvanisch blau verzinkt, Cr 3
- aufsteckbar und arretierbar
- Eckbaugruppe zum Stapeln von beladenen Paletten



|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| PalletEdge in Höhe 250 mm | WKE-1-250-00 |
| PalletEdge in Höhe 350 mm | WKE-1-350-00 |
| PalletEdge in Höhe 500 mm | WKE-1-500-00 |

# PalletStack Pro


## Palettenstapelsystem starr und teleskopierbar für Europalettenmaß

- Abmessung (L x B x H): 1.220 x 820 x 330-490 mm
- Traglast: 200 kg
- Eckträger teleskopierbar, galvanisch blau verzinkt, Cr 3
- Seitenteile aus Aluminium
- einwandfreie Ladungssicherung auf der Palette
- Erreichbarkeit der Stückgüter von allen 4 Seiten



|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| PalletStack Pro – klappbar,<br>Eckträger teleskopierbar | WKP1001-00   |
| PalletStack Pro – starr,<br>Eckträger teleskopierbar    | WKP1001-S-00 |
| PalletStack Classic – klappbar,<br>Eckträger starr      | WKP1001-01   |
| PalletStack Classic – starr,<br>Eckträger starr         | WKP1001-S-01 |





# SteelBox Basic

## Schubladenbox aus stabiler Stahlblechkonstruktion

- Außenabmessung: 1.250 x 860 x 940 / 1.020 mm
- Anzahl der Schubladen: 2, Vollauszug
- 2 x Größe L (1.050 x 750 x 331 mm)
- Farbe der Schubladen: Staubgrau (ähnlich RAL 7037)
- Farbe des Korpus: Papyrusweiß (ähnlich RAL 9018)
- Schubladen mit Schwerlastteleskopschienen
- verschließbar mit Auszugssperre, stapelbar
- Stapeltaschen mit integrierten Zurr- und Hubösen
- Arbeitsfläche aus witterungsbeständiger Siebdruckplatte
- Abbildung ähnlich, ohne Zubehör
- Traglast 75 - 120 kg

SteelBox Basic

WKGIS-02-01-0



# SteelBox Pro

## Schubladenbox aus stabiler Stahlblechkonstruktion

- Außenabmessung: 1.250 x 860 x 940 / 1.020 mm
- Anzahl der Schubladen: 3, Vollauszug
- Größen:
  - XS 1/6 Schubladen: 1.050 x 750 x 106 mm
  - M 1/3 Schubladen: 1.050 x 750 x 218,5 mm
  - L 1/2 Schubladen: 1.050 x 750 x 331 mm
- Farbe der Schubladen: Signalblau (ähnlich RAL 5005)
- Farbe des Korpus: Steingrau (ähnlich RAL 7030)
- Schubladen mit Schwerlastteleskopschienen
- Sicherheit Schließ- und Verriegelungssystem
- Stapeltaschen mit integrierten Zurr- und Hubösen
- Arbeitsfläche aus witterungsbeständiger Siebdruckplatte
- Abbildung ähnlich, ohne Zubehör
- Traglast 75 - 120 kg

Eine große Auswahl an Zubehör ist optional erhältlich.

SteelBox Pro

WKGIS-03-01-0



WINKELRAHMEN 3-SEITIG  
MIT GRIFFBÜGEL



WINKELRAHMEN 3-SEITIG



WINKELRAHMEN  
FÜR GITTERBOX



500 kg



Stahl

# Winkelrahmen für Paletten und Gitterboxen

- offener Winkelrahmen wahlweise mit Griffbügel
- Paletten und Gitterboxen können einfach per Hubwagen eingesetzt werden
- Traglast: 500 kg
- Winkelrahmen bestehend aus Winkel 60 x 40 x 6 mm
- Bügel aus  $\varnothing$  27 mm Rundrohr, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3
- Abmessung Griffbügel: 600 x 175 x 805 mm
- mit Rollen  $\varnothing$  50 mm Stahl / PU, vier Rückenlochenkrollen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Winkelrahmen      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Winkelrahmen ME, 600 x 800, 3-seitig, mit Griffbügel<br> 605 x 960 x 110 mm    600 x 820 x 34 mm      | WRK606833GSTC0F9  |
| Winkelrahmen ME, 600 x 800, 3-seitig<br> 605 x 835 x 110 mm    600 x 820 x 34 mm                      | WRK606833C0F9     |
| Winkelrahmen ME, 800 x 1200, 3-seitig, mit Griffbügel<br> 835 x 1.330 x 110 mm    820 x 1.200 x 34 mm | WRK1206833GSTC0F9 |
| Winkelrahmen ME, 800 x 1200, 3-seitig<br> 835 x 1.330 x 110 mm    820 x 1.200 x 34 mm                 | WRK1206833C0F9    |
| Griffbügel für Winkelrahmen ME<br> 600 x 800 / 800 x 1200 mm    600 x 805 x 175 mm                    | GSTK600805C       |

# Isolierte Behälter

Die Container bestehen aus einem doppelwandigen PE-Grundkörper, welcher mit PE ausgeschäumt wird (PUR auf Anfrage). Diese doppelwandige Struktur bewirkt den namensgebenden isolierenden Charakter. Durch zertifizierte Materialien sind die Behälter für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und daher besonders gut in der Fisch-, Fleisch- und Lebensmittelindustrie einsetzbar.

Diese Grundstruktur, welche monolithisch – aus einem Stück – gefertigt wird, ist Garant dafür, dass die Behälter stabiler und stoßfester sind. Dies ermöglicht auch einen branchenübergreifenden Einsatz wie beispielsweise in der Industrie. Die glatten Wände ermöglichen eine einfache hygienische Reinigung und sorgen für eine Beständigkeit gegen eine Vielzahl an Ölen, Säuren und Laugen.

Von Anfang an haben wir Wert auf Kompatibilität gelegt, sodass eine Vielzahl unserer Produkte mit den gängigen Produkten unserer Mitbewerber stapelbar sind. Dies ermöglicht Flexibilität, ohne das bestehende Produktportfolio auszutauschen.

Eine Individualisierung Ihrer Container mit Logo oder Grafik ist möglich. Dafür greifen wir auf Techniken wie das Siebdruckverfahren, Gravur oder In-Mould Markierung zurück.

Die Standardfarbe ist Blau. Weitere Farben auf Anfrage und ab einem Stück möglich.



## AUF EINEN BLICK

- Standardfarben: blau, Wunschfarben und individuelle Bedruckung möglich
- doppelwandige isolierte Behälter aus PE-Neuware mit geschäumter Isolierung aus PE (PUR auf Anfrage)
- beständig gegen die meisten Öle, Laugen und Säuren, daher auch perfekt für Werkstätten und Produktionsbetriebe geeignet
- durch die komplett geschlossene und glatte Oberfläche leicht zu reinigen
- extrem stabil und langlebig, beliebig oft wiederverwendbar, bei kleineren Beschädigungen einfach zu reparieren
- umweltfreundlich und nachhaltig - zu 100% recycelbar



langlebiger UV-Schutz

Isolierung mit geschäumtem POLYETHYLEN (PE)  
oder geschäumtem POLYURETHAN (PUR)


Starke und robuste  
Ecken für sicheres  
Arbeiten mit einem Kran

abgerundetes Design zur  
einfachen Reinigung

Vertiefung zur Aufbewahrung  
des Stopfens (auf Anfrage)

Einfache Entwässerung durch bis zu  
4 Ablauflöcher mit Gewindestopfen

4-Wege Container



doppelte Wand  
aus PE



geschäumtes PE

rolltainer®

nestainer®

Stahl-  
rollbehälter

Wäsche-  
container

rolldolly®

Ladungs-  
systeme

Sonder-  
lösungen

Räder und  
Rollen

Zubehör



## Typ 460 PE

### Isolierter Container

- eignet sich beispielsweise für den Transport von frischem Fisch und Meeresfrüchten
- zur Lagerung frischer Rohstoffe
- sehr langlebig und widerstandsfähig
- Außenabmessungen: 1.230 x 1.030 x 580 mm
- Volumen: 445 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 4 Ablauflöcher mit Stopfen

Isolierter Container | Typ 460

ICF460APEOL5010



## Typ 605 PE

### Isolierter Container

- eignet sich besonders für die Fleisch- und Geflügelverarbeitungsindustrie
- Außenabmessungen: 1.200 x 1.000 x 760 mm
- Volumen: 605 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 2 Ablauflöcher mit Stopfen
- 4 Anti-Rutsch Stapelecken

Isolierter Container | Typ 605

ICF605APEOL5010



# Typ 630 PE

## Isolierter Container

- multifunktionaler Behälter, der insbesondere für Fisch- und Fleischverarbeitungsbetriebe, Aquakultur, Transport und andere Branchen empfohlen wird
- mit hohen thermischen Isolierungseigenschaften
- Außenabmessungen: 1.200 x 1.000 x 785 mm
- Volumen: 630 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 2 Ablauflöcher mit Stopfen

Isolierter Container | Typ 630

ICF630APEOL5010



# Typ 660 PE

## Isolierter Container

- für die Fisch- und Fleischverarbeitungsindustrie, Aquakultur, Transport und andere Branchen
- Außenabmessungen: 1.230 x 1.030 x 750 mm
- Volumen: 620 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 4 Ablauflöcher mit Stopfen

Isolierter Container | Typ 660B

ICF660BPEOL5010

Isolierter Container | Typ 660G

ICF660GPEOL5010





## Deckel für isolierte Container

Optional können ein Großteil unserer Produkte mit dem passenden Deckel aus PUR-Isolierung ausgestattet werden. Diese sind mit Gummispannern ausgestattet, welche ebenfalls UV-beständig sind. Durch das Format der Deckel ist eine Stapelung mit anderen Behältern weiterhin möglich.

Deckel für isolierte Container | 1230 x 1030 mm | blau

ICDF123103APUX5010



## Folienabdeckungen für Palettenbehälter und isolierte Hygienebehälter

Die Bezüge bestehen aus reißfestem Polyethylen (PE) und bieten eine kostengünstige, aber effektive Lösung für eine hygienische Versiegelung, die den Geruch von Produkten isoliert. Die dehnbare Beschichtung ermöglicht ein einfaches Anbringen und Entfernen.



## Gummispanner

Starke, UV-beständige Gummispanner zum Befestigen der Deckel am Behälter.



## Adapter für isolierte Container

Adapter: BCS 56x4 Außengewinde auf BSP 2" Innengewinde.

Adapter für isolierte Container | S56x4 außen auf 2"BSP innen | schwarz

ICFZAS56A2BSP1X9005



## Gewindestopfen für isolierte Container

Gewindestopfen mit Dichtungsring zum sicheren Abdichten der Ablauföffnung. Optional mit  $\frac{3}{4}$ " Abflussloch ermöglicht den Anschluss eines Schlauchs oder Ablassventils.

Gewindestopfen für isolierte Container | S56x4 | weiß

ICFZGS56X9010



## RFID-Identifizierung

RFID-Sender ermöglichen eine schnelle und effiziente Identifizierung von Produkten und ermöglichen eine verbesserte Bestandsverwaltung und Nachverfolgung. Wenn Sie Interesse an dieser Option haben, kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen und Preise.



# Big Boxen

Unsere Kunststoff-Palettenbehälter sind besonders robust und überzeugen durch ihr geringes Gewicht mit hohem Fassungsvermögen. Die Behälter sind eine kostengünstige Investition, da sie über viele Jahre hinweg genutzt werden können. Nach Gebrauch können sie einfach recycelt werden, was ihre Umweltfreundlichkeit unterstreicht. Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit können unsere Behälter nicht nur gereinigt, sondern auch desinfiziert werden. Sie sind daher vielseitig einsetzbar.

So individuell wie die Einsatzbereiche, sind auch unsere Behälter. Je nach Variante sind sie mit Kufen, Füßen oder Rädern erhältlich. Diverse Farben ermöglichen eine einfache Unterscheidung z. B. nach Abteilung oder Einsatzgebiet. Je nach Anforderung sind die Behälter geschlossen, perforiert und faltbar erhältlich.

Passende Auflagedeckel aus Kunststoff schützen die Waren zuverlässig vor Verschmutzung und Feuchtigkeit. Die Behälter sind problemlos stapelbar.



PRODUKTABBILDUNG ÄHNLICH

## AUF EINEN BLICK

- Abmessungen: 1.200 x 800 mm und 1.200 x 1.00 mm
- dynamische Traglast: bis zu 750 kg
- Standardfarben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz



- Wunschfarben und individuelle Bedruckung möglich
- als geschlossene oder perforierte Ausführung erhältlich
- mit Füßen oder Kufen möglich
- hergestellt aus 100% HDPE Neuware – lebensmittelecht
- passende Deckel sind ebenfalls verfügbar
- auch als faltbare Variante lieferbar
- 4 Wege Behälter – von allen vier Seiten mit Hubwagen einfahrbar
- praktisches Rollenset zur einfachen Selbstmontage separat erhältlich
- beständig gegen die meisten Öle, Laugen und Säuren, daher auch perfekt für Werkstätten und Produktionsbetriebe geeignet, durch die komplett geschlossene und glatte Oberfläche leicht zu reinigen



Viele Farben erhältlich:

PRODUKTABBILDUNG ÄHNLICH



WAHLWEISE MIT 4 FÜßEN  
ODER 3 KUFEN



ROLLENSET  
OPTIONAL ERHÄLTlich

## Big Boxen geschlossen

Die geschlossenen Behälter zeichnen sich durch die robuste Bauweise mit geschlossenen und glatten Wänden aus. Durch das glatte Design sind sie einfach zu reinigen und zu desinfizieren. Die Sockelmaße in ISO- und EURO Norm ermöglichen den weltweiten Transport von schweren, sperrigen Waren ebenso wie den Transport kleiner, empfindlicher Güter, die besonders geschützt transportiert werden müssen. Diverse Konfigurationsmöglichkeiten ermöglichen einen branchenübergreifenden Einsatz bei der Lagerung und dem Transport der Güter.

|                                               | Big Boxen geschlossen     |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                               | 1.200 x 1.000 x 760 mm    | 1.200 x 800 x 790 mm      |
| Big Box geschlossen mit 3 Kufen   Grau        | BBFIG760SEK3X <b>7040</b> | BBFEG790SEK3X <b>7040</b> |
| Big Box geschlossen mit 4 Füßen   Grau        | BBFIG760SEF4X <b>7040</b> | BBFEG790SEF4X <b>7040</b> |
| Deckel für Big Box   Grau                     | BDFIAOLX <b>7040</b>      | BDFEAOLX <b>7040</b>      |
| Rollenset   Big Box                           | Auf Anfrage               |                           |
| Ersatzkufe für Big Box 1200 x 1000 mm   Mitte | BBFZKAIEKPX9005           |                           |
| Ersatzkufe für Big Box 1200 x 1000 mm   Außen | BBFZKMIEKPX9005           |                           |

### Farbauswahl

Die Behälter sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Den entsprechenden Farbcode für die Bestellung entnehmen Sie bitte der Liste und ersetzen die entsprechenden Ziffern in der Artikelnummer. Bsp.: In der Artikelnummer BBFIG790SAK3X**7040** steht „**7040**“ für grau. Für eine andere Farbe fügen Sie bitte an dieser Stelle den angegebenen Farbcode ein:

■ 1018 Gelb  
■ 3013 Rot  
■ 5003 Blau

■ 6017 Grün  
■ 7040 Grau  
■ 9005 Schwarz



## Big Boxen perforiert

Die perforierte Variante aus hochwertigem Kunststoff überzeugt durch ihre Robustheit und das große Fassungsvermögen. Besonders bei Produkten bei denen eine Belüftung der Waren - z.B. in der Lebensmittelbranche – nötig ist kommen unsere Behälter zum Einsatz. Durch die Lüftungsschlitze haben Kondenswasser und übermäßige Wärmebildung keine Chance. Das Sockelmaß von 1.200 x 1.000 mm ermöglicht den leichten Transport mit Hubwagen und Gabelstapler. Unsere Standardprodukte sind ohne Mindestabnahmemenge ab Lager verfügbar.

Unsere perforierten Behälter sind mit 4 Füßen oder 3 Kufen in den Farben grau und grün erhältlich.

|                                       | Big Boxen perforiert<br>1.200 x 1.000 x 760 mm |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Big Box perforiert mit 3 Kufen   Grau | BBFIP760SEK3X <b>7040</b>                      |
| Big Box perforiert mit 4 Füßen   Grau | BBFIP760SEF4X <b>7040</b>                      |
| Deckel für Big Box   Grau             | BDFIAOLX <b>7040</b>                           |
| Rollenset   Big Box                   | auf Anfrage                                    |





BIG BOX FALTBAR GESCHLOSSEN



KLAPPE FÜR EINFACHES  
BE- UND ENTLADEN



PLATZSPAREND FALTBAR

## Big Boxen faltbar

Die faltbare Variante aus hochwertigem Kunststoff überzeugt durch ihre Robustheit und das große Fassungsvermögen. Bei den Behältern mit Klappe wird das Be- und Entladen deutlich vereinfacht. Der Behälter kann nach der Benutzung platzsparend bis zum nächsten Einsatz verstaut werden. Gerade in Bereichen in denen wenig Lagerkapazitäten vorhanden sind ist diese praktische Box die 1. Wahl. Der optional erhältliche Deckel schützt Ihre Waren zuverlässig vor Umweltweinflüssen. Unsere Standardprodukte sind ohne Mindestabnahmemenge ab Lager verfügbar.

**Bitte beachten Sie, dass die faltbaren Palettenbehälter 1200 x 800 nicht lebensmittelecht sind.**

|                                                | Big Boxen faltbar             |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                | 1.200 x 1.000 mm              | 1.200 x 800 mm                |
| Big Box faltbar geschlossen mit 3 Kufen   Grau | BBFIG800FEK3X <b>7040</b> -10 | BBFEG800FEK3X <b>7040</b> -02 |
| Deckel für Big Box   Grau                      | BDFIAOLX <b>7040</b>          | BDFEAOLX <b>7040</b>          |

# Kunststoffpaletten

Leicht, günstig und zuverlässig – das sind die Eigenschaften, die jede Palette aus logistischer Sicht haben sollte – genau diese Eigenschaften zeichnen Kunststoffpaletten aus. Ein Teil unserer Paletten ist aus hochwertigem, recyceltem Kunststoff hergestellt und lässt sich nach jahrelanger Benutzung wieder in den Rohstoffkreislauf einbringen. Die spezielle Konstruktion einer Kunststoffpalette macht sie im Gegensatz zu Holzpaletten wesentlich robuster. Sie erfüllen die wesentlichen Kriterien einer Palette und ihre Abmessungen ermöglichen den Transport mit einem Hubwagen oder Gabelstapler. Weiterhin besticht sie durch die Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Holzpaletten sind sie beständig gegenüber Bakterien, Säuren und verschiedenen Arten von Chemikalien.

Erhältlich sind unsere Paletten in den gängigen EURO- und ISO-Formaten, aber selbstverständlich können diese auch auf Anfrage in Sondermaßen bezogen werden.

Eine individuelle Kennzeichnung mit Logo oder Seriennummer ist, wie eine Fertigung in RAL-Farbe, möglich. Hierzu erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.



## AUF EINEN BLICK

- Abmessungen: 800 x 600 mm; 1.200 x 800 mm und 1.200 x 1.000 mm
- Ausführung: Leicht-, Universal-, Schwerlast- und Hygienepalette – lebensmittelecht
- mit geschlossenem oder offenem Deck
- mit Füßen oder Kufen
- auch als ESD Variante lieferbar (auf Anfrage)



LEICHTPALETTE MIT OFFENER DECKFLÄCHE



UNIVERSALPALETTE  
ANTHRAZIT / SCHWARZ



SCHWERLASTPALETTE  
ANTHRAZIT / SCHWARZ

# Kunststoffpaletten

## Leichtpaletten

- geringes Eigengewicht bei hoher Belastbarkeit
- platzsparend nestbar
- weltweit einsetzbar
- mit Sicherheitskante
- 100 % recycelbar

## Universalpaletten

- Euro- oder ISO-Format
- offenes oder geschlossenes Deck
- Traglast bis 600 kg im Regal
- Traglast bis 1.000 kg dynamisch

## Schwerlastpaletten

- Euro- oder ISO-Format
- offenes oder geschlossenes Deck
- Traglast ab 600 kg im Regal
- Traglast ab 1.000 kg dynamisch

|                                                                        | Kunststoffpaletten  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                        | 800 x 600 mm        | 800 x 1.200 mm      | 1.000 x 1.200 mm    |
| Leichtpalette   offen   6 Füße   schwarz   recycelt                    | LPFHO7O130F6OX9005R | -                   | -                   |
| Leichtpalette   offen   9 Füße   schwarz   recycelt                    | -                   | LPFEO7O153F9OX9005R | LPFIO7O153F9OX9005R |
| Universalpalette   offen   3 Kufen   schwarz   recycelt   Höhe: 145 mm | -                   | UPFEO7O145K3OX9005R | -                   |
| Universalpalette   offen   3 Kufen   schwarz   recycelt   Höhe: 150 mm | -                   | -                   | UPFIOK0150K3OX9005R |
| Universalpalette   offen   3 Kufen   schwarz   recycelt   Höhe: 155 mm | -                   | UPFEO7O155K3OX9005R | -                   |
| Schwerlastpalette   geschlossen   3 Kufen   schwarz   recycelt         | -                   | SPFEG7O145K3OX9005R | SPFIG7O145K3OX9005R |
| Schwerlastpalette   geschlossen   3 Kufen   grau                       | -                   | SPFEG7O150K3OX7040  | -                   |





# Hygienepaletten

Besonders hervorzuheben sind unsere lebensmittelzugelassenen Hygienepaletten, die aufgrund ihrer geschlossenen Konstruktion schnell und einfach zu reinigen sind. Ausschließlich aus stoßfestem Neumaterial produziert, können sie bedenkenlos im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Durch die glatte, porenlose Oberfläche können die Paletten keine Feuchtigkeit aufnehmen und das Ansammeln von Keimen und Bakterien wird vermieden.

- schnell und einfach zu reinigen
- sehr gute Witterungsbeständigkeit
- lebensmittelecht
- für den globalen Transport geeignet
- mit und ohne Sicherheitskante

|                                                                 | Hygienepaletten      |                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                 | 800 x 1.200 mm       | 1.000 x 1.200 mm      |
| Hygienepalette - geschlossen - 9 Füße - blau                    | HPFEG7G130F9GX5010   | HPFIG7G130F9GX5010    |
| Hygienepalette - geschlossen - 3 Kufen - grau                   | HPFEG7G160K3GX7040   | HPFIG7G160K3GX7040    |
| Hygienepalette - offen - 3 Kufen - grau                         | H1FEO7O160K3GX7040-M | -                     |
| Hygienepalette - geschlossen - 5 Kufen - grau                   | -                    | HPFIG7G160K5GX7040    |
| Hygienepalette - geschlossen - 5 Kufen - grau - 3 Verstärkungen | -                    | HPFIG7G160K5GX7040-3V |
| Hygienepalette - geschlossen - 5 Kufen - grau - 5 Verstärkungen | -                    | HPFIG7G160K5GX7040-5V |



EIMER IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN



TONNE 200 LITER



TRANSPORTROLLER FÜR  
75 UND 100 LITER TONNEN

rolltainer®

nestainer®

Stahl-  
rollbehälter

Wäsche-  
container

rolldolly®

Ladungs-  
systeme

Sonder-  
lösungen

Räder und  
Rollen


Zubehör

# Eimer und Tonnen

- in den Größen von 0,5 bis 200 Liter lieferbar
- langlebige, hochwertige und robuste Eimer, Tonnen und Deckel
- Material: PE, lebensmittelecht; Standardfarbe: weiß, Wunschfarben und individuelle Bedruckung möglich
- perfekt geeignet für die Lagerung und Aufbewahrung von Lebensmitteln, wie bspw. Fisch-, Fleisch- oder Milchprodukte, Obst und Gemüse, Tierfutter, Haushaltschemie, Produkte für Haus und Garten, wie bspw. Dünger, aber auch von Flüssigkeiten und vielem mehr

|                                 | Eimer mit Deckel |
|---------------------------------|------------------|
| Eimer 0,5 Liter, 81 x ø 100 mm  | EDF0005OL9010    |
| Eimer 1 Liter, 131 x ø 122 mm   | EDF0010OL9010    |
| Eimer 2,5 Liter, 157 x ø 162 mm | EDF0025OL9010    |
| Eimer 3 Liter, 155 x ø 158 mm   | EDF0030OL9010    |
| Eimer 5 Liter, 188 x ø 214 mm   | EDF0050OL9010    |
| Eimer 10 Liter, 267 x ø 250 mm  | EDF0100OL9010    |
| Eimer 12 Liter, 252 x ø 260 mm  | EDF0120OL9010    |
| Eimer 15 Liter, 315 x ø 290 mm  | EDF0150OL9010    |
| Eimer 20 Liter, 320 x ø 310 mm  | EDF0200OL9010    |
| Eimer 25 Liter, 305 x ø 400 mm  | EDF0250OL9010    |
| Eimer 30 Liter, 362 x ø 388 mm  | EDF0300OL9010    |

|                                      | Tonnen und Deckel |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tonne 35 Liter, 410 x ø 390 mm       | TF035OL9010       |
| Deckel für Tonne 35 Liter            | TDF035AOL9010     |
| Tonne 50 Liter, 470 x ø 460 mm       | TF050OL9010       |
| Deckel für Tonne 50 Liter            | TDF050AOL9010     |
| Tonne 75 Liter, 570 x ø 480 mm       | TF075OL9010       |
| Deckel für Tonne 75 Liter            | TDF075AOL9010     |
| Tonne 100 Liter, 670 x ø 520 mm      | TF100OL9010       |
| Deckel für Tonne 100 Liter           | TDF100AOL9010     |
| Tonne 200 Liter, 810 x ø 670 mm      | TF200OL9010       |
| Deckel für Tonne 200 Liter           | TDF200AOL9010     |
| Transportroller für 75 / 100 l Tonne | TRF532250OL7016   |



Weitere Informationen zu  
Sonderlösungen finden Sie  
auf unserer Homepage  
[www.feil.eu](http://www.feil.eu)





## Sonderlösungen

Wir versuchen immer, bestmöglich auf kundenindividuelle Anforderungen einzugehen. Unser breites Produktprogramm bietet unfassbar viele Variationsmöglichkeiten. Oft reicht es schon, die richtigen Komponenten miteinander zu kombinieren und so das Produkt für den Einsatz zu wappnen. Viele Produkte wären heute aber nicht Teil des Programms, wenn wir nicht immer schon darüber hinaus individuelle Lösungen erarbeitet hätten. Einige davon haben es in unser Kernsortiment geschafft und stehen heute allen Kunden zur Auswahl.



Individuelle  
**LÖSUNGEN**  
für Ihren  
**EINSATZ**



Zahlreiches  
**ZUBEHÖR**  
für individuelle  
Bedürfnisse

172

rolltainer®

nestainer®

Stahl-  
rollbehälter

Wäsche-  
container


rolldolly®

Ladungs-  
systeme

Sonder-  
lösungen

Räder und  
Rollen

Zubehör



# WIR ERSTELLEN INDIVIDUELLE **Sonderkonstruktionen**

---



152

Die Produktentwicklung startet mit der Kundenbesprechung und einer detaillierten Einsatzanalyse. Die Anforderungen an das Produkt werden definiert und Eigenschaften festgelegt. Mittels CAD wird von uns ein erster Entwurf erstellt, der zur Abstimmung mit dem Kunden genutzt werden kann. 3D-Ansichten geben schnell Auskunft darüber, ob die eingeschlagene Richtung zum Ziel führt. Ist dieses Etappenziel erreicht, erfolgt die Konstruktion der einzelnen Komponenten. Diese bildet die Grundlage für die Produktion. Für komplexere Entwicklungen steht als erstes der Musterbau an. Die Bemusterung wird durch uns begleitet, sodass wir notwendige Anpassungen optimal berücksichtigen können. Nachdem die endgültige Konstruktion erstellt ist, kann die Serie produziert werden.

Für das beste Preis-Leistungsverhältnis versuchen wir auch bei der individuellen Produktentwicklung möglichst viele Standardkomponenten zu nutzen. Hier nutzen wir seit einigen Jahren zum Beispiel die Kunststoff-Fügetechnik. Vorhandene Kunststoffkomponenten, wie Rollplatten und Zwischen-

## Gehen Sie keine Kompromisse ein!

- ✓ Wir planen Ihnen ein Produkt, exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
- ✓ Elemente aus unserem Sortiment können neu kombiniert werden.
- ✓ Bestehende Produkte können angepasst und variiert werden.

böden, können nach erfolgtem Zuschnitt in einer neuen Abmessung zusammengefügt werden. Wenn beispielsweise die Breite der Rollplatte reduziert worden ist, können nach wie vor Standard-Seitengitter für den neuen Rollbehälter eingesetzt werden.

## Beispiele für Sonderlösungen nach Kundenwunsch



Sprechen Sie  
uns gerne an!

+49 2952 970958-80




# Kunststoffkomponenten in Sonderabmessungen

Die Rollplatten und Zwischenböden aus Kunststoff werden im Spritzguss-Verfahren hergestellt. Dabei wird verflüssigter Kunststoff in eine gegebene Form eingebracht. In diesem Verfahren gibt es im Prinzip keine Möglichkeit, auf die Abmessungen der Komponenten einzuwirken. Die Abmessungen sind durch die bestehenden Formen vorgegeben.

Hier bietet unsere Kunststoff-Fügetechnik neue Möglichkeiten, die Komponenten für spezifische Bedarfe anzupassen. Die Kunststoffrollplatten oder -zwischenböden werden auf die richtigen Abmessungen zugeschnitten. Anschließend werden die Zuschnitte mit einer Stumpfschweißmaschine zusammengefügt. Der Kunststoff wird an der Fugestelle regelrecht verschweißt und bildet eine sehr stabile Verbindung. Damit können wir Ihnen neue Formate herstellen, so dass Sie

den Rollbehälter noch besser an Ihren Bedarf anpassen lassen können.

Sprechen Sie uns an. Wir prüfen gerne Ihren Bedarf und beraten Sie über die bestehenden Möglichkeiten.



## Alle Vorteile auf einen Blick

- ✓ Individuelle Anpassung auf Ihre Bedürfnisse bei gleichbleibender Qualität.
- ✓ Nutzen Sie die Vielseitigkeit unserer bestehenden Produkte für Ihre Zwecke.
- ✓ Wir finden auch für Ihren Bedarf die richtige Lösung!



## Beispiele für Schweißtechnik



Sprechen  
Sie uns  
gerne an!

+49 2952 970958-80

# WIR ERSTELLEN INDIVIDUELLE Sonderlösungen mit Elektroantrieb



## EasyGo Premium Medium

**elektr. Antrieb mit 2 x PU-Rad, geschäumt ø 200 mm**

- Tragfähigkeit: 500 kg
- Batterien: 20Ah / AGM (Das spezielle absorbierende Glasvlies (Absorbent Glass Mat, AGM) nimmt die gesamte Säure in der Batterie auf und gewährleistet so eine hohe Zyklenfestigkeit. Somit kann die Batterie wiederholt be- und entladen werden, ohne dass ein Leistungsverlust auftritt.)
- Ladegerät – Ladezeit: 2,5 A, 24V – 6 Stunden
- Fahrdauer bis zu 10 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Motorleistung: 350 W
- Gewicht mit Akku: 32 kg
- Geschwindigkeit stufenlos einstellbar: 1 – 5,5 km/h
- Außenabmessung: 575 x 380 x 230 mm (B x L x H)
- Lieferung mit Fernbedienung gegen Aufpreis möglich



EasyGo Premium Medium

I100955



## EasyGo One



**elektr. Antrieb mit einem Elastik-Rad**

- Tragfähigkeit: 400 kg
- Batterien: 9Ah / AGM
- Ladegerät – Ladezeit: 2,5 A, 24V – 6 Stunden
- Fahrdauer bis zu 5 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Motorleistung: 250 W
- Gewicht mit Akku: 10 kg
- Geschwindigkeit stufenlos einstellbar: 1 – 4,5 km/h
- Außenabmessung: 780 x 260 x 156 mm (B x L x H)
- Lieferung mit Fernbedienung gegen Aufpreis möglich

EasyGo ONE

I103352






# Translet Walker

## Stehschlepper mit 3 x Luftbereifung ø 260 mm

- Tragfähigkeit: 125 kg
- Zugkraft: 750 kg
- Batterie: 20 Ah / AGM
- Ladegerät - Ladezeit: 7 A, 24 V – 6 Stunden
- Fahrdauer bis zu 10 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Geschwindigkeit max. 10 km/h
- Wenderadius: 750 mm
- Motorleistung: 1.200 W
- Gewicht mit Akku: 90 kg
- Außenabmessung: 673 x 935 x 1.270 mm (B x L x H)

Translet Walker

I102313



# S-Dozer

## Ziehschlepper mit Luftbereifung ø 260 mm

- Tragfähigkeit: 450 kg
- Batterie: 20 Ah / AGM
- Ladegerät - Ladezeit: 2,5 A, 24 V – 6 Stunden
- Hubfunktion mit elektrischem Linearantrieb: max. Hub: 150 mm, min. Unterfahrhöhe: 130 mm
- Fahrdauer bis zu 10 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Motorleistung: 350 W
- Gewicht mit Akku: 90 kg
- Geschwindigkeit 3,5 – 6 km/h (Schildkröte / Hase)
- Außenabmessung: 600 x 530 x 1.220 mm (B x L x H)
- Lieferung mit Fernbedienung gegen Aufpreis möglich

S-Dozer  
Ziehhilfe mit Hubvorrichtung,  
Luftbereifung ø 260 mm

I101243

S-Dozer „Spildop 660L“,  
Ziehhilfe mit Hubvorrichtung  
und Greifmechanismus Räder

I101244

# Transportgeräte für Handel, Handwerk, Industrie und Logistik

Ob in der Werkstatt, im Lager, in der Produktion oder im Versand: Unsere Transportgeräte sorgen für reibungslose Abläufe im Arbeitsalltag. Von leichten Tischwagen bis zu schweren Transportlösungen – bei uns finden Sie durchdachte, robuste und praxisbewährte Produkte für den innerbetrieblichen Transport.



## Schiebebügelwagen

- vielseitig einsetzbar im Betrieb
- leicht zu manövrieren
- robuste Stahlkonstruktion
- für Kisten, Kartons und Behälter



## Gitter-Stirnwandwagen

- sicherer Transport von losem Ladegut
- gute Sicht auf die Ladung
- stabil und langlebig
- ideal für Lager & Versand



## Magazinwagen

- Ordnung und Übersicht im Materialfluss
- schneller Zugriff auf Kleinteile
- perfekt für Kommissionierung
- platzsparend und effizient



HOCHER-ETAGENWAGEN

## Alle Vorteile auf einen Blick

- ✓ Bewährte Standardlösungen für industrielle Anwendungen.
- ✓ Hohe Verarbeitungsqualität für den täglichen Einsatz.
- ✓ Sinnvolle Ergänzung zu individuellen FEIL-Lösungen.
- ✓ Klare Systematik für effiziente Materialflüsse.
- ✓ Beratung, Lieferung und Projektbegleitung aus einer Hand.
- ✓ Fest verschweißte Ausführung.



MONTAGEWAGEN



TISCHWAGEN ROHRRAHMEN



ETAGENWAGEN



TISCHWAGEN



PALETTEN-FAHRRAHMEN



STAPELKARRE MIT TREPPENRUTSCHKUFE



SCHIEBEBÜGELWAGEN

Sprechen  
Sie uns  
gerne an!

+49 2952 970958-80




# Transportlösungen nach Maß für effiziente Logistik und ergonomisches Arbeiten

Ob im modernen Hochregallager, in der spezialisierten Fertigung oder im anspruchsvollen Versand: Unsere Transportgeräte vereinen höchste Stabilität mit maximalem Bedienkomfort. Vom wendigen Standard-Etagenwagen bis hin zur maßgeschneiderten Sonderkonstruktion.



## Stahlflaschenroller 2 x 50 ltr.

- sicherer Transport von Gasflaschen
- hohe Standsicherheit
- ideal für den mobilen Einsatz auf Baustellen
- in verschiedenen Ausführungen für 10, 20 und 50 ltr. Gasflaschen



## Reifentransportkarre

- großer Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug
- Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion über Gasdruckfedern
- demontierbar, somit alle Teile auswechselbar
- Radgewicht nahe der Achse, bedingt durch nach hinten ausgeformte Achse



## Handpritschenwagen

- Ordnung und Übersicht im Materialfluss
- schneller Zugriff auf Kleinteile
- perfekt für Kommissionierung
- platzsparend und effizient
- fest verschweißte Ausführung



ETAGENWAGEN

## Alle Vorteile auf einen Blick

- ✓ Bewährte Standardlösungen für industrielle Anwendungen.
- ✓ Hohe Verarbeitungsqualität für den täglichen Einsatz.
- ✓ Sinnvolle Ergänzung zu individuellen FEIL-Lösungen.
- ✓ Klare Systematik für effiziente Materialflüsse.
- ✓ Beratung, Lieferung und Projektbegleitung aus einer Hand.
- ✓ Fest verschweißte Ausführung.




FASSKIPPER



FASSROLLER



DRAHTKASTENWAGEN



HANDKARREN



ETAGEN-EUROKASTENWAGEN



PLATTENKARRE



MAGAZINWAGEN

Sprechen  
Sie uns  
gerne an!

+49 2952 970958-80



Weitere Informationen zu  
Rädern und Rollen finden Sie  
auf unserer Homepage  
[www.feil.eu](http://www.feil.eu)





# DIE RICHTIGE WAHL

Wie transportiere ich meine Waren am besten von A nach B? Klar, auf Rollen. Aber welche Rollen benötige ich denn eigentlich für meinen Einsatzzweck? Verschiedene Einflüsse sollten bei der Auswahl der geeigneten Rollen in Betracht gezogen werden: Traglast, Temperaturbereich, Untergrund, Lautstärke, Arbeitsumgebung und natürlich auch der Preis. Im Folgenden möchten wir Ihnen eine Übersicht liefern, die Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützend als Ratgeber dienen kann.

## ■ 2 oder lieber 4 schwenkbare Lenkrollen?

Egal, ob Sie 2 schwenkbare Lenkrollen und 2 starre Bockrollen oder lieber 4 Lenkrollen einsetzen, beide Ausführungen haben ihre Daseinsberechtigung. Wenn Sie mit Ihrem Transportbehälter lange Wege zurücklegen müssen, empfiehlt sich die Ausstattung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, da durch die Bockrollen ein stabiler Geradeauslauf gewährleistet wird und der Anwender nicht ständig die Laufrichtung korrigieren muss. Sollten Sie Ihre Ware in engen Gängen transportieren müssen (Beispiel Einkaufswagen im Supermarkt), ist die Ausführung mit 4 schwenkbaren Lenkrollen die richtige Wahl, da Sie so flexibel in den seitlichen Bewegungen sind und sich auf dem Absatz drehen können.

## ■ Wann benötige ich einen Feststeller?

Hier unterscheidet man in der Regel zwischen einem Total-Feststeller, welcher bei einer Lenkrolle die Richtung und den Lauf blockiert und einem Richtungs-Feststeller, bei dem die Rolle weiter in Bewegung ist aber von der Ausrichtung her „nur“ noch wie eine Bockrolle funktioniert. Die gängigste Art des Feststellers ist aber der Total-Feststeller (oder auch Doppel-Stopp). Ganz wichtig ist der Hinweis, dass es sich hier nicht um eine Bremse handelt, sondern um einen Feststeller, welcher den Transportbehälter lediglich gegen Wegrollen sichert. Wir garantieren hier die Funktionalität unter folgender Definition:

### Kombination 2 Bockrollen – 1 Lenkrolle – 1 Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Feststellung von einem leeren oder beladenen rolltainer® gegen Wegrollen auf grundsätzlich ebenen Flächen, aber mit einem Gefälle von max. 2%
- Feststellung von einem leeren oder beladenen rolltainer® gegen Wegrollen bei leichtem Wind
- Kurzfristige Feststellung von einem leeren oder beladenen rolltainer® auf LKW-Hebebühnen im kombinierten Einsatz mit der Abrollssicherung der Hebebühne

### Kombination 2 Bockrollen – 2 Lenkrollen mit Total-Feststeller

- Feststellung von einem leeren oder beladenen rolltainer® gegen Wegrollen auf Flächen mit einem Gefälle von max. 5%
- Feststellung von einem leeren oder beladenen rolltainer® gegen Wegrollen bei starkem Wind (schützt nicht gegen Umkippen des Behälters)
- Feststellung von einem leeren oder beladenen rolltainer® im LKW im kombinierten Einsatz mit gesetzeskonformer Ladungssicherung. Soweit möglich, sollen die Feststeller im fahrenden LKW nicht aktiviert sein.

[Der Betreiber ist in der Pflicht, den Betrieb unter Berücksichtigung der gültigen Gesetzgebung, z.B. GüKG (Güterkraftverkehrsgesetz), durchzuführen.]

## ■ Wie berechne ich die Traglast?

Man muss beim Einsatz von 4 Rollen unter einem Transportbehälter immer davon ausgehen, dass eine Rolle - durch Unebenheiten des Untergrunds zum Beispiel - in der Luft „hängt“ und nicht zur Stabilität des Transportbehälters beitragen kann. Daher berechnet man die Gesamttraglast eines Transportbehälters immer mit 3 von 4 Rollen. Die Angaben der Traglasten auf den folgenden Seiten beziehen sich immer auf die dynamischen Eigenschaften der DIN EN 12532 und zwar pro Rolle. Wenn Sie diese Werte mit 3 multiplizieren, erhalten Sie die Gesamttraglast des Fahrwerks nach entsprechender DIN Norm und ihren Voraussetzungen.

## ■ Welches Material wähle ich für meinen Einsatzzweck?

Die vermutlich schwierigste Frage, die Sie bei der Auswahl Ihrer geeigneten Rollen treffen müssen, ist die Frage nach dem Material. Jedes Material weist unterschiedliche Eigenschaften auf und hat dementsprechend unterschiedliche Vor- und Nachteile. Material kann weich oder hart, laut oder leise, massiv oder leicht und noch vieles mehr sein. Auf den Folgeseiten bringen wir Ihnen die Vorteile einer jeden Serie näher und hoffen, Ihnen so bei der Entscheidung helfen zu können. Sollten Sie unbeantwortete Fragen haben, so sprechen Sie uns bitte an. Zum einen helfen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat auf Grund unserer langjährigen Erfahrung, zum anderen benötigen Sie vielleicht auch eine Sonderlösung, die wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch näherbringen können.

# Die Klassiker

Die Klassiker unter jedem rolltainer® sind die  $\varnothing$  108 mm Rollen aus Polypropylen (PP) oder Polyamid (PA). Unsere PP Rollen der Serie POP0 überzeugen durch ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind der optimale Helfer beim täglichen Transport Ihrer Ware. Wenn die Umgebungsanforderungen steigen, dann sind unsere PA Rollen der Serie NON0 die richtige Wahl. Schwere Lasten und sowohl hohe als auch niedrige Temperaturen meistern Sie idealerweise mit unseren Rollen aus Polyamid (PA).



## $\varnothing$ 108 mm PP weiß

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Radkörper     | Polypropylen weiß |
| Lauffläche    | Polypropylen weiß |
| Achslager     | Rollenlager       |
| Gesamthöhe    | 132 mm            |
| Lochbild      | 80 x 60 mm        |
| dyn. Traglast | 150 kg            |

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle $\varnothing$ 108 mm                 | SIP25WC108POP0R1W |
| Bockrolle $\varnothing$ 108 mm                 | FIP22WC108POP0R1W |
| Lenkrolle mit Feststeller $\varnothing$ 108 mm | TIP25WC108POP0R1W |

- ✓ agiler Alltagshelfer
- ✓ Preis-Leistung
- ✓ geringer Anfahrwiderstand und somit kräfteschonend



## $\varnothing$ 108 mm PA weiß

|               |               |
|---------------|---------------|
| Radkörper     | Polyamid weiß |
| Lauffläche    | Polyamid weiß |
| Achslager     | Rollenlager   |
| Gesamthöhe    | 132 mm        |
| Lochbild      | 80 x 60 mm    |
| dyn. Traglast | 200 kg        |

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle $\varnothing$ 108 mm                       | SBP25WC108NON0R1W |
| Bockrolle $\varnothing$ 108 mm                       | FBP22WC108NON0R1W |
| Bockrolle mit verstärkter Gabel $\varnothing$ 108 mm | FPP65WC108NON0R1W |
| geschlossene Bockrolle $\varnothing$ 108 mm          | FPP74WC108NON0R1W |
| Lenkrolle mit Feststeller $\varnothing$ 108 mm       | TBP25WC108NON0R1W |

- ✓ widerstandsfähiger und kräftiger Allrounder
- ✓ geeignet auch bei niedrigen und hohen Temperaturen
- ✓ in anderen Farben und Sonderausführungen erhältlich

# Die kleinen und großen Klassiker

Natürlich gibt es unsere Klassiker auch in anderen Größen. Die Eigenschaften und Besonderheiten sind identisch zu denen der 108 mm Rollen. Größere Durchmesser helfen allerdings Fugen, Spalte und kleinere Gegenstände einfacher zu überwinden. Wenn man in der Gesamthöhe des rolltainer® begrenzt ist oder einfach ein paar Cent am Preis sparen möchte, setzt man lieber auf einen kleineren Raddurchmesser.



## Ø 100 mm / 125 mm PP weiß

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Radkörper     | Polypropylen weiß |
| Lauffläche    | Polypropylen weiß |
| Achslager     | Rollenlager       |
| Gesamthöhe    | 125 mm / 155 mm   |
| Lochbild      | 80 x 60 mm        |
| dyn. Traglast | 100 kg / 150 kg   |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm | SIP25WC100P0P0R1W |
|--------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Bockrolle Ø 100 mm | FIP22WC100P0P0R1W |
|--------------------|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TIP25WC100P0P0R1W |
|------------------------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 125 mm | SBP95WC125X0P0R1W |
|--------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Bockrolle Ø 125 mm | FBP92WC125X0P0R1W |
|--------------------|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TBP95WC125X0P0R1W |
|------------------------------------|-------------------|

- ✓ agiler Alltagshelfer
- ✓ Preis-Leistung
- ✓ geringer Anfahrwiderstand und somit kräfteschonend



## Ø 100 mm / 125 mm PA weiß

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Radkörper     | Polyamid weiß   |
| Lauffläche    | Polyamid weiß   |
| Achslager     | Rollenlager     |
| Gesamthöhe    | 125 mm / 155 mm |
| Lochbild      | 80 x 60 mm      |
| dyn. Traglast | 150 kg / 200 kg |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm | SIP25WC100N0N0R1W |
|--------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Bockrolle Ø 100 mm | FIP22WC100N0N0R1W |
|--------------------|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TIP25WC100N0N0R1W |
|------------------------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 125 mm | SBP95WC125Y0N0R1W |
|--------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Bockrolle Ø 125 mm | FBP92WC125Y0N0R1W |
|--------------------|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TBP95WC125Y0N0R1W |
|------------------------------------|-------------------|

- ✓ widerstandsfähiger und kräftiger Allrounder
- ✓ geeignet auch bei niedrigen und hohen Temperaturen
- ✓ in anderen Farben und Sonderausführungen erhältlich



# Die Geräuschlosen

Ganz geräuschlos sind diese Rollen natürlich nicht, aber unsere Elastik-Rollen der Serie R4E1/R4E2 überzeugen durch ihren flüsterleisen Lauf auf Grund der besonders weichen Laufflächen. Der hohe Anteil an Naturkautschuk sorgt hier für einfache Anfahrwiderstände und ein beständiges Material selbst bei hohen Traglasten.



## Ø 100 mm / 125 mm Elastik blau

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Radkörper     | Polyamid schwarz         |
| Lauffläche    | Elastik 65° Shore A blau |
| Achslager     | Rollenlager              |
| Gesamthöhe    | 125 mm / 155 mm          |
| Lochbild      | 80 x 60 mm               |
| dyn. Traglast | 160 kg / 200 kg          |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm                 | SBP25WC100R4E1R0N |
| Bockrolle Ø 100 mm                 | FBP22WC100R4E1R0N |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TBP25WC100R4E1R0N |
| Lenkrolle Ø 125 mm                 | SBP35WC125R4E1R0N |
| Bockrolle Ø 125 mm                 | FBP32WC125R4E1R0N |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TBP35WC125R4E1R0N |

- ✓ geräuscharmer Lauf auf sämtlichen Untergründen
- ✓ ausreichende Traglasten in bewährter Basics-Ausführung
- ✓ auch mit grauer Lauffläche als Edelstahl-Version V2A verfügbar



## Ø 100 mm / 125 mm Elastik grau

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Radkörper     | Polyamid schwarz         |
| Lauffläche    | Elastik 65° Shore A grau |
| Achslager     | mittiges Kugellager      |
| Gesamthöhe    | 128 mm / 155 mm          |
| Lochbild      | 80 x 60 mm               |
| dyn. Traglast | 200 kg / 220 kg          |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm                 | SPP21WC100R4E2B34 |
| Bockrolle Ø 100 mm                 | FPP22WC100R4E2B34 |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TPP21WC100R4E2B34 |
| Lenkrolle Ø 125 mm                 | SPP31WC125R4E2B34 |
| Bockrolle Ø 125 mm                 | FPP35WC125R4E2B34 |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TPP31WC125R4E2B34 |

- ✓ flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen
- ✓ hohe Traglasten in der starken Premium-Ausführung
- ✓ Kugellager als Achslager für verbesserte Rollwiderstände

# Die Robusten

Besonders robust und widerstandsfähig sind unsere Rollen der Serien N2U6 und M6N2. Bei der Serie N2U6 handelt es sich um ein Thermoplastisches Polyurethan (TPU) auf einer Polyamid Felge mit zentralem Kugellager, diese Version ist aber auch mit einem Rollenlager erhältlich. TPU ist besonders beständig und resistent gegen eine Vielzahl an Säuren, Ölen und Fetten. Die Serie M6N2 verbindet die Vorteile der PA Serie mit einer leichten Geräuschreduzierung und der Möglichkeit des seitlichen Verschiebs.



## Ø 100 mm / 125 mm PA / PU

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Radkörper     | Polyamid grau               |
| Lauffläche    | Polyurethan 95° Shore A rot |
| Achslager     | Kugellager                  |
| Gesamthöhe    | 125 mm / 155 mm             |
| Lochbild      | 80 x 60 mm                  |
| dyn. Traglast | 150 kg / 200 kg             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm | SBP25WC100N2U6B32 |
|--------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Bockrolle Ø 100 mm | FBP22WC100N2U6B32 |
|--------------------|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TBP25WC100N2U6B32 |
|------------------------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 125 mm | SBP35WC125N2U6B32 |
|--------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Bockrolle Ø 125 mm | FBP32WC125N2U6B32 |
|--------------------|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TBP35WC125N2U6B32 |
|------------------------------------|-------------------|

- ✓ Besondere Beständigkeit gegen Säuren, Öle und Fette
- ✓ hohe Traglasten in vielen Temperaturbereichen
- ✓ geräuschreduzierter Lauf dank der leicht elastischen Lauffläche



## Ø 100 mm / 125 mm PA Sandwich

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Radkörper     | Polyamid grau mit Elastikring |
| Lauffläche    | Polyamid grau                 |
| Achslager     | Rollenlager                   |
| Gesamthöhe    | 128 mm / 155 mm               |
| Lochbild      | 80 x 60 mm                    |
| dyn. Traglast | 160 kg / 200 kg               |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm | SPP21WC100M6N2R32 |
|--------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Bockrolle Ø 100 mm | FPP25WC100M6N2R32 |
|--------------------|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TPP21WC100M6N2R32 |
|------------------------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 125 mm | SPP31WC125M6N2R32 |
|--------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Bockrolle Ø 125 mm | FPP35WC125M6N2R32 |
|--------------------|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TPP31WC125M6N2R32 |
|------------------------------------|-------------------|

- ✓ strapazierfähige Alternative mit hohen Traglasten
- ✓ geräuschreduzierter Lauf durch den inneren dämpfenden Elastik-Ring
- ✓ seitlicher Verschieb, zum Beispiel auf dem LKW, ohne Probleme möglich

# Die Leichten

Wenn Ihr zu transportierendes Gut kein hohes Eigengewicht hat und Sie dennoch geräuschreduziert unterwegs sein möchten, sind Sie bei unseren TPE Rollen der Serien P2W2 und P2G2 genau richtig. Hier trifft Design auf Funktionalität. Hauptsächlich werden diese Rollen im Indoor-Bereich eingesetzt und sorgen durch Ihre elastische Oberfläche für einen störungsfreien Ablauf Ihrer innerbetrieblichen Transporte oder für die ansprechende Präsentation Ihrer Ware.



## Ø 100 mm PP / TPE

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Radkörper     | Polypropylen grau                    |
| Lauffläche    | Thermopl. Elastomer 95° Shore A grau |
| Achslager     | Rollenlager                          |
| Gesamthöhe    | 125 mm                               |
| Lochbild      | 80 x 60 mm                           |
| dyn. Traglast | 100 kg                               |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm                 | SBP26WC100P2W2R1W |
| Bockrolle Ø 100 mm                 | FBP22WC100P2W2R1W |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TBP25WC100P2W2R1W |

- ✓ geräuschreduzierter Lauf auf allen Untergründen
- ✓ ausreichende Traglasten in der bewährten Basics-Ausführung
- ✓ bewährter Bestseller als Rolle unter dem rolldolly®



## Ø 100 mm / 125 mm PP / TPE

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Radkörper     | Polypropylen grau                    |
| Lauffläche    | Thermopl. Elastomer 65° Shore A grau |
| Achslager     | mittiges Kugellager                  |
| Gesamthöhe    | 125 mm / 155 mm                      |
| Lochbild      | 80 x 60 mm                           |
| dyn. Traglast | 135 kg / 165 kg                      |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm                 | SBP26WC100P2G2B32 |
| Bockrolle Ø 100 mm                 | FBP22WC100P2G2B32 |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TBP25WC100P2G2B32 |
| Lenkrolle Ø 125 mm                 | SBP35WC125P2G2B32 |
| Bockrolle Ø 125 mm                 | FBP32WC125P2G2B32 |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TBP35WC125P2G2B32 |

- ✓ flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen
- ✓ außergewöhnliches Design
- ✓ Kugellager als Achslager für verbesserte Rollwiderstände



# Die Starken

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen! Wenn Sie bisher noch nicht fündig geworden sind, werden Sie es mit Sicherheit bei unseren starken Alternativen, den Serien AAE2 und AAU5 mit Aluminiumfelge. Hier kann beim Einsatz von vier Rollen Ware mit bis zu 900 kg transportiert werden. Beide Serien, sowohl die Elastik als auch das gegossene Polyurethan glänzen dabei mit unterschiedlichen Vorteilen. Überzeugen Sie sich!



## Ø 100 mm / 125 mm Alu / Elastik

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Radkörper     | Aluminium                |
| Lauffläche    | Elastik 65° Shore A grau |
| Achslager     | Doppelkugellager         |
| Gesamthöhe    | 128 mm / 155 mm          |
| Lochbild      | 80 x 60 mm               |
| dyn. Traglast | 200 kg / 250 kg          |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm                 | SPP37WC100AAE2D0N |
| Bockrolle Ø 100 mm                 | FPP33WC100AAE2D0N |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TPP37WC100AAE2D0N |
| Lenkrolle Ø 125 mm                 | SPP37WC125AAE2D0N |
| Bockrolle Ø 125 mm                 | FPP33WC125AAE2D0N |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TPP37WC125AAE2D0N |

- ✓ kann Waren bis zu 750 kg transportieren!
- ✓ geräuscharmer Lauf dank der weichen Elastik-Lauffläche
- ✓ hinterlässt auch unter großen Lasten keine Spuren



## Ø 100 mm / 125 mm Alu / PU

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Radkörper     | Aluminium                     |
| Lauffläche    | Polyurethan 92° Shore A braun |
| Achslager     | Doppelkugellager              |
| Gesamthöhe    | 128 mm / 155 mm               |
| Lochbild      | 80 x 60 mm                    |
| dyn. Traglast | 250 kg / 300 kg               |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm                 | SPP37WC100AAU5D0N |
| Bockrolle Ø 100 mm                 | FPP33WC100AAU5D0N |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TPP37WC100AAU5D0N |
| Lenkrolle Ø 125 mm                 | SPP37WC125AAU5D0N |
| Bockrolle Ø 125 mm                 | FPP33WC125AAU5D0N |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TPP37WC125AAU5D0N |

- ✓ kann Waren bis zu 900 kg transportieren!
- ✓ besondere Beständigkeit gegen Säuren, Öle und Fette
- ✓ extrem unempfindlich bei äußeren Einwirkungen / Stößen

# Die Agilen

Die physische Belastung des Mitarbeiters beim Transport und der Verarbeitung der Ware spielt in der Bewertung von Arbeitsumgebungen und Ergonomie heutzutage eine immer größere Rolle. Aus diesem Grund haben wir zwei Räder (Serie N4B5 und Serie AAB5) entwickelt, die trotz hoher Lasten mit enormer Flexibilität und geringen Widerständen überzeugen. Durch die ballige und dünne Auflagefläche des Rads auf dem Untergrund werden Reibung und Widerstände minimiert und tragen so zu einer Vereinfachung beim Handling der Ware bei.



- ✓ ergonomische Eigenschaften auch bei hohen Lasten
- ✓ geräuschreduzierter Lauf auf Grund der Nachgiebigkeit des Polyurethans
- ✓ besondere Beständigkeit gegen Säure / Öle / Fette

## Ø 100 mm / 125 mm PU braun

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Radkörper     | Polyamid schwarz              |
| Lauffläche    | Polyurethan 92° Shore A braun |
| Achslager     | Kugellager                    |
| Gesamthöhe    | 128 mm / 155 mm               |
| Lochbild      | 80 x 60 mm                    |
| dyn. Traglast | 200 kg / 250 kg               |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm                 | SPP21WC100N4B5B34 |
| Bockrolle Ø 100 mm                 | FPP25WC100N4B5B34 |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TPP21WC100N4B5B34 |
| Lenkrolle Ø 125 mm                 | SPP31WC125N4B5B34 |
| Bockrolle Ø 125 mm                 | FPP35WC125N4B5B34 |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TPP31WC125N4B5B34 |



- ✓ ergonomische Eigenschaften auch bei hohen Lasten
- ✓ geräuschreduzierter Lauf auf Grund der Nachgiebigkeit des Polyurethans
- ✓ besondere Beständigkeit gegen Säure / Öle / Fette

## Ø 100 mm / 125 mm PU braun

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Radkörper     | Aluminium                     |
| Lauffläche    | Polyurethan 92° Shore A braun |
| Achslager     | Doppelkugellager              |
| Gesamthöhe    | 128 mm / 155 mm               |
| Lochbild      | 80 x 60 mm                    |
| dyn. Traglast | 250 kg / 300 kg               |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm                 | SPP27WC100AAB5D39 |
| Bockrolle Ø 100 mm                 | FPP23WC100AAB5D39 |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TPP27WC100AAB5D39 |
| Lenkrolle Ø 125 mm                 | SPP37WC125AAB5D39 |
| Bockrolle Ø 125 mm                 | FPP33WC125AAB5D39 |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TPP37WC125AAB5D39 |

# Die Rostfreien

Einige Geschäftsbereiche erfordern den Einsatz von rostfreien Materialien wie Kunststoff oder Edelstahl. Auch für diese Fälle haben wir entsprechende Lösungen für Sie parat. Die Gehäuse unserer rostfreien Edelstahl Rollen der Serien N0N0 & N2U6 werden aus V2A (AISI 304) hergestellt und sind somit korrosionsbeständig, wetterfest, langlebig, temperaturbeständig und zudem noch sehr hygienisch.



## Ø 100 mm / 125 mm PA weiß

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Radkörper     | Polyamid weiß    |
| Lauffläche    | Polyamid weiß    |
| Achslager     | V2A - Gleitlager |
| Gesamthöhe    | 128 mm / 155 mm  |
| Lochbild      | 80 x 60 mm       |
| dyn. Traglast | 150 kg / 200 kg  |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm                 | SIP26SC100N0N0L0N |
| Bockrolle Ø 100 mm                 | FIP22SC100N0N0L0N |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TIP26SC100N0N0L0N |
| Lenkrolle Ø 125 mm                 | SIP36SC125N0N0L0N |
| Bockrolle Ø 125 mm                 | FIP32SC125N0N0L0N |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TIP36SC125N0N0L0N |

- ✓ rostfreie Ausführung für einen langlebigen Einsatz
- ✓ widerstandsfähiger und kräftiger Allrounder
- ✓ geeignet auch bei niedrigen und hohen Temperaturen



## Ø 100 mm / 125 mm PA / PU rot

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Radkörper     | Polyamid grau                         |
| Lauffläche    | Thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot |
| Achslager     | V2A - Rollenlager                     |
| Gesamthöhe    | 128 mm / 155 mm                       |
| Lochbild      | 80 x 60 mm                            |
| dyn. Traglast | 150 kg / 200 kg                       |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lenkrolle Ø 100 mm                 | SIP26SC100N2U6Q0N |
| Bockrolle Ø 100 mm                 | FIP22SC100N2U6Q0N |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm | TIP26SC100N2U6Q0N |
| Lenkrolle Ø 125 mm                 | SIP36SC125N2U6Q0N |
| Bockrolle Ø 125 mm                 | FIP32SC125N2U6Q0N |
| Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | TIP36SC125N2U6Q0N |

- ✓ rostfreie Ausführung für einen langlebigen Einsatz
- ✓ besondere Beständigkeit gegen Säure / Öle / Fette
- ✓ geräuschreduzierter Lauf dank der leicht elastischen Lauffläche





## Zubehör

Wählen Sie aus dem zahlreichen Zubehör die passenden Ergänzungen für Ihren rolltainer® oder nestainer® aus. Nutzen Sie Abdeckhauben zum Schutz Ihrer Ware oder setzen Sie unseren Sicherheitsgriff tainergrip® zu Ihrem eigenen Schutz ein. Fixieren Sie die Ware mit den innovativen gummitex® Gurten oder bringen Sie mit Hilfe eines Zwischenbodens richtig Ordnung ins Tagesgeschäft. Die Möglichkeiten sind nicht unendlich aber zahlreich. Auf den folgenden Seiten können Sie Ihre Auswahl treffen.

Für jeden Bedarf  
**RICHTIGES  
ZUBEHÖR**  
erhältlich



**OPTIMIEREN  
SIE IHREN  
BEHÄLTER**  
nach Ihren  
Wünschen

# Sicherungsgitter für rolltainer®

Auch wenn ein Rollbehälter die Ware gegenüber einer einfachen Palette schon gut schützt und Zubehör wie Spanngurte zusätzliche Sicherheit bringen, wird weiterhin sehr viel Einwegverpackung in Form von Wickelfolie eingesetzt. Mit unserem Sicherungsgitter ist das ab sofort nicht mehr nötig. Ein wichtiger Schritt zu mehr Nachhaltigkeit.

## Technische Highlights

- stabiles Drahtgitter mit 8 mm starkem Rahmen aus Draht und zwei Scharnierbeschlägen, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch ein neu entwickeltes Doppelscharnier
- die Sicherung erfolgt mit zwei Spanngurten (Textilgurt oder gummitex®)
- die Leergutverdichtung und dessen Rückführung erfolgen wie bisher



Die Sicherungsgitter können mit geringstem Aufwand an Seitengittern mit  $\varnothing 22$  mm Rundrohr montiert werden. Ohne Bohren und ähnliche Arbeiten.

Optional kann das Kunststoffscharnier unterhalb des waagerechten Flacheisen angebracht werden. Dazu bieten wir Ihnen eine zusätzliche Rohrschelle als Schanieraufgabe an.



## Sicherungsgitter

Nutzhöhe 1350

SGK1220580S0B5C

Nutzhöhe 1450

SGK1320580S0B4C



Unsere  
**SPANNGURTE**  
finden Sie auf  
**SEITE 185**



Auf dem Sicherungsgitter ist eine Tafel angeschweißt. Hier finden Sie Platz für Barcodeetiketten oder Ihr Firmenlogo.

#### Sicherungsgitter für Nutzhöhe 1350

- 580 x 1.220 mm (B x H)
- Rahmen aus Ø 8 Draht, umlaufend
- Ø 5 Draht, 112 x 118 mm, 4 x senkrecht, 9 x waagrecht
- Blechtafel 107 x 116 x 1,5 mm
- ca. 3,5 kg

#### Sicherungsgitter für Nutzhöhe 1450

- 580 x 1.320 mm (B x H)
- Rahmen aus Ø 8 Draht, umlaufend
- Ø 5 Draht, 112 x 118 mm, 4 x senkrecht, 10 x waagrecht
- Blechtafel 107 x 116 x 1,5 mm
- ca. 3,7 kg



Die Überkopf stapelung ist auch mit montierten Sicherungsgittern möglich.

# Nachhaltigkeit und Klimaschutz

## Alternativen zur Wickelfolie

Wickelfolie kommt sehr häufig bei Nutzern der zwei- und dreiseitigen rolltainer® zur Ladungssicherung bzw. zum Schutz der gelagerten Ware zum Einsatz. Um in diesem Bereich Plastikmüll zu reduzieren wurden, zusätzlich zu dem bereits existierenden Sicherungsgitter, eine Textil-Sicherungsplane und eine Sicherungsplatte als neue umweltfreundliche Produkte in das Sortiment aufgenommen. Ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und reduziertem Ressourcenverbrauch.

Die Anbringung und Nutzung der 3 Alternativen ist einfach. Das bereits bekannte Sicherungsgitter wird an einer Seite mit Doppelscharnieren aus hochwertigem Kunststoff am Seitengitter fixiert und dann mit Spanngurten arretiert. Wenn das Sicherungsgitter nicht genutzt wird kann es an die Seitengitter geklappt werden und dort mit den Spannbändern gesichert werden.

Die Textil-Sicherungsplane besteht aus PVC-beschichtetem Stoff und Verstärkungen aus Fiberglasstäben und wird wie das Sicherungsgitter angebracht. Neben der Möglichkeit die Plane wie eine Tür zu öffnen und seitlich wegzuklappen, gibt es hier noch die Möglichkeit sie horizontal in der Hälfte zu klappen, um so z.B. nur aus dem oberen Teil des Rollbehälters etwas zu entnehmen, die Ware unten aber noch gesichert zu lassen.

Die Roll-Safe Sicherungsplatten sind dünne Hohlkammerplatten. Sie werden entweder an beiden Seiten mit Hilfe von Spannbändern mit Haken an den Seitengittern angebracht oder an einer Seite mit Scharnierbändern montiert, sodass sich die Roll-Safe Platten dann wie eine Tür öffnen lassen.

### Sicherungsgitter



### Textil-Sicherungsplane



### Roll-Safe Sicherungsplatte





# tainerlift für rolltainer®

## Ausführung:

- Heb- und senkbare U-Konstruktion aus gelasertem und gekantetem Stahlblech
- Hubhöhe 22 mm
- geeignet für rolltainer, mit Rollen ø 100 mm (mit Adapter für Rollen ø 108 und 125 mm)
- Hubgriff aus Stahlrohr ø 25 x 2 x 1.300 mm
- 4 x Rad ø 80 mm, PA
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3
- Traglast: 250 kg



## Zum Produktvideo

QR-Code scannen und Nutzung ansehen.

## Flexibel anpassbar: Ein Tool für unterschiedliche Raddurchmesser

Der Tainerlift ist ein Hilfsmittel für das Ver- und Entladen von handelsüblichen Rollbehältern in Querrichtung.

Durch ein innovatives Hebelsystem können hohe Gewichte einfach angehoben und verfahren werden. Die Hubkraft wirkt auf die beiden Bockrollen der Rollbehälter, hebt sie schnell an und ermöglicht den einfachen Querverschub des Rollbehälters.

Insbesondere lassen sich mit dem Tainerlift ab sofort Rollbehälter mit Gummi- und Elastikrollen in Querrichtung verschieben und platz-optimiert verladen.

Der Tainerlift kann durch ein Adapterblech an verschiedene Unterfahrhöhen mit unterschiedlichen Raddurchmessern angepasst werden. Für den schnellen Wechsel bei verschiedenen Rolltainern mit verschiedenen Unterfahrhöhen und unterschiedlichen Raddurchmessern (ø 108 und 125 mm) bieten wir ein klappbares Adapterblech an.



## tainerlift für rolltainer®

### Unterfahrhöhe

tainerlift ME, 675 mm, Hub 22 mm,  
für rolltainer® F10 ø 100 mm, Cr 3

TLA67522KC004

Adapterblech schraubbar, tainerlift ME,  
659 x 60 mm, Cr 3

TLAA65960KC004

Adapterblech klappbar, tainerlift ME,  
688 x 28 mm, Cr 3

TLAA68828KC004



# Zubehör Abdeckhauben

---



## Einweghaube für rolltainer® 724 x 815 mm

- Einsatz als Regenschutz und Staubschutz

Nutzhöhe 1.460 mm | transparent

EPA14600000

Nutzhöhe 1.650 mm | transparent

EPA16500000



## Einweghaube für rolltainer® 724 x 815 mm

- Einsatz als Regenschutz und Staubschutz

Nutzhöhe 1.460 mm | milchig

EPA14609010

Nutzhöhe 1.650 mm | milchig

EPA16509010



## Einweghaube für rolltainer® 724 x 815 mm

- Einsatz als Regenschutz und Staubschutz

Nutzhöhe 1.460 mm | schwarz

EPA14609005

## Personalisieren

### Sie die Haube mit Ihrem Logo

Die Abdeckhauben aus PE-Bändchengewebe lassen sich individualisieren. Gerne platzieren wir einen Aufnäher mit Ihrem Logo oder anderen von Ihnen gewünschten Informationen auf der Haube.

Sprechen Sie uns hierzu an, wir beraten Sie gern!



### Abdeckhaube für rolltainer® 724 x 815 mm

- Schutzhaube aus PE-Bändchengewebe grau
- beide Kopfseiten mit 2 genähten Reißverschlüssen komplett zu öffnen, dadurch kann der Rollbehälter trotz übergelegter Haube ebenfalls geöffnet werden
- Einsatz als Regenschutz, Sicht- und Diebstahlschutz
- für den mehrmaligen Gebrauch, sehr robuste Ausführung
- Bedruckung der Haube auf Anfrage möglich

Nutzhöhe 1.460 mm

AHA14609010

Nutzhöhe 1.650 mm

AHA16509010



### Abdeckhaube für nestainer® 3-seitig 1450 / 1550

- Abmessung: ca. 735 x 825 x 1560 mm (B x T x H)
- gefertigt aus PE-Bändchengewebe
- Farbe: hellgrau
- eine Kopfseite (735er Breite) mit 2 genähten Reißverschlüssen zu öffnen

Nutzhöhe 1.560 mm

AHA15309010



### Thermohaube für rolltainer® 724 x 815 mm

- kurzfristiger Kälte- oder Wärmeschutz für Rollbehälter 724 x 815 mm
- gefertigt aus Luftpolsterverbundfolie (3 mm) mit einseitig alubedampfter Polyesterfolie mit Gewebeverstärkung
- mittlere Wärmeleitfähigkeit 0,0344 l [W/mK]
- Wärmeleitwiderstand 0,09 R [m²K/W], K-Wert 11,46 k [W/m²K]
- beide Kopfseiten mit 2 genähten Reißverschlüssen komplett zu öffnen, dadurch kann der Rollbehälter trotz übergelegter Haube ebenfalls geöffnet werden

Nutzhöhe 1.460 mm

THA14609006

# Zubehör tainergrip®




## tainergrip® orange für rolltainer®, lose Ausführung für Seitengitter mit Flachmaterial

- Kunststoffgriffset für Rollbehälter, bestehend aus zwei Griffen
- Ausführung zur Anbringung am Seitengitter mit Flacheisen
- ergonomisch geformter Handgriff
- Material: PA orange

Griff Set KU orange für rolltainer®

F90A01PAF2004S2



## tainergrip® rot für rolltainer®, lose Ausführung für Seitengitter mit Querrohr

- Kunststoffgriffset für Rollbehälter, bestehend aus zwei Griffen
- Ausführung zur Anbringung am Seitengitter mit Querrohr
- ergonomisch geformter Handgriff
- Material: PA rot

Griff Set KU rot für rolltainer®

F90A00PAQ3000S2



## tainergrip® rot für Stahlrollbehälter, Ausführung zur Festmontage

- Kunststoffgriffset für Rollbehälter zur Festmontage, bestehend aus zwei Griffen
- einfache Montage, für alle Seitengitter aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm und Quadratrohr 22 x 22 mm
- ergonomisch geformter Handgriff
- Material: PA rot

Griff Set KU rot für Stahlrollbehälter

F90A02PAV3000S2M



## ARBEITSSICHERHEIT WIRD GROSS GESCHRIEBEN

Durch die montierten Griffe bekommen Sie beim Führen der Rollbehälter zum Einen eine bessere Griffmöglichkeit und somit ein besseres Handling, zum Anderen vergrößern Sie den Sicherheitsabstand zu dem Behälter und vermeiden Quetschungen oder Abschürfungen. Sicheres und effektiveres Arbeiten ist garantiert. Ein großer Vorteil des trainergrip® ist die schnelle und einfache Montage und somit ein reibungsloser Arbeitsablauf.



### Griff Set ME, Cr 3, für Stahlrollbehälter mit Aufbau aus $\varnothing$ 22 mm Rundrohr

- einfache Montage, für alle Seitengitter aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm
- ein Set = zwei Griffe inkl. Montagematerial
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3
- nachträgliche Montage möglich

Griff Set ME, Cr 3 für Stahlrollbehälter Rundrohr

S5ZUBF001




### Griff Set ME, Cr 3, für Stahlrollbehälter mit Aufbau aus Quadratrohr 22 x 22 mm

- einfache Montage, für alle Seitengitter aus Quadratrohr 22 x 22 mm
- ein Set = zwei Griffe inkl. Montagematerial
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Griff Set ME, Cr 3 für Stahlrollbehälter Quadratrohr

S5ZUBF002

# Zubehör Erweiterungen



## Rückwandrahmen ME, für rolltainer® 724 x 815 mm, Cr 3

- Stabilitätsrahmen aus  $\varnothing$  22 mm Rundrohr, inkl. vier Kunststoffschellen und Schraubmaterial sowie zwei Endstopfen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Rückwandrahmen ME

MSR300650DMC030



## Kleiderstange ME, Cr 3, für rolltainer® 724 x 815 mm

- Stange aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm
- Befestigung auf einer Seite mit Kunststoffschelle und Schraubmaterial
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Kleiderstange ME

SK673C



## Kartentasche KU, für rolltainer® Seitengitter, nachrüstbar

- Kartentasche aus Kunststoff PE
- Einfache Montage durch Klemmung in dem Seitengitter
- Abmessung: 270 x 160 mm

Kartentasche KU Rot

KATA3000

Kartentasche KU Blau

KATA5010



## Kartentasche KU Blau, ohne Fuß, nachrüstbar

- Kartentasche aus Kunststoff PE Enzianblau ähnlich RAL 5010
- Ausführung für 4 senkrechte Flacheisen
- Abmessung: 225 x 160 mm

Kartentasche KU Blau, ohne Fuß

KATAUTOF5010



## Kommissioniertafel mit Klemmbrett, Cr 3

- Metalltafel aus Stahlblech, Größe DIN A4
- mit Klemmstück für das Befestigen von Dokumenten
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Kommissioniertafel mit Klemmbrett

MKTEC01



## Kommissioniertafel mit Klemmbrett, Cr 3, schräg klappbar

- Metalltafel aus Stahlblech, Größe DIN A4
- mit Klemmstück für das Befestigen von Dokumenten
- Drahtbefestigung hinten für Schrägstellung
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Kommissioniertafel mit Klemmbrett, schräg klappbar

MKTKC02



## Blechtefel für rolltainer® Seitengitter, Cr 3, nachrüstbar

- nachrüstbare Blechtefel für die Standardseitengitter der Rollbehälter, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3
- einfache Montage durch Klemmen und Vernieten in dem Seitengitter
- Abmessung: 160 x 166 mm

Blechtefel für Rollbehälter Seitengitter

BTK160166CM



## Blechtefel mit Laserschrift, Cr 3, nachrüstbar

- mit individueller Lasergravur
- nachrüstbare Blechtefel für die Standardseitengitter der Rollbehälter, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3
- einfache Montage durch Klemmen und Vernieten in dem Seitengitter
- Abmessung: 160 x 166 mm

Blechtefel

---



# Zubehör Erweiterungen



## Deichsel und Kupplungs-Set, Cr 3, für Rollbehälter mit Rollplatte KU, 724 x 815 und 682 x 815 mm

- Adapter-Kassette mit geschweißtem Kupplungsdorn aus Vollmaterial ø 25 mm
- ideal für den Aufbau von Routenzügen
- geeignet für alle Rollbehälter mit Kunststoffrollplatte
- Deichselstange mit Doppelschenkelfeder, als U-Profil ca. 520 x 50 mm, Deichselauge ø 30 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Deichsel und Kupplungs-Set,  
für Rollbehälter mit Rollplatte KU

FDSKSC



## Deichsel und Kupplungs-Set, Cr 3, für Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm und 950 x 1350 mm

- Deichsel aus Flachmaterial 8 mm, Länge 390 mm
- Lochdurchmesser 26 mm, mit Federtechnik ausgestattet
- Aufhängung für Rohr 40 x 20 mm oder 50 x 20 mm geeignet
- Kupplung aus Vollmaterial ø 20 mm, ca. 80 mm Länge
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Deichsel und Kupplungs-Set, für Stahlrollbehälter  
800 x 1200 mm und 950 x 1350 mm

FDSF20C



## Folienverdichter, Cr 3, für Rollbehälter 724 x 815 mm

- Hilfsmittel für die Sammlung und Komprimierung von Verpackungsfolien als Einsatz im Rollbehälter (724 x 815 mm)
- durch die Öffnung können Verpackungsfolien gesammelt und effektiv verdichtet werden
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Folienverdichter

FVDKDMC01



## Staplereinfuhr laschen für Rollbehälter 800 x 1200 / 950 x 1350 mm

- sicherer Transport mit dem Stapler, für Rollbehälter Typ 800 x 1200 / 950 x 1350 mm
- Abmessung: 190 x 35 mm, Einfahrhöhe: 90 mm
- zwei Bohrungen (ø 8 mm) zur Verschraubung mit dem Fahrrahmen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Staplereinfuhr laschen für Rollbehälter


MKUF18090C



## Gummispannband, schwarz

- Abmessung: 530 x 38 mm
- max. empfohlene Spannweite 750 mm
- Farbe schwarz, Haken: galvanisch blau verzinkt, Cr 3


|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Gummispannband, 2 Drahhaken<br>Abmessung: 530 x 38 mm              | B454001 |
| Gummispannband, 1 Drahhaken / 1 Drahtöse<br>Abmessung: 530 x 38 mm | B454002 |



## gummitex®, dunkelgrau

- Textilspannband mit elastischem Gummi
- max. empfohlene Spannweite 750 mm
- Farbe dunkelgrau, Haken: galvanisch blau verzinkt, Cr 3


|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| gummitex®, 1 Drahhaken / 1 Drahtöse,<br>Blindlogo, Abmessung: 50 x 560 mm | E150002BL |
| gummitex®, 2 Drahhaken,<br>Blindlogo, Abmessung: 50 x 520 mm              | E150001BL |



## Textilspannband mit eingenähtem Elastikstreifen, 1 Klemmschloss / 1 Drahhaken

- zwei elastische Bänder aus PP mit einem Drahhaken und einem Klemmschloss
- Abmessung: 1.050 x 25 mm, max. empfohlene Spannweite 800 mm

|         |         |
|---------|---------|
| gelb    | E459960 |
| schwarz | E459966 |
| rot     | E459961 |
| blau    | E459965 |



## Textilspannband, 1 Klemmschloss / 1 Drahhaken

- Textilspannband mit einem Drahhaken und einem Klemmschloss
- Abmessung: 1.050 x 25 mm, max. empfohlene Spannweite 800 mm

|         |         |
|---------|---------|
| gelb    | E459940 |
| schwarz | E459943 |
| rot     | E459941 |
| blau    | E459945 |

# rolltainer® Zwischenböden

| Zuordnung loser Zwischenböden<br>im rolltainer®                       |                                                                      | Zwischenboden<br>716 x 812<br>(RB 2-seitig 724er) | Zwischenboden<br>716 x 762 (RB2-<br>3-seitig 724er) | Zwischenboden<br>716x 762 (2-3<br>seitig 724er) rec. | Zwischenboden<br>716 x 712 (RB<br>4-seitig 724er) | Zwischenboden<br>716x 762<br>(4-seitig 724er)<br>rec. | Zwischenboden<br>674 x 812<br>(RB 2-seitig 682er) | Zwischenboden<br>674 x 762<br>(RB 3-seitig 682er) | Zwischenboden<br>674 x 712<br>(RB 4-seitig 682er) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                      | F70A02PEF33000                                    | E70A23PEF33000                                      | E70A23RCF39005                                       | E70A04PEF33000                                    | E70A04RCF39005                                        | E70B02PEF33000                                    | E70B03PEF33000                                    | E70B04PEF33000                                    |
| <b>rolltainer® mit Stecksystem</b><br>► im Katalog auf Seite 6        | KB2A50101350CS01101V<br>KB2A50101450CS02101V<br>KB2A50101650CS14101V | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1350 QP   2-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 13    | KB2A501013505010S01101                                               | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1450 QP   2-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 13    | KB2A501014505010S02101                                               | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1350 QP   3-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 13    | KB3A501013505010S01101                                               |                                                   | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1450 QP   3-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 13    | KB3A501014505010S02101                                               |                                                   | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1350 QV   2-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 14    | KB2A50101350CS01101                                                  | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1450 QV   2-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 14    | KB2A50101450CS02101                                                  | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1350 QV   3-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 14    | KB3A50101350CS01101                                                  |                                                   | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1450 QV   3-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 14    | KB3A50101450CS02101                                                  |                                                   | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1350 QV   4-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 14    | KB4A50101350CS01101                                                  |                                                   |                                                     |                                                      | ✓                                                 | ✓                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1450 QV   4-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 14    | KB4A50101450CS02101                                                  |                                                   |                                                     |                                                      | ✓                                                 | ✓                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 682 1460   2-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 26   | KB2B50101460CS03101                                                  |                                                   |                                                     |                                                      |                                                   |                                                       | ✓                                                 | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                             |
| <b>rolltainer® 682 1460   3-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 26   | KB3B50101460CS03101                                                  |                                                   |                                                     |                                                      |                                                   |                                                       |                                                   | ✓                                                 | ( ✓ )                                             |
| <b>rolltainer® 682 1500 F   2-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 29 | KB2B50101500HDS00101                                                 |                                                   |                                                     |                                                      |                                                   |                                                       |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 682 1500 F   3-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 29 | KB3B50101500HDS00101                                                 |                                                   |                                                     |                                                      |                                                   |                                                       |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 682 1500 F   4-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 29 | KB4B50101500HDS00101                                                 |                                                   |                                                     |                                                      |                                                   |                                                       |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 675 1460   2-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 30   | KB2D50101460CS03101                                                  |                                                   |                                                     |                                                      |                                                   |                                                       | ✓                                                 | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                             |
| <b>rolltainer® 675 1460   3-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 30   | KB3D50101460CS03101                                                  |                                                   |                                                     |                                                      |                                                   |                                                       |                                                   | ✓                                                 | ( ✓ )                                             |
| <b>rolltainer® 1460 FV   2-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 16    | KB2A50101460CS03101                                                  | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1650 FV   2-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 17    | KB2A50101650CS04101                                                  | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1460 FV   3-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 16    | KB3A50101460CS03101                                                  |                                                   | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |
| <b>rolltainer® 1650 FV   3-seitig</b><br>► im Katalog auf Seite 17    | KB3A50101650CS04101                                                  |                                                   | ✓                                                   | ✓                                                    | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                                 |                                                   |                                                   |                                                   |

✓ passende Kombinationen  
( ✓ ) eingeschränkt passende Kombinationen





# rolltainer® Zwischenböden

| Zuordnung loser Zwischenböden<br>im rolltainer®                                                   |                     | Zwischenboden<br>716 x 812<br>(RB 2-seitig 724er) | Zwischenboden<br>716 x 762 (RB2-<br>3-seitig 724er) | Zwischenboden 716x<br>762 ( 2- 3<br>seitig 724er) rec. | Zwischenboden<br>716 x 712 (RB<br>4-seitig 724er) | Zwischenboden 716x<br>762<br>(4-seitig 724er) rec. | Zwischenboden<br>674 x 812<br>(RB 2-seitig 682er) | Zwischenboden<br>674 x 762<br>(RB 3-seitig 682er) | Zwischenboden<br>674 x 712<br>(RB 4-seitig 682er) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                     | F70A02PEF33000                                    | E70A23PEF33000                                      | E70A23RCF39005                                         | E70A04PEF33000                                    | E70A04RCF39005                                     | E70B02PEF33000                                    | E70B03PEF33000                                    | E70B04PEF33000                                    |
| rolltainer® 1460 FV mit einer<br>klappbaren Vorderwand   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 16    | KB4A50101460CS03101 |                                                   |                                                     |                                                        | ✓                                                 | ✓                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV mit einer<br>klappbaren Vorderwand   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 17    | KB4A50101650CS04101 |                                                   |                                                     |                                                        | ✓                                                 | ✓                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV mit zwei<br>schwenkbaren Vorderwänden  <br>4-seitig ► im Katalog auf Seite 17 | KB4A50101650CS04201 |                                                   |                                                     |                                                        | ✓                                                 | ✓                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1460 FV mit einer<br>schwenkbaren Vorderwand   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 16  | KB4A50101460CS03301 |                                                   |                                                     |                                                        | ✓                                                 | ✓                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV mit einer<br>schwenkbaren Vorderwand   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 17  | KB4A50101650CS04301 |                                                   |                                                     |                                                        | ✓                                                 | ✓                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1460 FV   2-seitig<br>► im Katalog auf Seite 16                                       | MB2AC1460CS03101    | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                      | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                              |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV   2-seitig<br>► im Katalog auf Seite 17                                       | MB2AC1650CS04101    | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                      | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                              |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1460 FV   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 16                                       | MB3AC1460CS03101    |                                                   | ✓                                                   | ✓                                                      | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                              |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 17                                       | MB3AC1650CS04101    |                                                   | ✓                                                   | ✓                                                      | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                              |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1460 FV mit einer<br>klappbaren Vorderwand   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 16    | MB4AC1460CS03101    |                                                   |                                                     |                                                        | ✓                                                 | ✓                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV mit einer<br>klappbaren Vorderwand   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 17    | MB4AC1650CS04101    |                                                   |                                                     |                                                        | ✓                                                 | ✓                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV mit zwei<br>schwenkbaren Vorderwänden  <br>4-seitig ► im Katalog auf Seite 17 | MB4AC1650CS04201    |                                                   |                                                     |                                                        | ✓                                                 | ✓                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1460 FV   2-seitig<br>► im Katalog auf Seite 16                                       | HB2AN1460CS03101    |                                                   |                                                     |                                                        | ✓                                                 | ✓                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV   2-seitig<br>► im Katalog auf Seite 17                                       | HB2AN1650CS04101    |                                                   |                                                     |                                                        | ✓                                                 | ✓                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1460 FV   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 16                                       | HB3AN1460CS03101    | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                      | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                              |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 17                                       | HB2AN1650CS04101    | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                      | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                              |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1460 FV   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 16                                       | HB3AN1460CS03101    |                                                   | ✓                                                   | ✓                                                      | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                              |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 17                                       | HB3AN1650CS04101    |                                                   | ✓                                                   | ✓                                                      | ( ✓ )                                             | ( ✓ )                                              |                                                   |                                                   |                                                   |

✓ passende Kombinationen  
( ✓ ) eingeschränkt passende Kombinationen

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | halber Kunststoffzwischenboden aus E70A23PEF3                   |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | halber Kunststoffzwischenboden aus rec.                         |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zwischenboden 716 x 812 geschlossene Ausf. 2-seitig             |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zwischenboden 716 x 762 geschlossene Ausf. 3-seitig             |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Zwischenboden 716 x 812 geschl. Ausf. 2-seitig Edelst. FE       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Zwischenboden 716 x 762 geschl. Ausf. 3-seitig Edelst. FE       |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zwischenboden für ADB mit 3 Flacheisen                          |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zwischenboden Stahl (RB 2/3/4/5-seitig 724er)                   |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zwischenboden Holz (RB 2/3/4/5-seitig 724er)                    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Zwischenboden 712 x 808 (RB Komfortsystem)                      |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Zwischenboden Stahl (RB 2/3/4/5-seitig 682er)                   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Zwischenboden Stahl ROLLREGAL                                   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Drahtkorb                                                       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Zwischenboden Stahl 715 x 767 mm, Typ FZ, mit 30 mm Rutschkante |



# rolltainer® Zwischenböden

| Zuordnung loser Zwischenböden<br>im rolltainer®                                                                 |                     | Zwischenboden<br>716 x 812<br>(RB 2-seitig 724er) | Zwischenboden<br>716 x 762 (RB2-<br>3-seitig 724er) | Zwischenboden 716x<br>762 (2- 3<br>seitig 724er) rec. | Zwischenboden<br>716 x 712 (RB<br>4-seitig 724er) | Zwischenboden 716x<br>762<br>(4- seitig 724er) rec. | Zwischenboden<br>674 x 812<br>(RB 2-seitig 682er) | Zwischenboden<br>674 x 762<br>(RB 3-seitig 682er) | Zwischenboden<br>674 x 712<br>(RB 4-seitig 682er) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                     | F70A02PEF33000                                    | E70A23PEF33000                                      | E70A23RCF39005                                        | E70A04PEF33000                                    | E70A04RCF39005                                      | E70B02PEF33000                                    | E70B03PEF33000                                    | E70B04PEF33000                                    |
| rolltainer® 1460 FV mit einer<br>klappbaren Vorderwand   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 16                  | HB4AN1460CS03101    |                                                   |                                                     |                                                       | ✓                                                 | ✓                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV mit einer klapp-<br>baren Vorderwand   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 17                | HB4AN1650CS04101    |                                                   |                                                     |                                                       | ✓                                                 | ✓                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV mit zwei schwenk-<br>baren Vorderwänden   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 17             | HB4AN1650CS04201    |                                                   |                                                     |                                                       | ✓                                                 | ✓                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1460 FV mit einer<br>schwenkbaren Vorderwand   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 16                | HB4AN1460CS03301    |                                                   |                                                     |                                                       | ✓                                                 | ✓                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 1650 FV mit einer<br>schwenkbaren Vorderwand   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 17                | HB4AN1650CS04301    |                                                   |                                                     |                                                       | ✓                                                 | ✓                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® Rollregal 1600 mit drei<br>Zwischenböden mit 20° Neigung  <br>3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 18 | KRR3A50101600C104   |                                                   |                                                     |                                                       |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® Rollregal mit drei Zwi-<br>schenböden ohne Neigung   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 18          | KRR3A50101600C204   |                                                   |                                                     |                                                       |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 682 ADB 1600   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 28                                                | KAD3B50101600COZ101 |                                                   |                                                     |                                                       |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 682 ADB 1600   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 28                                                | KAD4B50101600COZ101 |                                                   |                                                     |                                                       |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® 682 ADB 1600   5-seitig<br>► im Katalog auf Seite 28                                                | KAD5B50101600COZ101 |                                                   |                                                     |                                                       |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® ADB 1600   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 22                                                    | KAD3A50101600COZ101 |                                                   |                                                     |                                                       |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® ADB 1350   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 21                                                    | KAD3A50101350COZ101 |                                                   |                                                     |                                                       |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® ADB 1020   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 20                                                    | KAD3A50101020COZ101 |                                                   |                                                     |                                                       |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® ADB 1600   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 22                                                    | KAD4A50101600COZ101 |                                                   |                                                     |                                                       |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® ADB 1350   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 21                                                    | KAD4A50101350COZ101 |                                                   |                                                     |                                                       |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® ADB 1020   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 20                                                    | KAD5A50101600COZ101 |                                                   |                                                     |                                                       |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |
| rolltainer® ADB 1600   5-seitig<br>► im Katalog auf Seite 22                                                    | KAD4A50101020COZ101 |                                                   |                                                     |                                                       |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |

✓ passende Kombinationen  
(✓) eingeschränkt passende Kombinationen

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |                 |                                                                 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
|   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | E70H23PEF23000  | halber Kunststoffzwischenboden aus E70A23PEF3                   |
|   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | E70H23RCF39005  | halber Kunststoffzwischenboden aus rec.                         |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | F71A02PEF37046  | Zwischenboden<br>716 x 812 geschlossene Ausf. 2-seitig          |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | F71A03PEF37046  | Zwischenboden<br>716 x 762 geschlossene Ausf. 3-seitig          |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | F71A02PEF37046E | Zwischenboden<br>716 x 812 geschl.<br>Ausf. 2-seitig Edelst. FE |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | F71A03PEF37046E | Zwischenboden<br>716 x 762 geschl.<br>Ausf. 3-seitig Edelst. FE |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |  |  |  | F73F05PEF37046  | Zwischenboden für ADB mit 3 Flacheisen                          |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |  |  |  | ZBD725ADLC004   | Zwischenboden Stahl (RB 2/3/4/5-seitig 724er)                   |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |  |  |  | ZBH660710F2     | Zwischenboden Holz (RB 2/3/4/5-seitig 724er)                    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | W70A02PPF57004  | Zwischenboden 712 x 808 (RB Komfortsystem)                      |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |  |  |  | ZBD682ADLC008   | Zwischenboden Stahl (RB 2/3/4/5-seitig 682er)                   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |  |  |  | ZBD810RRMRC01   | Zwischenboden Stahl ROLLREGAL                                   |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | DK720C01        | Drahtkorb                                                       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | ZBD715767MRKD   | Zwischenboden Stahl 715 x 767 mm, Typ FZ, mit 30 mm Rutschkante |

# nestainer® Zwischenböden

| Zuordnung loser Zwischenböden<br>im nestainer®                 |                      | Zwischenboden<br>716 x 812<br>(RB 2-seitig 724er) | Zwischenboden<br>716 x 762<br>(RB2- 3-seitig 724er) | Zwischenboden<br>716x 762 (2- 3<br>seitig 724er) rec. | Zwischenboden<br>716 x 712<br>(RB 4-seitig 724er) | Zwischenboden<br>716x 762 (4- seitig<br>724er) rec. | Zwischenboden<br>674 x 812<br>(RB 2-seitig 682er) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                |                      | F70A02PEF33000                                    | E70A23PEF33000                                      | E70A23RCF39005                                        | E70A04PEF33000                                    | E70A04RCF39005                                      | F70A02PEF33000                                    |
| nestainer® ERGO 1460 K   2-seitig<br>► im Katalog auf Seite 50 | N2700800C5012OLOZ019 | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                     |                                                   |                                                     |                                                   |
| nestainer® ERGO 1460 K   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 50 | N3700800C5012OLOZ019 |                                                   | ✓                                                   | ✓                                                     |                                                   |                                                     |                                                   |
| nestainer® ERGO 1460 K   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 50 | N3700800C5012OLOZ019 |                                                   |                                                     |                                                       | ✓                                                 | ✓                                                   |                                                   |
| nestainer® ERGO 1460 S   2-seitig<br>► im Katalog auf Seite 52 | N2700800CCOZ019      | ✓                                                 | ✓                                                   | ✓                                                     |                                                   |                                                     |                                                   |
| nestainer® ERGO 1460 S   3-seitig<br>► im Katalog auf Seite 52 | N3700800CCOZ019      |                                                   | ✓                                                   | ✓                                                     |                                                   |                                                     |                                                   |
| nestainer® ERGO 1460 S   4-seitig<br>► im Katalog auf Seite 52 | N4700800CCOZ019      |                                                   |                                                     |                                                       | ✓                                                 | ✓                                                   |                                                   |

✓ passende Kombinationen  
(✓) eingeschränkt passende Kombinationen



|   |  |   |   |   |   |   |   |   |                                                                 |                |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |  |   |   |   |   |   |   |   | Zwischenboden<br>674 x 762<br>(RB 3-seitig 682er)               | E70A23PEF33000 |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   | Zwischenboden<br>674 x 712<br>(RB 4-seitig 682er)               | E70A04PEF33000 |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | halber Kunststoff-<br>zwischenboden aus<br>E70A23PEF3           | E70A04RCF39005 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | halber Kunststoff-<br>zwischenboden aus<br>rec.                 | F70A02PEF33000 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   | Zwischenboden<br>716 x 812<br>geschlossene Ausf.<br>2-seitig    | E70A23PEF33000 |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   | Zwischenboden<br>716 x 762<br>geschlossene Ausf.<br>3-seitig    | E70A23RCF39005 |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   | Zwischenboden 716<br>x 812 geschl. Ausf.<br>2-seitig Edelst. FE | E70A04PEF33000 |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   | Zwischenboden 716<br>x 762 geschl. Ausf.<br>3-seitig Edelst. FE | E70A04RCF39005 |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zwischenboden für<br>ADB mit<br>3 Flacheisen ohne<br>Ausschnitt | F70A02PEF33000 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zwischenboden Stahl<br>(RB 2/3/4/5-seitig<br>724er)             | E70A23PEF33000 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zwischenboden Holz<br>(RB 2/3/4/5-seitig<br>724er)              | E70A23RCF39005 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|   |  |   | ✓ |   |   |   |   |   | Zwischenboden<br>712 x 808 (RB<br>Komfortsystem)                | E70A04PEF33000 |  | ✓ |   |   |   |   |   |   |  |

# rolltainer® Ersatzteile

|               |                                                  | Seitengitter                                            |                   | Rückwand                                            |                   | 1-teilig                                   |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Katalog-seite | rolltainer Artikel                               | Artikelname                                             | Artikelnummer     | Artikelname                                         | Artikelnummer     | Artikelname                                |
| Seite 13      | rolltainer 1350 QP                               | Seitengitter 1350 pulverbeschichtet, Blau nach RAL 5010 | SG1350790S0015010 | Rückwand 1340 pulverbeschichtet, Blau nach RAL 5010 | RW1340650R0015010 |                                            |
|               | rolltainer 1350 QP                               | Seitengitter 1350 pulverbeschichtet, Grün nach RAL 6024 | SG1350790S0016024 | Rückwand 1340 pulverbeschichtet, Grün nach RAL 6024 | RW1340650R0016024 |                                            |
|               | rolltainer 1350 QP                               | Seitengitter 1350 pulverbeschichtet, Rot nach RAL 3000  | SG1350790S0013000 | Rückwand 1340 pulverbeschichtet, Rot nach RAL 3000  | RW1340650R0013000 |                                            |
| Seite 13      | rolltainer 1450 QP                               | Seitengitter 1450 pulverbeschichtet, Blau nach RAL 5010 | SG1450790S0025010 | Rückwand 1440 pulverbeschichtet, Blau nach RAL 5010 | RW1440650R0025010 |                                            |
|               | rolltainer 1450 QP                               | Seitengitter 1450 pulverbeschichtet, Grün nach RAL 6024 | SG1450790S0026024 | Rückwand 1440 pulverbeschichtet, Grün nach RAL 6024 | RW1440650R0026024 |                                            |
|               | rolltainer 1450 QP                               | Seitengitter 1450 pulverbeschichtet, Rot nach RAL 3000  | SG1450790S0023000 | Rückwand 1440 pulverbeschichtet, Rot nach RAL 3000  | RW1440650R0023000 |                                            |
| Seite 15      | rolltainer 1350 QV                               | Seitengitter 1350, Cr3                                  | SG1350790S001C    | Rückwand 1340, Cr3                                  | RW1340650R001C    |                                            |
|               | rolltainer 1450 QV                               | Seitengitter 1450, Cr3                                  | SG1450790S002C    | Rückwand 1440, Cr3                                  | RW1440650R002C    |                                            |
|               | rolltainer 1650 QV                               | Seitengitter 1650, Cr3                                  | SG1650790S104C    | Rückwand 1640, Cr3                                  | RW1640650R004C    |                                            |
| Seite 16      | rolltainer 1460 FV                               | Seitengitter 1460, Cr3                                  | SG1460790S003C    | Rückwand 1450, Cr3                                  | RW1450650R003C    | Vorderwand 1440 klapp- und schwenkbar, Cr3 |
| Seite 17      | rolltainer 1650 FV                               | Seitengitter 1650, Cr3                                  | SG1650790S004C    | Rückwand 1640, Cr3                                  | RW1640650R004C    | Vorderwand 1640 klapp- und schwenkbar, Cr3 |
| Seite 18      | Rollregal 1600                                   | Seitengitter Rollregal rechts, 20° Neigung              | SG1600702RR01C    | Rückwand Rollregal, Cr3                             | RW1610735RR01C    |                                            |
|               |                                                  | Seitengitter Rollregal links, 20° Neigung               | SG1600702RL01C    |                                                     |                   |                                            |
| Seite 20      | rolltainer ADB 1020                              | Seitengitter ADB 1020 rechts, Cr3                       | ADB1020SGREC04    | Rückwand ADB 1020, Cr3                              | ADB1020RWC04      |                                            |
|               |                                                  | Seitengitter ADB 1020 links, Cr3                        | ADB1020SGLIC04    |                                                     |                   |                                            |
| Seite 21      | rolltainer ADB 1350                              | Seitengitter ADB 1350 rechts, Cr3                       | ADB1350SGREC04    | Rückwand ADB 1350, Cr3                              | ADB1350RWC04      |                                            |
|               |                                                  | Seitengitter ADB 1350 links, Cr3                        | ADB1350SGLIC04    |                                                     |                   |                                            |
| Seite 22      | rolltainer ADB 1600                              | Seitengitter ADB 1600 rechts, Cr3                       | ADB1600SGREC04    | Rückwand ADB 1600, Cr3                              | ADB1600RWC04      |                                            |
|               |                                                  | Seitengitter ADB 1600 links, Cr3                        | ADB1600SGLIC04    |                                                     |                   |                                            |
| Seite 23      | rolltainer ADB 1600 mit klappbarem Zwischenboden | Seitengitter ADB 1600 rechts, Cr3                       | ADB1600SGREC15    | Rückwand ADB 1600, Cr3                              | ADB1600RWC04      |                                            |
|               |                                                  | Seitengitter ADB 1600 links, Cr3                        | ADB1600SGLIC15    |                                                     |                   |                                            |

| Vorderwand            |                                            |                |                                |                | Dach               |                    |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| klapp- und schwenkbar | 2-teilig schwenkbar                        |                | 1-teilig schwenkbar            |                |                    |                    |
| Artikelnummer         | Artikelname                                | Artikelnummer  | Artikelname                    | Artikelnummer  | Artikelname        | Artikelnum-<br>mer |
|                       |                                            |                |                                |                |                    |                    |
|                       |                                            |                |                                |                |                    |                    |
|                       |                                            |                |                                |                |                    |                    |
|                       |                                            |                |                                |                |                    |                    |
|                       |                                            |                |                                |                |                    |                    |
|                       |                                            |                |                                |                |                    |                    |
|                       |                                            |                | Vorderwand 1350 einteilig, Cr3 | VW1305650F801C |                    |                    |
|                       |                                            |                | Vorderwand 1450 einteilig, Cr3 | VW1305650F801C |                    |                    |
|                       |                                            |                | Vorderwand 1650 einteilig, Cr3 | VW1640650F204C |                    |                    |
| VW1440650F103C        |                                            |                | Vorderwand 1440 einteilig, Cr3 | VW1440650F203C |                    |                    |
| VW1640650F104C        | Vorderwand 1640 zweiteilig schwenkbar, Cr3 | VW1640650F304C | Vorderwand 1640 einteilig, Cr3 | VW1640650F204C |                    |                    |
|                       |                                            |                |                                |                |                    |                    |
|                       |                                            |                |                                |                |                    |                    |
|                       |                                            |                |                                |                |                    |                    |
|                       |                                            |                | Tür ADB 1020 einteilig, Cr3    | ADB1020TÜC04   | Dach ADB 1020, Cr3 | ADB1600DAC04       |
|                       |                                            |                |                                |                |                    |                    |
|                       |                                            |                | Tür ADB 1350 einteilig, Cr3    | ADB1350TÜC04   | Dach ADB 1350, Cr3 | ADB1600DAC04       |
|                       |                                            |                |                                |                |                    |                    |
|                       |                                            |                | Tür ADB 1600 einteilig, Cr3    | ADB1600TÜC04   | Dach ADB 1600, Cr3 | ADB1600DAC04       |
|                       |                                            |                |                                |                |                    |                    |
|                       | Tür ADB 1600 oben, Cr3                     | ADB1600TÜOTC15 |                                |                | Dach ADB 1600, Cr3 | ADB1600DAC04       |
|                       | Tür ADB 1600 unten, Cr3                    | ADB1600TÜUTC15 |                                |                |                    |                    |



# rolltainer® Ersatzteile

|               |                                     | Seitengitter                      |                 | Rückwand                    |                 | 1-teilig        |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Katalog-seite | rolltainer Artikel                  | Artikelname                       | Artikelnummer   | Artikelname                 | Artikelnummer   | Artikelname     |
| Seite 25      | ADB 1600 Sonderlösung               | Auf Anfrage                       |                 | Auf Anfrage                 |                 |                 |
| Seite 24      | rolltainer ADB 1600 "der Entsorger" | Seitengitter ADB 1600 rechts, Cr3 | ADB1600SGREC16  | Rückwand ADB 1600, Cr3      | ADB1600RWC16    | ADB1600RWC16    |
|               |                                     | Seitengitter ADB 1600 links, Cr3  | ADB1600SLIC16   |                             |                 |                 |
| Seite 26      | rolltainer 682 1460                 | Seitengitter 1460, Cr3            | SG1460790S003C  | Rückwand 1450, Cr3          | RW1450667R003C  | RW1450667R003C  |
|               | rolltainer 682 1650                 | Seitengitter 1650, Cr3            | SG1650790S004C  | Rückwand 1640, Cr3          | RW1640667R004C  | RW1640667R004C  |
| Seite 28      | rolltainer 682 ADB 1600             | Seitengitter ADB 1600 rechts, Cr3 | ADB1600SGREC08  | Rückwand ADB 1600, Cr3      | ADB1600RWC08    | ADB1600RWC08    |
|               |                                     | Seitengitter ADB 1600 links, Cr3  | ADB1600SLIC08   |                             |                 |                 |
| Seite 29      | rolltainer 682 1500 FH              | Seitengitter 1500 feuerverzinkt   | SG1500790S000HD | Rückwand 1440 feuerverzinkt | RW1440620R000HD | RW1440620R000HD |
| Seite 44      | rolltainer BASIC                    | Seitengitter 1350, Cr3            | SG1350790S0C8C  | Rückwand 1340, Cr3          | RW1340704R0C8C  | RW1340704R0C8C  |
| Seite 46      | rolltainer ADB Basic                | Seitengitter ADB 1600 rechts, Cr3 | ADB1600SGREC    | Rückwand ADB 1600, Cr3      | ADB1600RWC      | ADB1600RWC      |
|               |                                     | Seitengitter ADB 1600 links, Cr3  | ADB1600SLIC     |                             |                 |                 |

| Zubehör                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Kunststoffschele für ø 22 mm Rundrohr inkl. Montagematerial      | SETK01 |
| Kunststoffscharnier für ø 22 mm Rundrohr inkl. Montagematerial   | SETK02 |
| Kunststoffscharnier schräg ø 22er Rohr inkl. Schraube und Mutter | SETK03 |
| Kunststoffschele ø 20er Rohr inkl. Schraube und M.               | SETK04 |
| Kunststoffscharnier ø 20er Rohr inkl. Schraube M8                | SETK05 |

| Vorderwand            |                         |                |                                |                | Dach              |               |
|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| klapp- und schwenkbar | 2-teilig schwenkbar     |                | 1-teilig schwenkbar            |                |                   |               |
| Artikelnummer         | Artikelname             | Artikelnummer  | Artikelname                    | Artikelnummer  | Artikelname       | Artikelnummer |
|                       |                         |                | Auf Anfrage                    |                | Auf Anfrage       |               |
|                       | Tür ADB 1600 oben, Cr3  | ADB1600TÜOTC16 |                                |                |                   |               |
|                       | Tür ADB 1600 unten, Cr3 | ADB1600TÜUTC16 |                                |                |                   |               |
|                       |                         |                |                                |                |                   |               |
|                       |                         |                |                                |                |                   |               |
|                       |                         |                | Tür ADB 1600 einteilig, Cr3    | ADB1600TÜC08   | Dach ADB 1600 Cr3 | ADB1600DAC08  |
|                       |                         |                |                                |                |                   |               |
| VW1448620F000HD       |                         |                |                                |                |                   |               |
| VW1292686F0C8C        |                         |                | Vorderwand 1280 einteilig, Cr3 | VW1280686F1C8C |                   |               |
|                       |                         |                | Tür ADB 1600 einteilig, Cr3    | ADB1600TÜC     | Dach ADB 1600 Cr3 | ADB1600DAC    |
|                       |                         |                |                                |                |                   |               |

# Unsere Produkte auf einen Blick

## rolltainer®

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Rollplatte                                        | 9  |
| Rollplatte Basic                                  | 45 |
| Rollplatte mit Schiebebügel                       | 33 |
| Rollplatten Spezial                               | 34 |
| rolltainer® 1350 / 1450 QP                        | 13 |
| rolltainer® 1350 / 1450 / 1650 QV                 | 14 |
| rolltainer® 1460 FV                               | 16 |
| rolltainer® 1590                                  | 35 |
| rolltainer® 1650 FV                               | 17 |
| rolltainer® 675 1460 / 1650                       | 30 |
| rolltainer® 682 1350                              | 27 |
| rolltainer® 682 1460 / 1650                       | 26 |
| rolltainer® 682 1500 FH                           | 29 |
| rolltainer® 682 ADB 1600                          | 28 |
| rolltainer® ADB 1020                              | 20 |
| rolltainer® ADB 1350                              | 21 |
| rolltainer® ADB 1600                              | 22 |
| rolltainer® ADB 1600 mit klappbarem Zwischenboden | 23 |
| rolltainer® ADB 1600 „der Entsorger“              | 24 |
| rolltainer® ADB BASIC                             | 46 |
| rolltainer® ADB Sonderlösungen                    | 25 |
| rolltainer® BASIC                                 | 44 |
| rolltainer® Hygiene Edelstahl                     | 31 |
| rolltainer® mit Doppelklemmung                    | 37 |
| rolltainer® mit Komfortsystem                     | 40 |
| rolltainer® mit Stecksystem                       | 6  |
| rolltainer® Rollregal 1600                        | 18 |
| rolltainer® Spezial                               | 32 |
| Zubehör Zwischenboden                             | 38 |

## nestainer®

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| nestainer® 1450                       | 54 |
| nestainer® 1630                       | 55 |
| nestainer® ADB 1450                   | 56 |
| nestainer® ADB 1600 ME, 800 x 1200 mm | 58 |
| nestainer® ADB 1600                   | 57 |
| nestainer® ERGO 1460 K                | 50 |
| nestainer® ERGO 1460 S                | 52 |
| nestainer® ERGO 1570 S „light“        | 53 |
| nestainer® ERGO Fold                  | 60 |
| nestainer® mit Pendelstange           | 61 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| nestainer® -L ME 800 x 1100 mm | 59 |
|--------------------------------|----|

## Stahlrollbehälter

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Ballwagen, 610 x 1040 mm                   | 72      |
| Gitteraufsatzrahmen VZ auf Stahlrollplatte | 83      |
| Kommissionierwagen L 670                   | 80      |
| Kommissionierwagen M 510                   | 78      |
| Kommissionierwagen S                       | 77      |
| Kommissionierwagen XL                      | 82      |
| Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm            | 70      |
| Stahlrollbehälter 1490, 600 x 600 mm       | 65      |
| Stahlrollbehälter 1600, 800 x 1200 mm      | 66 / 76 |
| Stahlrollbehälter 1600, 800 x 1600 mm      | 69      |
| Stahlrollbehälter 1600, 950 x 1350 mm      | 68      |
| Stahlrollbehälter 1650, 600 x 800 mm       | 73      |
| Stahlrollbehälter 1665, 460 x 640 mm       | 64      |
| Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm            | 70      |
| Stahlrollbehälter ADB 1600, 800 x 1200 mm  | 74      |

## Wäschecontainer

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Wäschecontainer 600 x 720 mm  | 87 |
| Wäschecontainer 600 x 740 mm  | 88 |
| Wäschecontainer 600 x 810 mm  | 89 |
| Wäschecontainer 710 x 810 mm  | 96 |
| Wäschecontainer 720 x 810 mm  | 90 |
| Wäschecontainer 825 x 738 mm  | 94 |
| Wäschecontainer 875 x 650 mm  | 86 |
| Wäschecontainer 875 x 675 mm  | 95 |
| Wäschecontainer 1185 x 503 mm | 97 |
| Wäschecontainer 1590 / 1600   | 92 |
| Wäschecontainer 1600          | 93 |
| Zubehör Wäschecontainer       | 98 |

## rolldolly®

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Adapterpalette Industry 1200 x 800 mm  | 121 |
| Deckel KU                              | 119 |
| Deichsel und Kupplungs-Set             | 123 |
| Möbelroller                            | 118 |
| Paletten-Fahrgestell und Aufsatzrahmen | 122 |
| rolldolly® Alu                         | 114 |



|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| rolldolly® BASIC                               | 125 |
| rolldolly® CLASSIC & FAVORIT                   | 109 |
| rolldolly® EDELSTAHL                           | 116 |
| rolldolly® FLEX                                | 112 |
| rolldolly® INDUSTRY Fahrradrahmen 400 x 600 mm | 120 |
| rolldolly® LIGHT                               | 108 |
| rolldolly® STAHL                               | 117 |
| rolldolly® Tower ME 1035                       | 115 |
| rolldolly® XL CLASSIC & FAVORIT                | 110 |

## Ladungssysteme

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Big Boxen                                            | 142 |
| Eimer und Tonnen                                     | 149 |
| Drahtgitterbehälter ME                               | 131 |
| Entsorgungsbehälter auf Holz- oder Kunststoffpalette | 132 |
| Europalette und Europalettenroller                   | 128 |
| Gitteraufsatzrahmen PB                               | 129 |
| Gitteraufsatzrahmen VZ                               | 130 |
| Holzaufsatzrahmen                                    | 134 |
| Isolierte Behälter                                   | 138 |
| Kunststoffpaletten                                   | 146 |
| PalletEdge und PalletStack Pro                       | 135 |
| SteelBox Basic und SteelBox Pro                      | 136 |
| Winkelrahmen für Paletten und Gitterboxen            | 137 |

## Sonderlösungen

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| EasyGo One            | 156 |
| EasyGo Premium Medium | 156 |
| S-Dozers              | 157 |
| Translet Walker       | 175 |

## Räder und Rollen

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| AAB5 Alu / Polyurethan braun ø 100 mm / ø 125 mm | 170 |
| AAE2 Alu / Elastik grau ø 100 mm / ø 125 mm      | 169 |
| AAU5 Alu / Polyurethan braun ø 100 mm / ø 125 mm | 169 |
| M6N2 Polyamid Sandwich ø 100 mm / ø 125 mm       | 167 |
| N0N0 Polyamid (V2A) ø 100 mm / ø 125 mm          | 171 |
| N0N0 Polyamid weiß ø 100 mm / ø 125 mm           | 165 |
| N0N0 Polyamid weiß ø 108 mm                      | 164 |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| N2U6 Polyamid / Polyurethan rot (V2A) ø 100 mm / ø 125 mm   | 171 |
| N2U6 Polyamid / Polyurethan rot ø 100 mm / ø 125 mm         | 167 |
| N4B5 Polyamid / Polyurethan braun ø 100 mm / ø 125 mm       | 170 |
| P0P0 Polypropylen weiß ø 100 mm / ø 125 mm                  | 165 |
| P0P0 Polypropylen weiß ø 108 mm                             | 164 |
| P2G2 Polypropylen / Thermopl. Elastomer ø 100 mm / ø 125 mm | 168 |
| P2W2 Polypropylen / Thermopl. Elastomer ø 100 mm            | 168 |
| R4E1 Polyamid / Elastik blau ø 100 mm / ø 125 mm            | 166 |
| R4E2 Polyamid / Elastik grau ø 100 mm / ø 125 mm            | 166 |

## Zubehör

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Abdeckhauben                                                  | 178 |
| Blechtafel für rolltainer® Seitengitter                       | 183 |
| Blechtafel mit Laserschrift, Cr 3, nachrüstbar                | 183 |
| Deichsel und Kupplungs-Set, Cr 3                              | 184 |
| Einweghaube für rolltainer® 724 x 815 mm                      | 178 |
| Folienverdichter, Cr 3                                        | 184 |
| Griff Set ME für Stahlrollbehälter mit ø 22 mm Rundrohr       | 181 |
| Griff Set ME für Stahlrollbehälter mit Quadratrohr 22 x 22 mm | 181 |
| GummiSpannband                                                | 185 |
| gummitex®                                                     | 185 |
| Kartentasche KU, für rolltainer®                              | 182 |
| Kleiderstange ME                                              | 182 |
| Kommissioniertafel mit Klemmbrett, Cr 3                       | 183 |
| Rückwandrahmen ME                                             | 182 |
| Sicherungsgitter für rolltainer®                              | 174 |
| Staplereinfuhrflaschen für Rollbehälter                       | 184 |
| tainergrip® mit Flachmaterial                                 | 180 |
| tainergrip® mit Querrohr                                      | 180 |
| tainergrip® zur Festmontage                                   | 180 |
| tainerlift für rolltainer®                                    | 177 |
| TextilSpannband                                               | 185 |
| Thermohaube für rolltainer® 724 x 815 mm                      | 179 |

Die Angaben in diesem Katalog wurden sorgfältig erstellt und geprüft. Dennoch bleiben Irrtümer und Druckfehler, vor allem aber technische Änderungen durch Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte, vorbehalten.

Fotos und Abbildungen sind teilweise ähnlich bzw. beispielhaft und zeigen mögliche Optionen. Gezeigte Ausstattung ist nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.

Der auszugsweise Nachdruck oder die Vervielfältigung des Kataloges ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung durch FEIL rolltainer GmbH gestattet. Alle Angaben in diesem Katalog, Texte, Abbildungen, Dokumente und Beschreibungen unterliegen dem Urheberrecht und dem Schutzvermerk zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten gemäß DIN ISO 1606.

Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright FEIL rolltainer GmbH 2026



FEIL rolltainer GmbH

Hankerfeld 8  
59602 Rüthen  
Deutschland

Telefon: +49 2952 - 970958-80  
Telefax: +49 2952 - 970958-29

E-Mail: [info@feil.eu](mailto:info@feil.eu)  
Internet: [www.feil.eu](http://www.feil.eu)